



**Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και
Πολυμέσων**

**Πτυχιακή Εργασία
Θέμα: Σύστημα για on-line δημοπρασίες &
πωλήσεις**

**Επόπτης Καθηγητής:
Παπαδάκης Νικόλαος**

**Σπουδαστές:
Γιαννάκης Κυριάκος Α.Μ. 2055
Κωτσιομύτης Ποθητός Α.Μ. 1518**

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	
a) Στατικές - Δυναμικές ιστοσελίδες	4
• Στατικές	4
• Δυναμικές	4
a) Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν	4
• HTML	4
• Javascript	5
• PHP	5
• CSS	5
• Mysql	6
• Xampp	7
b) Ανάλυση βάσης δεδομένων	8
• Η βάση δεδομένων	8
• Το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων	8
• Χρήση μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων	8
Κεφάλαιο 1 Περιγραφή της βάσης δεδομένων της εφαρμογής	9
1.1 Σχεδίαση – ανάλυση μοντέλου οντοτήτων / συσχετίσεων	9
1.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων	9
1.3 Δημιουργία πινάκων	10
1.3.I Πίνακας στοιχεία_pelath	10
1.3.II Πίνακας proionta	11
1.3.III Πίνακας upload	11
1.3.IV Πίνακας admin	12
1.3.V Πίνακας dimoprasies	12
1.3.VI Πίνακας prosfores	12
Κεφάλαιο 2 Περιγραφή της εφαρμογής	14
2.1 Δυνατότητες εφαρμογής	14
2.2 Περιγραφή της εφαρμογής	14
2.2.1 Αναλυτική παρουσίαση σελίδων μη συνδεδεμένου χρήστη	15
2.2.1.I Αρχική σελίδα	15
2.2.1.II Σελίδα Μη Σύνδεσης Χρήστη	18
2.2.1.III Σελίδα Αναζήτησης	18
2.2.1.IV Σελίδα Log In	19
2.2.1.V Σελίδα Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης	20
2.2.1.VI Σελίδα Εγγραφής Νέου Μέλους	22
2.2.1.VII Σελίδα Ελέγχου Εγγραφής Νέου Μέλους	28
2.2.1.VIII Σελίδα Μη Έγκυρης Εγγραφής	28
2.2.1.IX Σελίδα Έγκυρης Εγγραφής	29
2.2.1.X Σελίδα Κατηγοριών Δημοπρασιών	30
2.2.1.XI Σελίδα Στοιχείων Δημοπρασιών	37
2.2.2 Αναλυτική παρουσίαση σελίδων συνδεδεμένου χρήστη	38
2.2.2.I Αρχική Σελίδα Συνδεδεμένου Χρήστη	38

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

2.2.2.II Σελίδα Δημοπρασιών	40
2.2.2.III Σελίδα Προσωπικά Μηνύματα	41
2.2.2.IV Σελίδα Προφίλ	42
2.2.2.V Σελίδα Αλλαγής Στοιχείων Λογαριασμού	43
2.2.2.VI Σελίδα Λάθος Κωδικός Χρήστη	43
2.2.2.VII Σελίδα Λάθος Νέος Κωδικός Χρήστη	44
2.2.2.VIII Σελίδα Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Χρήστη	45
2.2.2.IX Σελίδα Κατάλογος Μελών	45
2.2.2.X Σελίδα Αναζήτησης Συνδεδεμένου Χρήστη	46
2.2.2.XI Σελίδα Προσφοράς	47
2.2.2.XI Σελίδα Κατηγοριών Συνδεδεμένου Χρήστη	48
2.2.2.XII Σελίδα Στοιχείων Συνδεδεμένου Χρήστη	53
2.2.3 Αναλυτική παρουσίαση σελίδων διαχειριστή	54
2.2.3.I Αρχική Σελίδα Διαχειριστή	54
2.2.3.II Σελίδα Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας	56
2.2.3.III Σελίδα Επιτυχούς Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας	57
2.2.3.IV Σελίδα Λάθος Ημερομηνία Δημοπρασίας	58
2.2.3.V Σελίδα Αλλαγή Στοιχείων Δημοπρασίας	58
2.2.3.VI Σελίδα Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Δημοπρασίας	59
2.2.3.VII Σελίδα Στατιστικά Επιτυχών Δημοπρασιών	60
2.2.3.VIII Σελίδα Επιβεβαίωσης Αποστολής Προϊόντος	60
2.2.3.IX Σελίδα Στατιστικά Δημοπρασιών	61
2.2.3.X Σελίδα Στατιστικά Μελών	61
2.2.4 Αναλυτική παρουσίαση σελίδων διευκόλυνσης	62
2.2.4.I Σελίδα Σύνδεσης Και Αποσύνδεσης Με Την Βάση	62
2.2.4.II Σελίδα Εμφάνισης Εικόνας	63
2.2.4.III Σελίδα Αποστολής Μηνύματος	63
Κεφάλαιο 3 Αρχεία της εφαρμογής	64
3.1 Αρχική σελίδα	64
3.2 Σελίδα Μη Σύνδεσης Χρήστη	67
3.3 Σελίδα Αναζήτησης	70
3.4 Σελίδα Log In	70
3.5 Σελίδα Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης	71
3.6 Σελίδα Εγγραφής Νέου Μέλους	72
3.7 Σελίδα Ελέγχου Εγγραφής Νέου Μέλους	75
3.8 Σελίδα Μη Έγκυρης Εγγραφής	76
3.9 Σελίδα Έγκυρης Εγγραφής	76
3.10 Σελίδα Κατηγοριών Δημοπρασιών	77
3.11 Σελίδα Στοιχείων Δημοπρασιών	84
3.12 Αρχική Σελίδα Συνδεδεμένου Χρήστη	85
3.13 Σελίδα Δημοπρασιών	88
3.14 Σελίδα προσωπικά μηνύματα	92
3.15 Σελίδα Προφίλ	94
3.16 Σελίδα Αλλαγής Στοιχείων Λογαριασμού	98
3.17 Σελίδα Λάθος Κωδικός Χρήστη	99
3.18 Σελίδα Λάθος Νέος Κωδικός Χρήστη	99
3.19 Σελίδα Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Χρήστη	100
3.20 Σελίδα Κατάλογος Μελών	100

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

3.21 Σελίδα Αναζήτησης Συνδεδεμένου Χρήστη	101
3.22 Σελίδα Προσφοράς	102
3.23 Σελίδα Κατηγοριών Δημοπρασιών Συνδεδεμένου Χρήστη	102
3.24 Σελίδα Στοιχείων Δημοπρασιών Συνδεδεμένου Χρήστη	111
3.25 Αρχική Σελίδα Διαχειριστή	112
3.26 Σελίδα Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας	113
3.27 Σελίδα Επιτυχούς Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας	116
3.28 Σελίδα Λάθος Ημερομηνία Δημοπρασίας	116
3.29 Σελίδα Αλλαγή Στοιχείων Δημοπρασίας	117
3.30 Σελίδα Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Δημοπρασίας	122
3.31 Σελίδα Στατιστικά Επιτυχών Δημοπρασιών	122
3.32 Σελίδα Επιβεβαίωσης Αποστολής Προϊόντος	123
3.33 Σελίδα Στατιστικά Δημοπρασιών	123
3.34 Σελίδα Στατιστικά Μελών	124
3.35 Σελίδα Σύνδεσης Και Αποσύνδεσης Με Την Βάση	125
3.36 Σελίδα Εμφάνισης Εικόνας	126
3.37 Σελίδα Αποστολής Μηνύματος	127
Βιβλιογραφία	128

Εισαγωγή

a) Στατικές – Δυναμικές ιστοσελίδες

Στατικές

Ο χαρακτηρισμός στατική δεν σημαίνει ότι τίποτα στην σελίδα δεν κουνιέται, αντιθέτως μπορεί να έχει κινούμενα γραφικά. Σημαίνει ότι το περιεχόμενο της κάθε σελίδας είναι σταθερό και συγκεκριμένο.

Οι στατικές ιστοσελίδες είναι απλά ηλεκτρονικά έγγραφα. Περιέχουν κείμενα, εικόνες, συνδέσμους, αρχεία για κατέβασμα καθώς και κινούμενα γραφικά. Είναι κατάλληλες κυρίως για την δημιουργία μονίμων-στατικών παρουσιάσεων.

Το κύριο μειονέκτημα των στατικών σελίδων είναι ότι δεν είναι πρακτικές σε περίπτωση που το περιεχόμενο αλλάζει συχνά. Αυτό συμβαίνει γιατί για να τροποποιηθεί μια στατική ιστοσελίδα, πρέπει να γίνουν επεμβάσεις απευθείας πάνω στον κώδικά της.

Δυναμικές ιστοσελίδες

Οι δυναμικές ιστοσελίδες μπορεί στην εμφάνιση να μοιάζουν με τις στατικές, όμως οι δυνατότητες είναι περισσότερες. Αυτό συμβαίνει γιατί στην ουσία οι δυναμικές σελίδες πρόκειται για προγράμματα και όχι απλά ηλεκτρονικά έγγραφα.

Συνήθως οι δυναμικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων για να αποθηκεύουν αλλά και να διαβάζουν πληροφορίες. Η χρήση των βάσεων δεδομένων είναι αυτή που επιτρέπει την εύκολη προσθαφαίρεση περιεχομένων στις δυναμικές ιστοσελίδες, καθώς οι αλλαγές στην ιστοσελίδα γίνονται αυτόματα απλά αλλάζοντας τα περιεχόμενα των βάσεων δεδομένων.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

HTML

Είναι η πρώτη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στο διαδίκτυο και συνεχίζει να χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Τα αρχικά HTML σημαίνουν Hyper Text Mark up Language, δηλαδή γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου. Τα αρχεία της HTML είναι απλά αρχεία κειμένου, τα οποία χρησιμοποιούν ετικέτες (mark up tags) για την περιγραφή της δομής και της παρουσίασης μίας σελίδας, η οποία μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνα, φόρμες, συνδέσεις κ.α. Για να δημιουργήσουμε ένα αρχείο HTML αρκεί ένας απλός συντάκτης κειμένου. Καθώς δεν είναι καθαρή γλώσσα προγραμματισμού αλλά γλώσσα σήμανσης, ο τρόπος ερμηνείας και παρουσίασης της εξαρτάται από τον browser (Firefox, Opera, Explorer κ.α.) Η HTML αποτελεί τη βάση για την δημιουργία στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων, αλλά από μόνη είναι ικανή να παράγει μόνο στατικές. Για την επέκταση των δυνατοτήτων της και παραγωγή δυναμικών είναι απαραίτητος ο συνδυασμός της με γλώσσες σεναρίων (scripting languages) όπως javascript, αντικειμένων (objects) όπως Active X και Flash, καθώς και γλωσσών προγραμματισμού όπως PHP, Pearl κ.α.

Javascript

Η γλώσσα javascript είναι μια γλώσσα σεναρίων (scripting language) που βοηθά τον προγραμματιστή στην κατασκευή διαδραστικών και λειτουργικών εγγράφων στο Internet. Τα σενάρια γραμμένα σε javascript ενσωματώνονται στον κώδικα HTML και εκτελούνται από τον browser του χρήστη (client-side processing). Για να μπορέσει ένας browser να εκτελέσει ένα σενάριο γραμμένο σε javascript θα πρέπει να διαθέτει έναν διερμηνέα javascript (interpreter). Οι γνωστοί browser Firefox, Opera, Explorer έχουν ενσωματωμένο το διερμηνευτή της javascript.

Μεταξύ των δυνατοτήτων που δίνει η javascript είναι:

- Έλεγχος στο περιεχόμενο και στην εμφάνιση των ιστοσελίδων
- Αλληλεπίδραση με το χρήστη με τη βοήθεια γεγονότων
- Ανάγνωση ή καταγραφή του H/Y του χρήστη μέσω cookies
- Δυνατότητα για εναλλαγή εικόνων
- Έλεγχος της συμπεριφοράς και των λειτουργιών του browser
- Αλληλεπίδραση με φόρμες HTML

Από άποψη περιορισμών, η javascript δεν επιτρέπει προσπέλαση ή χειρισμό αρχείων στον H/Y, για λόγους ασφάλειας. Επίσης τα σενάρια που εκτελούνται στον browser του χρήστη δεν μπορεί να ενημερώσει αρχεία που βρίσκονται στον server.

PHP

Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML.

Ένα αρχείο με κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (*.php, *.php4, *.phtml κ.α.). Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα λειτουργήσει και θα εμφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καμιά επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει κατάλληλη ρύθμιση στα MIME types του server. Επίσης και όταν ένα αρχείο έχει επέκταση .php θα πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται κώδικα PHP. Ο διακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα Linux και Windows υποστηρίζει εξ' ορισμού την εκτέλεση κώδικα PHP.

CSS

Η CSS (*Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ*) ή (αλληλουχία φύλλων στυλ) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Πιο πρακτικά χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα του υπολογιστή βασισμένη για να αναπτύξει στιλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώσει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση και δίνει πάρα πολλές δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η γλώσσα CSS είναι απαραίτητη.

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Για ένα έγγραφο πχ xhtml θα υπάρχουν παραπάνω από ένα φύλλα στυλ τα οποία περιέχουν δηλώσεις για την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου στοιχείου. Το Φύλλο στυλ που εφαρμόζεται σε ένα έγγραφο μπορεί να προέρχεται από :

- το συγγραφέα μιας ιστοσελίδας
- το χρήστη του πλοηγού
- τον ίδιο τον πλοηγό, αν έχει το δικό του [[προκαθορισμένο|προκαθορισμένη ρύθμιση (επιστήμη υπολογιστών)] φύλλο στυλ .

Συνεπώς για ένα xhtml στοιχείο θα υπάρχουν παραπάνω από μια δηλώσεις που πιθανών να είναι συγκρουόμενες. Το πρότυπο css για να επιλύσει παρόμοιες συγκρούσεις έχει καθορίσει μια αλληλουχία-σειρά στην οποία θα μπουν αυτές οι δηλώσεις και με βάση την οποία θα επιλεγεί πχ η δήλωση που είναι πρώτη στη σειρά.

Ο αλγόριθμος δημιουργίας αυτής της σειράς-αλληλουχίας είναι ο ακόλουθος:

1. Βρες όλες τις δηλώσεις που εφαρμόζονται στο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Οι δηλώσεις εφαρμόζονται στο στοιχείο αν ο επιλογέας του το επιλέγει (ταιριάζει με αυτό).
2. Ταξινόμησε με βάση τη σημασία (κανονική ή σημαντική) και προέλευση (συγγραφέας , χρήστη ή πλοηγός χρήστη). Σε αυξάνουσα σειρά προτεραιότητας:
 - a. Δηλώσεις πλοηγού χρήστη
 - b. Κανονικές δηλώσεις χρήστη
 - c. Κανονικές δηλώσεις συγγραφέα
 - d. Σημαντικές δηλώσεις συγγραφέα
 - e. Σημαντικές δηλώσεις χρήστη
3. Ταξινόμησε δηλώσεις τις ίδια σημασίας και προέλευσης με κριτήριο την εξειδίκευση του επιλογέα: οι ποιοί εξειδικευμένοι επιλογείς υπερισχύουν τον ποιών γενικών. Τα ψευδό-στοιχεία και οι ψευδό-κλάσεις λογαριάζονται σαν κανονικά στοιχεία και κλάσεις αντίστοιχα.
4. Τέλος ταξινόμησε ανάλογα με σειρά καθορισμού: αν δύο δηλώσεις έχουν το ίδιο βάρος , προέλευση και εξειδίκευση , αυτή που προσδιορίστηκε τελευταία επικρατεί. Οι δηλώσεις σε εισαγόμενα φύλλα στυλ θεωρούνται ότι δηλώνονται πριν από τις δηλώσεις στο ίδιο το φύλλο στυλ .

Αφού λοιπόν προκύψει μια σειρά-αλληλουχία κανόνων εμφάνισης που αφορούν το ίδιο στοιχείο θα επιλεγεί προς εφαρμογή (για την αποφυγή συγκρούσεων) η δήλωση που θα είναι τελευταία στην σειρά που αναλύσαμε μόλις.

MySQL

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Relational Database Management System ή RDBMS).

Με την χρήση της MySQL είναι εύκολη η πρόσβαση σ' αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων στην πλευρά του εξυπηρετητή (server-side scripting language), όπως είναι η PHP. Ο κώδικας που θα χρησιμοποιήσουμε μπορεί να εφαρμοσθεί σ' ένα εξυπηρετητή που βασίζεται στα Windows ή στα Unix. Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις


διαχειρίσιμη βάση δεδομένων. Μια βάση δεδομένων μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε, να αναζητάμε, να ταξινομούμε και να ανακαλούμε τα δεδομένα αποτελεσματικά. Ο MySQL εξυπηρετητής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα, για να μπορούν να δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και να διασφαλίζει ότι μόνο πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς η MySQL είναι ένας πολυνηματικός εξυπηρετητής πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί SQL (Structured Query Language) την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων, παγκόσμια.

Η MySQL είναι πιο κατάλληλη για χρήση στο Internet γιατί:

- Παρέχει ευκολίες στο backup
- Είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη σε ταχύτητα για την ανάκτηση δεδομένων.
- Είναι συμβατή και μεταφέρσιμη σε διάφορες πλατφόρμες και για διάφορα εργαλεία ανάπτυξης.
- Είναι οικονομική
- Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Xampp

Εκτός από τις παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Xampp.



Για την ανάπτυξη και διανομή διαδικτυακών εφαρμογών είναι απαραίτητο κάποιο εργαλείο, το οποίο να υποστηρίζει την εκτέλεση δυναμικών ιστοσελίδων. Δηλαδή, να διαθέτει έναν web server που να μπορεί να εκτελέσει server-side scripts καθώς και να υποστηρίζει τη χρήση βάσεων δεδομένων.

Ανάλυση της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων

Με τον όρο βάση δεδομένων εννοούμε μια συλλογή από συστηματικά οργανωμένα σχετιζόμενα δεδομένα. Ένας τηλεφωνικός κατάλογος, για παράδειγμα θεωρείται βάση δεδομένων, καθώς αποθηκεύει και οργανώνει σχετιζόμενα τμήματα πληροφορίας, όπως είναι το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου. Ωστόσο, στον κόσμο των υπολογιστών, με τον όρο βάση δεδομένων αναφερόμαστε σε μια συλλογή σχετιζόμενων δεδομένων τμημάτων πληροφορίας ηλεκτρονικά αποθηκευμένων.

Πέρα από την εγγενή της ικανότητα να αποθηκεύει δεδομένα, η βάση δεδομένων παρέχει βάσει του σχεδιασμού και του τρόπου ιεράρχησης των δεδομένων της σε προγράμματα ή συλλογές προγραμμάτων, τα αποκαλούμενα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, τη δυνατότητα γρήγορης άντλησης και ανανέωσης των δεδομένων. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων χρησιμοποιεί ιδιαιτέρου τύπου λογισμικό προκειμένου να οργανώσει την αποθήκευση των δεδομένων της. Το διακριτό αυτό λογισμικό είναι γνωστό ως σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (DBMS).

Το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων


Το μοντέλο οντοτήτων- συσχετίσεων (μοντέλο Ο/Σ – ER model) είναι ένα αφαιρετικό ιδεατό μοντέλο δεδομένων, τα οποία έχουν καθορισμένη δομή. Στη μηχανική λογισμικού χρησιμοποιείται για να παρέχει ένα εννοιολογικό σχήμα κατά την σχεδίαση βάσεων δεδομένων, ως μοντέλο δεδομένων ενός συστήματος και των απαιτήσεων του με top-down προσέγγιση. Ένα διάγραμμα που δημιουργείται με αυτή τη διαδικασία σχεδίασης καλείται διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων, ή διάγραμμα Ο/Σ ή ΟΣΔ εν συντομία. Προτάθηκε αρχικά το 1976 από τον Peter Chen, ωστόσο στη συνέχεια επινοήθηκαν πολλές παραλλαγές της διαδικασίας.

Χρήση μοντέλου οντοτήτων – συσχετίσεων

Χρησιμοποιείται στο πρώτο στάδιο σχεδίασης ενός συστήματος πληροφοριών, κατά την ανάλυση των απαιτήσεων του. Σκοπός του είναι να περιγράψει τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες πρόκειται να αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων ή τον τύπο τους. Η μοντελοποίηση δεδομένων γίνεται για την περιγραφή των χρησιμοποιούμενων όρων και των σχέσεων τους σε ένα ορισμένο τομέα ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση σχεδιασμού ενός συστήματος πληροφοριών, που στηρίζεται σε μια βάση δεδομένων, το εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων χαρτογραφείται σε προχωρημένο στάδιο σε ένα λογικό μοντέλο δεδομένων, όπως το σχεδιασμό μοντέλο δεδομένων. Το στάδιο αυτό ονομάζεται συνήθως στάδιο λογικού σχεδιασμού. Ύστερα, κατά τη διάρκεια του φυσικού σχεδιασμού το λογικό μοντέλο χαρτογραφείται σε κάποιο φυσικό μοντέλο. Ας σημειωθεί ότι ορισμένες φορές και οι δύο φάσεις αναφέρονται ως ‘φυσικός σχεδιασμός’.

1 Περιγραφή της βάσης δεδομένων της εφαρμογής

1.1 Σχεδίαση – ανάλυση μοντέλου οντοτήτων / συσχετίσεων



Η συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων ‘Δημοπρασίες’ και ‘Εικόνα’ είναι «έχει». Μία δημοπρασία έχει μία εικόνα (1,1), και μία εικόνα ανήκει σε μία δημοπρασία (1,1).

Η συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων ‘Δημοπρασίες’ και ‘Στοιχεία Δημοπρασίας’ είναι «ανήκει». Ένα στοιχείο δημοπρασία ανήκει σε μία δημοπρασία (1,1) και μία δημοπρασία έχει ένα στοιχείο δημοπρασίας (1,1).

Η συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων ‘Διαχειριστής’ και ‘Δημοπρασίες’ είναι «δημιουργεί». Ένας διαχειριστής δημιουργεί πολλές δημοπρασίες (1,N) και μία δημοπρασία δημιουργείται από ένα διαχειριστή (1,1).

Η συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων ‘Πελάτες’ και ‘Προσφορές’ είναι «κάνει». Ένας πελάτης κάνει πολλές προσφορές (1,N). Μία προσφορά γίνεται από ένα πελάτη (1,1).

Η συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων ‘Προσφορές’ και ‘Δημοπρασίες’ είναι «γίνεται». Μία προσφορά γίνεται για μία δημοπρασία (1,1) και μία δημοπρασία έχει πολλές προσφορές (1,N).

Η συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων ‘Πελάτες’ και ‘Δημοπρασίες’ είναι «συμμετέχει». Ένας πελάτης συμμετέχει σε πολλές δημοπρασίες (1,N) και σε μία δημοπρασία συμμετέχουν πολλοί πελάτες (1,N).

1.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων

Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή πρώτα χρειάστηκε να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων. Για να δημιουργήσω την βάση άνοιξα το cmd παράθυρο και πληκτρολόγησα `cd c:\xampp\mysql\bin` για να πάω στο φάκελο της sql του προγράμματος xampp που χρησιμοποίησα. Έπειτα πληκτρολόγησα `mysql -h localhost -u root` για να ενεργοποιήσω την sql του προγράμματος xampp. Έπειτα πληκτρολόγησα `CREATE DATABASE 'ptuxiakh'`; και δημιουργήθηκε η βάση.

1.3 Δημιουργία πινάκων

Για να δημιουργήσω τους πίνακες της βάσης 'ptyxiakh' πληκτρολόγησα **use ptuxiakh;** για να μπω και να χρησιμοποιήσω αυτήν την βάση.

1.3.1 Πίνακας *stoixeia_pelath*

Ο πίνακας *stoixeia_pelath* αποτελείται από τα πεδία *ar_pel* που είναι το πρωτεύον κλειδί, καθώς και από τα πεδία *onoma*, *epitheto*, *arith_pist_kartas*, *dieuthinsi_k*, *arithmos_k*, *thlefwno_st*, *thlefwno_k*, *email*, *username*, *password*, *sin8imatiko*, *viewname*, *sinthimatiko*, *viewlastname*, *viewaddress*, *viewaddress*, *viewphonenumber*, *viewcellphonenumber*. Μέσα σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται τα στοιχεία του πελάτη (Όνομα, Επίθετο, Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας, Διεύθυνση και Αριθμός Κατοικίας, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο, το email, το username και το password, το συνθηματικό και η επιλογή του συνθηματικού) καθώς και οι επιλογές του προφίλ που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την εγγραφή του.

Για να δημιουργήσω τον πίνακα 'stoixeia_pelath' πληκτρολόγησα:

```
CREATE TABLE stoixeia_pelath (ar_pel INT(11) NOT NULL UNIQUE  
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, onoma VARCHAR(30), epitheto  
VARCHAR(30), arith_pist_kartas BIGINT(30), dieuthinsh_k VARCHAR(30),  
arithmos_k INT(10), thlefwno_st BIGINT(20), thlefwno_k BIGINT(20), email  
VARCHAR(30), username VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, password  
VARCHAR(30), viewname VARCHAR(3), viewlastname VARCHAR(3),  
viewaddress VARCHAR(3), viewemail VARCHAR(3), viewphonenumber  
VARCHAR(3), viewcellphonenumber VARCHAR(3), sin8imatiko INT(3),  
sinthimatiko VARCHAR(30));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
<u>ar_pel</u>	Int(11)	No	PRI	Null	Auto_increment
onoma	Varchar(30)	Yes		Null	
epitheto	Varchar(30)	Yes		Null	
arith_pist_kartas	bigint(30)	Yes		Null	
dieuthinsh_k	Varchar(30)	Yes		Null	
arithmos_k	int(10)	Yes		Null	
thlefwno_st	bigint(20)	Yes		Null	
thlefwno_k	bigint(20)	Yes		Null	
email	Varchar(30)	Yes		Null	
username	Varchar(30)	No		Null	
password	varchar(30)	Yes		Null	
viewname	Varchar(3)	Yes		Null	
viewlastname	Varchar(3)	Yes		Null	
viewaddress	Varchar(3)	Yes		Null	
viewemail	Varchar(3)	Yes		Null	
viewphonenumber	Varchar(3)	Yes		Null	
viewcellphonenumber	Varchar(3)	Yes		Null	
sin8imatiko	Int(3)	Yes		Null	
sinthimatiko	Varchar(30)	Yes		Null	

1.3.II Πίνακας proionta

Ο πίνακας proionta αποτελείται από τα πεδία pr_id που είναι το πρωτεύον κλειδί, καθώς και από τα πεδία category, subcategory, price, marka, features, product, start_date, start_time. Μέσα σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται τα στοιχεία της δημοπρασίας (Κωδικός, τιμή, ημερομηνία και ώρα έναρξης δημοπρασίας, κατηγορία, υποκατηγορία όνομα, εταιρία παραγωγής και χαρακτηριστικά προϊόντος).

Για να δημιουργήσω τον πίνακα 'proionta' πληκτρολόγησα:

```
CREATE TABLE proionta (pr_id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY  
AYTO_INCREMENT, category VARCHAR(30), subcategory VARCHAR(30),  
price FLOAT, marka VARCHAR(50), features VARCHAR(1000), product  
VARCHAR(50), start_date DATE, start_time TIME);
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
<u>Pr_id</u>	Int(11)	No	PRI	Null	Auto_increment
Category	Varchar(30)	Yes		Null	
Subcategory	Varchar(30)	Yes		Null	
Price	Float	Yes		Null	
Marka	Varchar(50)	Yes		Null	
Features	Varchar(1000)	Yes		Null	
Product	Varchar(50)	Yes		Null	
Start_date	Date	Yes		Null	
Start_time	Time	Yes		Null	

1.3.III Πίνακας upload

Ο πίνακας upload αποτελείται από τα πεδία id που είναι το πρωτεύον κλειδί, καθώς και από τα πεδία name, type, size και content. Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύω την εικόνα που αντιστοιχεί σε κάθε εγγραφή του πίνακα proionta. Ακόμη αποθηκεύω το όνομα, τον τύπο και το μέγεθος της εικόνας.

Για να δημιουργήσω τον πίνακα 'upload' πληκτρολόγησα:

```
CREATE TABLE upload (id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO  
_INCREMANT, name VARCHAR(50) NOT NULL, type VARCHAR(30) NOT  
NULL, size INT NOT NULL, content MEDIUMBLOB NOT NULL);
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
<u>Id</u>	Int(11)	No	PRI	Null	Auto_increment
Name	Varchar(50)	No		Null	
Type	Varchar(30)	No		Null	
Size	Int(11)	No		Null	
Content	Mediumblob	No		Null	

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

1.3.IV Πίνακας admin

Ο πίνακας admin αποτελείται από τα πεδία adm_id που είναι το πρωτεύον κλειδί, καθώς και από τα πεδία usn_admin και pswrd_admin. Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύω το username και τα password των διαχειριστών.

Για να δημιουργήσω τον πίνακα 'admin' πληκτρολόγησα:

```
CREATE TABLE admin (adm_id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, usn_admin VARCHAR(50), pswrd_admin BIGINT(15));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
<u>Adm_id</u>	Int(11)	No	PRI	Null	Auto_increment
Usn_admin	Varchar(50)	Yes		Null	
Pswrd_admin	Bigint(15)	Yes		Null	

1.3.V Πίνακας dimoprasies

Ο πίνακας dimoprasies αποτελείται από τα πεδία pr_id που είναι το πρωτεύον κλειδί, καθώς και από τα πεδία username, ex_date, ex_time, sold_price, sale_success, is_send. Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύω τα στοιχεία της δημοπρασίας, δηλαδή αποθηκεύω την μέγιστη προσφορά που έχει γίνει γι' αυτήν την δημοπρασία και ποιος χρήστης την έκανε, ακόμη αποθηκεύω την ημερομηνία και την ώρα της προσφοράς. Επίσης αποθηκεύω αν η δημοπρασία ήταν επιτυχής και αν το προϊόν στάλθηκε στον πλειοδότη

Για να δημιουργήσω τον πίνακα 'dimoprasies' πληκτρολόγησα:

```
CREATE TABLE dimoprasies (pr_id INT(11) NOT NULL, username  
VARCHAR(30) NOT NULL, ex_date DATE, ex_time TIME, sold_price  
FLOAT, sale_success INT(1), is_send INT(1), FOREIGN KEY ('pr_id')  
REFERENCES 'proionta' ('pr_id'), PRIMARY KEY('pr_id'));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
<u>Pr_id</u>	Int(11)	No	pri	Null	
username	Varchar(30)	No		Null	
ex_date	Date	Yes		Null	
ex_time	Time	Yes		Null	
sold_price	float	Yes		Null	
sale_success	Int(1)	Yes		Null	
is_send	Int(1)	Yes		Null	

1.3.VI Πίνακας prosfores

Ο πίνακας prosfores αποτελείται από τα πεδία pr_id και username που είναι σύνθετα κλειδιά, καθώς και από τα πεδία bid_date, bid_time, bided_price. Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύω τις προσφορές που έχουν γίνει, δηλαδή αποθηκεύω τον κωδικό δημοπρασίας τον όνομα του χρήστη, την προσφορά που έκανε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα που έκανε την προσφοράς

Για να δημιουργήσω τον πίνακα 'dimoprasies' πληκτρολόγησα:

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
CREATE TABLE prosfores(prosf_id INT(11) NOT NULL
AUTO_INCREMENT, pr_id INT(11) NOT NULL, username VARCHAR(30)
NOT NULL, bid_date DATE, bid_time TIME, bided_price FLOAT, FOREIGN
KEY ('pr_id') REFERENCES 'proionta' ('pr_id'), FOREIGN KEY
('username') REFERENCES 'stoixeia_pelath' ('username'), CONSTRAINT
pk_PersonID PRIMARY KEY (pr_id,username));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Prosf_id	Int(11)	No		Null	Auto_increment
Pr_id	Int(11)	No	pri	Null	
username	Varchar(30)	No	pri	Null	
bid_date	Date	Yes		Null	
bid_time	Time	Yes		Null	
bided_price	float	Yes		Null	

2 Περιγραφή της εφαρμογής

2.1 Δυνατότητες εφαρμογής

Οι δυνατότητες της online εφαρμογής μας είναι οι εξής:

- Εισαγωγή νέων προϊόντων και νέων δημοπρασιών από τον διαχειριστή.
- Αλλαγή στοιχείων υπάρχουσών προϊόντων και δημοπρασιών από τον διαχειριστή.
- Δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη με προσωπική επιλογή username και password.
- Αλλαγή στοιχείων του λογαριασμού του χρήστη.
- Συμμετοχή του χρήστη σε οποιαδήποτε δημοπρασία κατά την διάρκεια της αλλά και πριν την έναρξη της.
- Αναζήτηση δημοπρασιών από τον χρήστη με βάση την κατηγορία, την εταιρία παραγωγής και το όνομα του προϊόντος.
- Αυτόματη ανανέωση των τιμών των δημοπρασιών ανά 1 λεπτό.
- Έλεγχος και κατακύρωση έγκυρης δημοπρασίας καθώς επίσης έλεγχος και ακύρωση άγονης δημοπρασίας .
- Εμφάνιση συγκεντρωτικών αναφορών όπως:
(εμφανείς μόνο στον διαχειριστή)
 - Ποσοστό άγονων δημοπρασιών
 - Αναλυτικά στοιχεία των προϊόντων που δεν πουλήθηκαν (κωδικός προϊόντος, τιμή έναρξης, ημερομηνία/ώρα έναρξης)
 - Μέγιστη προσφορά για τα προϊόντα που δεν πουλήθηκαν καθώς και το όνομα του πλειοδότη.
 - Ποσοστό επιτυχών Δημοπρασιών
 - Αναλυτικά στοιχεία των προϊόντων που πουλήθηκαν (κωδικός προϊόντος, τιμή έναρξης, ημερομηνία/ώρα έναρξης)
 - Αναλυτικά στοιχεία για τις προσφορές των χρηστών (κωδικός προϊόντων, μέγιστη προσφορά, ημερομηνία/ώρα προσφοράς)

2.2 Περιγραφή της εφαρμογής

Η εφαρμογή μας χωρίζεται σε τρία μέρη:

Το πρώτο μέρος αποτελείται από σελίδες στις οποίες ο χρήστης δεν έχει κάνει Log In, σε αυτές τις σελίδες ο χρήστης μπορεί να δει τις τελευταίες δημοπρασίες που προστεθήκαν, να κάνει αναζήτηση κάποιας δημοπρασίας, να δημιουργήσει νέο λογαριασμό, να κάνει Log In, να ζητήσει τον κωδικό του σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει καθώς επίσης να επιλέξει να δει δημοπρασίες από κάποια κατηγορία.

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από σελίδες στις οποίες ο χρήστης έχει κάνει Log In , σε αυτές τις σελίδες ο χρήστης μπορεί να δει τις τελευταίες δημοπρασίες που προστέθηκαν, να κάνει αναζήτηση κάποιας δημοπρασίας, να επιλέξει να δει δημοπρασίες από κάποια κατηγορία, να δει τις δημοπρασίες που έχουν ξεκινήσει ή ξεκινάνε τώρα ή αυτές που θα ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο 24 όρο και να δώσει προσφορά για όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Επίσης ο χρήστης θα μπορεί να αλλάζει τα στοιχεία του λογαριασμού του, να κάνει Log Out καθώς και να βλέπει τον κατάλογο με τα μέλη.

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Το τρίτο μέρος αποτελείται από σελίδες που είναι εμφανείς μόνο στον διαχειριστή, σε αυτές τις σελίδες ο διαχειριστής μπορεί να δει την κατάσταση όλων των δημοπρασιών, δηλαδή αν το προϊόν πουλήθηκε ή όχι και αν αποστάλθηκε στον αγοραστή, επίσης θα μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία κάποιας δημοπρασίας που δεν ήταν έγκυρη. Ακόμη θα δημιουργεί μια νέα δημοπρασία, θα φαίνονται οι συγκεντρωτικές αναφορές πόσες δημοπρασίες ήταν άγονες, ποια ήταν η μέγιστη προσφορά για μια άγωνα δημοπρασίας, ποιος πλειοδότησε καθώς επίσης και οι αναφορές για τους χρήστες για ποια προϊόντα έκανε προσφορά ποια ήταν η μέγιστη προσφορά του.

Το τέταρτο μέρος αποτελείται από σελίδες διευκόλυνσης, σε αυτές τις σελίδες εκτελείται κώδικας για την καλύτερη λειτουργία όλων των προηγούμενων σελίδων.

2.2.1 Αναλυτική παρουσίαση σελίδων μη συνδεδεμένου χρήστη

2.2.1.1 Αρχική σελίδα

Για να ανοίξω την 'Αρχική σελίδα' πρέπει πρώτα να ανοίξω το πρόγραμμα xampp και να ενεργοποιήσω τις επιλογές του. Έπειτα ανοίγω τον browser και στην γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογώ <http://localhost/index.php>. Όταν φορτώνει αυτή η σελίδα τρέχει ένα μικρό κομμάτι κώδικα που σβήνει τα session άμα υπάρχουν.

Κώδικας διαγραφής session:

```
<?php      session_start();
            unset($_SESSION['usnm']);
            $_SESSION['val']=0;      ?>
```

Στην εικόνα 1α. βλέπουμε την αρχική σελίδα της εφαρμογής μας. Αποτελείται από τρία τμήματα:

Α) Στο πάνω τμήμα εμφανίζεται το λογότυπο της εφαρμογής και ένα ρολόι που είναι συντονισμένο στην ώρα της Ελλάδας (όλες οι δημοπρασίες θα γίνονται βάση αυτού του ρολογιού) (εικόνα 1β).

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

The screenshot shows the top part of the website. At the top left is the 'Krebaγ' logo with a sun icon. At the top right is a clock showing the date 2010-09-08 Wed. Below the header is a navigation menu with icons for 'Αρχική Σελίδα', 'Δημοπρασίες', 'Προσωπ. Μηνύμα', 'Προφίλ', 'Κατάλογ. Μελών', and 'Σύνδεση Μέλους'. The 'Σύνδεση Μέλους' section includes fields for 'Username' and 'Password', a 'Είσοδος' button, and a link 'Δωρεάν Εγγραφή! Γίνε μέλος τώρα....'. Below the navigation is a search bar with a dropdown menu for 'Όλες οι Κατηγορίες' and a 'Search' button. The main content area is titled 'Τελευταία Προϊόντα' and lists two products: 'S cor Μοντέλο: kiriakos calc' with a price of 450 Euro and 'Apple Μοντέλο: iPad' with a price of 500 Euro. A footer note reads 'Πενταχική εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055'.

εικόνα 1α.



Εικόνα 1β.

Κάτω αριστερά από το λογότυπο εμφανίζεται το μενού πλοήγησης της εφαρμογής ενώ δεξιά φαίνεται η φόρμα που ο χρήστης κάνει Log In ή δημιουργεί νέο λογαριασμό (εικόνα 1γ). Προϋπόθεση για να κάνει ο χρήστης Log In είναι να έχει λογαριασμό για την εφαρμογή. Η φόρμα εισαγωγής του χρήστη παίρνει το username και το password και καλεί την σελίδα 'Σύνδεσης'.

This screenshot focuses on the search bar area. It shows a text input field, a dropdown menu with 'Όλες οι Κατηγορίες', and a 'Search' button.

εικόνα 1γ.

Κάτω από το μενού πλοήγησης φαίνεται η φόρμα αναζήτησης (εικόνα 1δ), εδώ ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση οποιασδήποτε δημοπρασίας που δεν έχει λήξει, απλά εισάγει κάποια λέξη κλειδί και επιλέγει μια κατηγορία.

This is another view of the search bar area, showing the text input field, the category dropdown, and the search button.

εικόνα 1δ.

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Β) Στο αριστερό τμήμα φαίνεται το μενού των κατηγοριών (εικόνα 1ε), επιλέγοντας κάποια κατηγορία εμφανίζονται οι δημοπρασίες αυτής της κατηγορίας που δεν έχουν λήξει (παράρτημα 2.2.1.X).



εικόνα 1ε.

Γ) Στο κεντρικό τμήμα φαίνονται οι τελευταίες 5 δημοπρασίες που έχουν προστεθεί (εικόνα 1ζ), πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας.

Ερώτημα εύρεσης των δημοπρασιών:

```
$result = mysql_query("select * from proionta WHERE start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate' ORDER BY pr_id DESC LIMIT 0,5 ");
```



εικόνα 1ζ.


2.2.1.II Σελίδα Μη Σύνδεσης Χρήστη

Κάνοντας κλικ από το μενού πλοήγησης σε ένα εκ των Δημοπρασίες, Προσωπ. Μηνύματα, Προφίλ και Κατάλογος μελών ή προσπαθώντας να ανοίξουμε σελίδα που ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος εμφανίζεται η σελίδα 'Μη Σύνδεσης Χρήστη' <http://localhost/notLoggedInPage.php> (εικόνα 2), για να εμφανιστούν οι αναφερόμενες σελίδες πρέπει ο χρήστης να κάνει Log In.

Αυτή η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.A

B) Το κάτω τμήμα εμφανίζει ένα μήνυμα στον χρήστη που λέει ότι πρέπει να κάνει Log In.



εικόνα 2

2.2.1.III Σελίδα Αναζήτησης

Η 'Σελίδα Αναζήτησης' <http://localhost/searchOut.php> (εικόνα 3) καλείται όταν κάνω κλικ στο κουμπί Search (εικόνα 1δ), της φόρμας αναζήτησης.

Αυτή η σελίδα χωρίζεται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.A

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.B

Γ) Στο κεντρικό τμήμα φαίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η αναζήτηση παίρνει τα περιεχόμενα του text field και την επιλογή της κατηγορίας από το drop down μενού και ψάχνει στην βάση για εγγραφές. Σε περίπτωση που είναι επιλεγμένες 'Όλες οι Κατηγορίες' στα αποτελέσματα μου φέρνει όλα τις δημοπρασίες. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας.

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις



Αρχική Σελίδα Δημοπρασίες Προσωπ. Μηνύμα Προφίλ Κατάλογ. Μελών Σύνδεση Μέλους

Username Είσοδος
Password
Δωρεάν Εγγραφή! Γίνε μέλος τώρα....

Όλες οι Κατηγορίες Search

Κατηγορίες
Φορητοί Υπολογιστές
Σταθεροί Υπολογιστές
Περιφερειακά Υπολογιστών
Hardware
Hardware Δικτύου
Software

Αποτελέσματα Έρευνας

	Όνομα Προϊόντος: iPad Εταιρία Παραγωγής: Apple Τιμή Έναρξης: 500 Euro Ημερ/ώρα Έναρξης: 2011-01-01 / 17:45:00
	Όνομα Προϊόντος: kiriakos calc Εταιρία Παραγωγής: S cor Τιμή Έναρξης: 450 Euro Ημερ/ώρα Έναρξης: 2010-09-09 / 12:01:00

Πνευματική εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 3

Ερώτημα αναζήτησης δημοπρασιών:

```
if($katSel!="Όλες οι Κατηγορίες")
```

```
{
```

```
    $result1 = mysql_query("select * from proionta WHERE (product LIKE '%$searchItem%' or marka LIKE '%$searchItem%') and (start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate') and category='$katSel'");
```

```
}
```

```
//allios ferno ola ta apotelesmata
```

```
else
```

```
{
```

```
    $result1 = mysql_query("select * from proionta WHERE (product LIKE '%$searchItem%' or marka LIKE '%$searchItem%') and (start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate')");
```

```
}
```

2.2.1.IV Σελίδα Log In

Όταν κάνω κλικ στο κουμπί Είσοδος της φόρμας Log In (εικόνα 1γ) καλείται η σελίδα 'Ελεγχου Σύνδεσης' <http://localhost/loginConfirm.php>. Σε αυτή τη σελίδα ελέγγω αν έχουν συμπληρωθεί τα πεδία username και password. Αν είναι κενά ή το username και το password δεν είναι έγκυρα τότε καλείται η σελίδα 'Log In' <http://localhost/logInPage.php> (εικόνα 4). Αν το username και το password είναι έγκυρα δηλαδή αντιστοιχούν σε κάποιο χρήστη τότε καλείται η 'Αρχική Σελίδα Συνδεδεμένου Χρήστη' <http://localhost/indexLoggedInPage.php> (εικόνα 14). Αν το username και το password είναι έγκυρα αλλά αντιστοιχούν στον διαχειριστή τότε καλείται η 'Αρχική Σελίδα Διαχειριστή' <http://localhost/adminIndex.php> (εικόνα 28).

Αυτή η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.Ι.Α

B) Το κάτω τμήμα μας ξαναζητάει να δώσουμε το username και το password για να κάνουμε Log In. Επίσης έχει και ένα σύνδεσμο σε περίπτωση που ξεχάσαμε τον κωδικό πρόσβασης.

Αρχική Σελίδα Δημοπρασίες Προσοπ. Μηνύμα Προφίλ Κατάλογ. Μελών Σύνδεση Μέλους

Username

Password

Δωρεάν Εγγραφή! Γίνε μέλος τώρα.....

Όλες οι Κατηγορίες

Παρακαλώ εισάγετε username και password

Όνομα μέλους:

Κωδικός:

[Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου](#)

Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 4

2.2.1.V Σελίδα Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης

Όταν κάνω κλικ πάνω στον σύνδεσμο 'Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου' από την σελίδα Log In καλείται η σελίδα 'Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης' <http://localhost/forgotPasswordPage.php> (εικόνα 5α).

Αυτή η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.Ι.Α

B) Το κάτω τμήμα μας ζητάει να δώσουμε το username του χρήστη. Όταν πατάμε το κουμπί 'Αποστολή' ελέγχει άμα το text field είναι κενό, άμα είναι κενό εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους (εικόνα 5β) που μας ζητάει να δώσουμε username. Άμα το username είναι έγκυρο τότε ξανακαλείται η σελίδα άλλα στο κάτω τμήμα εμφανίζεται και ένα δεύτερο text field που ζητάει να δώσουμε το συνθηματικό (εικόνα 5γ) και η ερώτηση του συνθηματικού που έχει επιλέξει ο χρήστης στο παράρτημα 2.2.1.VI. Άμα και το συνθηματικό είναι σωστό τότε εμφανίζεται ο κωδικός του χρήστη (εικόνα 5δ), άμα το συνθηματικό δεν είναι σωστό τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους (εικόνα 5ε)

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Αρχική Σελίδα Δημοπρασίες Προσωπ. Μηνύμα Προφίλ Κατάλογ. Μελών Σύνδεση Μέλους

Username Password Είσοδος

Δωρεάν Εγγραφή! Γίνε μέλος τώρα....

Όλες οι Κατηγορίες

Ξεχάσατε τον κωδικό σας:

Δώστε το username

Πνευματική εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 5α

Ξεχάσατε τον κωδικό σας:

Δώστε το username

Πνευματική εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Η σελίδα στο http://localhost δηλώνει: Παρακαλώ 'Δώστε Username'

Εικόνα 5β

Ξεχάσατε τον κωδικό σας:

Δώστε το username

Ερώτηση Συνθηματικού: Αγαπημένη Ομάδα

Παρακαλώ δώστε το συνθηματικό

Πνευματική εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 5γ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας:

Δώστε το username

Ερώτηση Συνθηματικού: Αγαπημένη Ομάδα

Ο κωδικός σας είναι: 3210*

Πνευματική εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 5δ

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Ξεχάσατε τον κωδικό σας:

Δώστε το username
kaylis_peak

Ερώτηση Συνθηματικού: Αγαπημένη Ομάδα
.....

Αποστολή

Λάθος Συνθηματικό

Πτυχιακή εργασία. Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 5ε

2.2.1.VI Σελίδα Εγγραφής Νέου Μέλους

Η σελίδα 'Εγγραφής Νέου Μέλους' <http://localhost/newAccountPage.php> (εικόνα 6α) εμφανίζεται όταν από την φόρμα Log In (εικόνα 1γ) κάνω κλικ στον σύνδεσμο 'Γίνε μέλος τώρα'.

Αυτή η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.A

B) Το κάτω τμήμα είναι μια φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων του πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία (Όνομα, Επίθετο, Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας, Διεύθυνση, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο, Email, να επιλέξει ένα username και ένα password) με έγκυρα στοιχεία, μπορεί επίσης να επιλέξει ποια στοιχεία θα είναι εμφανή στο προφίλ του (παράρτημα 2.2.2.IX), ακόμη υπάρχει δυνατότητα να επιλέξει μια ερώτηση για το συνθηματικό και να δώσει ένα δικό του συνθηματικό (σε περίπτωση που ξεχάσει το password του, παράρτημα 2.2.1.V). Η φόρμα εγγραφής μεταξύ άλλων ελέγχει αν όλα τα πεδία είναι κενά και εμφανίζει μήνυμα λάθους (εικόνα 6β). Επίσης ελέγχει αν ο αριθμός πιστωτικής κάρτας ξεκινάει από 0 ή αν είναι μικρότερος από 16 ψηφία ή αν υπάρχει κάποιο γράμμα μέσα στον αριθμό και εμφανίζει το ανάλογο μήνυμα λάθους. Ακόμη ελέγχει αν ο αριθμός διεύθυνσης ή το σταθερό τηλέφωνο ή το κινητό τηλέφωνο αποτελείται μόνο από νούμερα και αν όχι εμφανίζει το ανάλογο μήνυμα λάθους, για τις περιπτώσεις του σταθερού και κινητού τηλεφώνου ελέγχει αν το νούμερο είναι μικρότερο από 10 ψηφία και εμφανίζει το ανάλογο μήνυμα λάθους. Επιπλέον ελέγχει αν το email είναι σωστά συμπληρωμένο και αν το password και η επαλήθευση του είναι ίδιες, αν όχι πετάει το ανάλογο μήνυμα λάθους.

Όλοι οι έλεγχοι γίνονται με javascript:

```
function validateOnoma(field)
{
    with(field)
    {
        if(value==null||value=="'||value==" ")
            return false;
        else
            return true;
    }
}
function validateP_w(field1,field2)
{
```

```

    timi1=field1.value;
    timi2=field2.value;
    if(timi1!=timi2){
        return false;
    }
}
function validateAri8mos(field)
{
    with(field)
    {
        if(value==null||value==" "||value==" ")
        {
            return false;
        }
        else if(1)
        {
            length=value.length;
            var i=0;
            for(i=0;i<value.length;i++)
            {
                if(value.charAt(i)!="0" && value.charAt(i)!="1"
&& value.charAt(i)!="2" && value.charAt(i)!="3" && value.charAt(i)!="4"
&& value.charAt(i)!="5" && value.charAt(i)!="6" && value.charAt(i)!="7"
&& value.charAt(i)!="8" && value.charAt(i)!="9")
                    return false;
            }
        }
        else
        {
            return true
        }
    }
}
function validateAri8mosThlefonoy(field)
{
    with(field)
    {
        if(value==null||value==" "||value==" ")
        {
            alert("Παρακαλώ δώστε τον αριθμό Τηλεφώνου");
            return false;
        }
        else if(value.length<10)
        {
            alert("\tΟ αριθμός τηλεφώνου δεν είναι σωστός\n Ο αριθμός
πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 ψηφία");
            return false;
        }
        else if(1)
        {

```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
length=value.length;
var i=0;
  for(i=0;i<value.length;i++)
  {
      if(value.charAt(i)!="0" && value.charAt(i)!="1"
&& value.charAt(i)!="2" && value.charAt(i)!="3" && value.charAt(i)!="4"
&& value.charAt(i)!="5" && value.charAt(i)!="6" && value.charAt(i)!="7"
&& value.charAt(i)!="8" && value.charAt(i)!="9"){
          alert("Ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι
σωστός\n \t Πρέπει να έχει μόνο αριθμούς");
          return false;
      }
  }
  else
  {
      return true
  }
}
}
function validateAri8mosPistotikis(field)
{
    with(field)
    {
        if(value==null||value==" ""||value==" ")
        {
            alert("Παρακαλώ δώστε τον αριθμό Πιστωτικής Κάρτας");
            return false;
        }
        else if(value.length<16)
        {
            alert("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν είναι σωστός \n
\t\tΠρέπει να έχει 16 ψηφία");
            return false;
        }
        else if(1)
        {
            length=value.length;
            var i=0;
            if(value.charAt(0)=="0"){
                alert("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν είναι
σωστός \n \t\tΔεν πρέπει να ξεκινάει με 0");
                return false;
            }
            else{
                for(i=0;i<value.length;i++)
                {
                    if(value.charAt(i)!="0" &&
value.charAt(i)!="1" && value.charAt(i)!="2" && value.charAt(i)!="3" &&
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
value.charAt(i)!="4" && value.charAt(i)!="5" && value.charAt(i)!="6" &&
value.charAt(i)!="7" && value.charAt(i)!="8" && value.charAt(i)!="9"){
    alert("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν
είναι σωστός \n \t\Pρέπει να έχει μόνο αριθμούς");
    return false;
}
}
}
else
{
return true
}
}
}
function validateEmail(field)
{
    with(field)
    {
        apos=value.indexOf("@");
        dotpos=value.lastIndexOf(".");

        if(apos<1||dotpos-apos<=2||dotpos==value.length)
        {
            return false;
        }
        else
        {
            return true;
        }
    }
}
function validate_form(thisform)
{
    with(thisform)
    {
        if(validateOnoma(onomaPelati)==false)
        {
            alert("Παρακαλώ 'Δώστε Όνομα'");
            onomaPelati.focus();
            return false;
        }
        if(validateOnoma(epithetoPelati)==false)
        {
            alert("Παρακαλώ 'Δώστε Επίθετο'");
            epithetoPelati.focus();
            return false;
        }
        if(validateAri8mosPistotikis(arithmosPistotikisPelati)==false)
        {
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
        arithmosPistotikisPelati.focus();
        return false;
    }
    if(validateOnoma(dieythinsiPelati)==false)
    {
        alert("Παρακαλώ 'Δώστε Διεύθυνση Κατοικίας'");
        dieythinsiPelati.focus();
        return false;
    }
    if(validateAri8mos(addressNumber)==false)
    {
        alert("Παρακαλώ δώστε τον 'Αριθμό Διεύθυνσης'");
        addressNumber.focus();
        return false;
    }
    if(validateAri8mosThlefono(statheroTilefonoPelati)==false)
    {
        statheroTilefonoPelati.focus();
        return false;
    }
    if(validateAri8mosThlefono(kinitoTilephonoPelati)==false)
    {
        kinitoTilephonoPelati.focus();
        return false;
    }
    if(validateEmail(emailPelati)==false)
    {
        alert("Παρακαλώ δώσε σωστό e-mail");
        emailPelati.focus();
        return false;
    }
    if(validateOnoma(usernamePelati)==false)
    {
        alert("Παρακαλώ δώστε 'Όνομα Χρήστη'");
        usernamePelati.focus();
        return false;
    }
    if(validateOnoma(passwordPelati)==false)
    {
        alert("Παρακαλώ δώστε 'Κωδικό Χρήστη'");
        passwordPelati.focus();
        return false;
    }
    if(validateOnoma(epalitheysiPasswordPelati)==false)
    {
        alert("Παρακαλώ 'Επαληθεύστε τον Κωδικό Χρήστη'");
        epalitheysiPasswordPelati.focus();
        return false;
    }
    if(validateP_w(epalitheysiPasswordPelati,passwordPelati)==false)
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```

    {
        alert("Ο Κωδικός και Κωδικός Επαλήθευσης δεν είναι
ιδιοι");
        epalitheysiPasswordPelati.focus();
        return false;
    }
    if(validateOnoma(sinthimatiko)==false)
    {
        alert("Παρακαλώ 'Δώστε Συνθηματικό'");
        sinthimatiko.focus();
        return false;
    }
}
}
}

```

Στοιχεία Πελάτη

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά	Δείγμα συμπλήρωσης
Όνομα*	Ιωάννης
Επίθετο*	Καβουράκης
Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας*	0000111122223333
Διεύθυνση Κατοικίας*	Ασπρωχορίου 5
Σταθερό Τηλέφωνο*	2810123456
Κινητό Τηλέφωνο*	6971234567
Email*	kavou@yahoo.gr
Όνομα Χρήστη*	kavou
Κωδικός Χρήστη *	*****
Επαλήθευση Κωδικού *	*****

Επιλογές Προφίλ

Να είναι πάντα εμφανές το όνομα μου	<input type="radio"/> Ναι <input checked="" type="radio"/> Όχι
Να είναι πάντα εμφανές το επίθετο μου	<input type="radio"/> Ναι <input checked="" type="radio"/> Όχι
Να είναι πάντα εμφανές η διεύθυνση κατοικίας μου	<input type="radio"/> Ναι <input checked="" type="radio"/> Όχι
Να είναι πάντα εμφανές το email μου	<input type="radio"/> Ναι <input checked="" type="radio"/> Όχι
Να είναι πάντα εμφανές το σταθερό τηλέφωνο μου	<input type="radio"/> Ναι <input checked="" type="radio"/> Όχι
Να είναι πάντα εμφανές το κινητό τηλέφωνο μου	<input type="radio"/> Ναι <input checked="" type="radio"/> Όχι

Συνθηματικό Πελάτη

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό χρήση σας να ερωτηθώ για:

Ποιό είναι το αγαπημένο μου άθλημα

Πως λένε τον καλύτερο μου φίλο


Πως λένε το κατοικίδιο μου

Αγαπημένη Ομάδα

Συνθηματικό*

Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 6α



Εικόνα 6β

2.2.1.VII Σελίδα Ελέγχου Εγγραφής Νέου Μέλους

Από την σελίδα 'Εγγραφής νέου μέλους' όταν συμπληρώσω σωστά τα στοιχεία της φόρμας εγγραφής και πατήσω το κουμπί 'Υποβολή' (εικόνα 6α) τότε καλείται η σελίδα 'Ελέγχου Εγγραφής' http://localhost/n_a_success.php, όλα τα στοιχεία της φόρμας εγγραφής μεταφέρονται σε αυτήν την σελίδα.

Αυτή η σελίδα ελέγχει ξανά αν το password και η επαλήθευση του είναι ίδια, αν δεν είναι μας πηγαίνει στη σελίδα 'Μη έγκυρη εγγραφή' (παράρτημα 2.2.1.VIII). Επίσης ελέγχει αν το username που έβαλε ο χρήστης υπάρχει ήδη στην βάση, αν υπάρχει μας πηγαίνει στην σελίδα 'Μη έγκυρη εγγραφή' (παράρτημα 2.2.1.VIII). Αν και τα δύο προηγούμενα είναι αληθή τότε καταχωρεί στην βάση **ptuxiakh** στον πίνακα **stoixeia_pelath** τα στοιχεία (Όνομα, Επίθετο, Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας, Διεύθυνση, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο, Email, username, password, Συνθηματικό, Επιλογή Συνθηματικού, καθώς και τις επιλογές του προφίλ) στα πεδία (onoma, epitheto, arith_pist_kartas, dieuthinsh_k, arithmos_k, thlefwno_st, thlefwno_k, email, username, password, viewname, viewlastname, viewaddress, viewemail, viewphonenumber, viewcellphonenumber, sin8imatiko, sinthimatiko) σε νέα εγγραφή και καλείται η σελίδα 'Έγκυρης εγγραφής' (παράρτημα 2.2.1.IX).

Ερώτημα έλεγχου username:

```
$res = mysql_query("select username from stoixeia_pelath where  
username='$usen'");  
$row = mysql_fetch_array($res);  
if($usen!=$row ['username'])
```

Ερώτημα καταχώρησης νέας εγγραφής:

```
mysql_query("INSERT INTO stoixeia_pelath (onoma, epitheto,  
arith_pist_kartas, dieuthinsh_k, arithmos_k, thlefwno_st, thlefwno_k, email,  
username, password, viewname, viewlastname, viewaddress, viewemail,  
viewphonenumber, viewcellphonenumber, sin8imatiko, sinthimatiko)  
VALUES ('$on', '$sep', '$arpk', '$dipe', '$adnu', '$sttil', '$kitip', '$empel',  
'$usen', '$pswpel', '$v_n', '$v_l_n', '$v_a', '$v_e', '$v_p_n', '$v_c_p_n', '$sin8',  
'$sinth')");  
mysql_query($sql,$con);
```

2.2.1.VIII Σελίδα Μη Έγκυρης Εγγραφής


Από την σελίδα 'Ελέγχου Εγγραφής Νέου Μέλους' (παράρτημα 2.2.1.VII) άμα το username υπάρχει ήδη ή το password και η επαλήθευση του εν είναι ίδια καλείται η σελίδα 'Μη Έγκυρης Εγγραφής' (εικόνα 7) <http://localhost/unsucess.php>.

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Αυτή η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.A

B) Το κάτω τμήμα μας ενημερώνει ότι ή το username υπάρχει ήδη ή ότι ο κωδικός επαλήθευσης δεν ήταν σωστός.



Εικόνα 7


2.2.1.IX Σελίδα Έγκυρης Εγγραφής

Από την σελίδα 'Ελέγχου Εγγραφής Νέου Μέλους' (παράρτημα 2.2.1.VII) άμα όλα τα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί σωστά τότε καλείται η σελίδα 'Έγκυρης Εγγραφής' (εικόνα 8) <http://localhost/successRegisterPage.php> .

Αυτή η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.A

B) Το κάτω τμήμα μας ενημερώνει ότι ή η εγγραφή έγινε επιτυχώς.



Εικόνα 8

2.2.1.X Σελίδα Κατηγοριών Δημοπρασιών

Από το 'μενού Κατηγοριών' άμα επιλέξω κάποια από τις κατηγορίες τότε καλείται η ανάλογη σελίδα κατηγοριών, τα αποτελέσματα που εμφανίζονται αφορούν δημοπρασίες σημερινές και μελλοντικές.

i) Έτσι άμα επιλέξω την κατηγορία 'Σταθεροί Υπολογιστές' (εικόνα 9α) ή 'Software' (εικόνα 9β) καλείται η σελίδα <http://localhost/cat.php>

Η σελίδα χωρίζονται σε τρία τμήματα:


A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.A

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.B

Γ) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της κατηγορίας που έχω επιλέξει, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας.

Ερώτημα επιλογής κατηγορίας:

```
if($id=="1"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where category='Σταθεροί
Υπολογιστές' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $scat="Προϊόντα Κατηγορίας: Σταθεροί Υπολογιστές";
}
else {
    $result = mysql_query("select * from proionta where category='Software'
AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $scat="Προϊόντα Κατηγορίας: Software";
}
```



Εικόνα 9α

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Αρχική Σελίδα Δημοπρασίες Προσop. Μηνύματα Προφιλ. Κατάλογ. Μελών Σύνδεση Μέλους

Username Password Είσοδος
Δωρεάν Εγγραφή! Γίνε μέλος τώρα....

Όλες οι Κατηγορίες Search

Κατηγορίες
Φορητοί Υπολογιστές
Σταθεροί Υπολογιστές
Περιφερειακά Υπολογιστών
Hardware
Hardware Δικτύου
Software

Προϊόντα Κατηγορίας: Software

S cor Μοντέλο: **kiriakos calc** Τιμή Έναρξης: 450 Ευρώ
Ημ/νία Έναρξης: 2010-09-09 / 12:01:00

Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 9β

ii) Άμα επιλέξω την κατηγορία ‘Φορητοί Υπολογιστές’ καλείται η σελίδα <http://localhost/cat1.php> (εικόνα 10β), σε αυτήν την σελίδα εμφανίζονται και οι υποκατηγορίες της κατηγορίας ‘Φορητοί Υπολογιστές’, επιλέγοντας κάποια από τις υποκατηγορίες ‘Laptop’ ή ‘Netbook’ ή ‘Tablet’ μου φέρνει τις ανάλογες δημοπρασίες για αυτές τις υποκατηγορίες.

Η σελίδα χωρίζονται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.1.A

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.1.B

Γ) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας που έχω επιλέξει, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας.

Ερώτημα επιλογής κατηγορίας και υποκατηγορίας:

```
if($id=="1"){  
    $result = mysql_query("select * from proionta where category='Φορητοί  
Υπολογιστές' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");  
    $cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Φορητοί Υπολογιστές";  
}  
else if($id=="2"){  
    $result = mysql_query("select * from proionta where category='Φορητοί  
Υπολογιστές' and subcategory='Laptop' AND start_date BETWEEN  
'$todays_date' AND '$NewDate'");  
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Laptop";  
}  
else if($id=="3"){
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
$result = mysql_query('select * from proionta where category='Φορητοί
Υπολογιστές' and subcategory='Netbook' AND start_date BETWEEN
'$todays_date' AND '$NewDate');
$scat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Netbook";
}
else {
$result = mysql_query('select * from proionta where category='Φορητοί
Υπολογιστές' and subcategory='Tablet' AND start_date BETWEEN
'$todays_date' AND '$NewDate');
$scat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Tablet";
}
```

Αρχική Σελίδα Δημοπρασίες Προσωπ. Μηνύμα Προφίλ Κατάλογ. Μελών Σύνδεση Μέλους

Username Είσοδος
Password
Δωρεάν Εγγραφή! Γίνε μέλος τώρα.....

Όλες οι Κατηγορίες Search

Κατηγορίες

- Φορητοί Υπολογιστές
- Laptop
- Netbook
- Tablet
- Σταθεροί Υπολογιστές
- Περιφερειακά Υπολογιστών
- Hardware
- Hardware Δικτύου
- Software

Προϊόντα Κατηγορίας: Φορητοί Υπολογιστές

Apple Μοντέλο: iPad Τιμή Έναρξης: 500 Ευρώ
Ημ/νία Έναρξης: 2011-01-01 / 17:45:00

Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

εικόνα 10α

iii) Άμα επιλέξω την κατηγορία ‘Περιφερειακά Υπολογιστών’ καλείται η σελίδα <http://localhost/cat2.php> (εικόνα 11α), σε αυτήν την σελίδα εμφανίζονται και οι υποκατηγορίες της κατηγορίας ‘Περιφερειακά Υπολογιστών’, επιλέγοντας κάποια από τις υποκατηγορίες ‘Ποντίκια’ ή ‘Πληκτρολόγια’ ή ‘Οθόνες’ ή ‘Ηχεία’ ή ‘Εκτυπωτές’ ή ‘Scanner’ μου φέρνει τις ανάλογες δημοπρασίες για αυτές τις υποκατηγορίες.

Η σελίδα χωρίζονται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.1.A


B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.1.B

Γ) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας που έχω επιλέξει, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας.

Ερώτημα επιλογής κατηγορίας και υποκατηγορίας:

```
if($id=="1"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' AND start_date BETWEEN
'$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Περιφερειακά Υπολογιστών";
}
else if($id=="2"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Ποντίκια' AND
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ποντίκια";
}
else if($id=="3"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Πληκτρολόγια' AND
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Πληκτρολόγια";
}
else if($id=="4"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Οθόνες' AND
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Οθόνες";
}
else if($id=="5"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Ηχεία' AND
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ηχεία";
}
else if($id=="6"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Εκτυπωτές' AND
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Εκτυπωτές";
}
else {
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Scanner' AND
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Scanner";
}
}
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις



Εικόνα 11α

iv) Άμα επιλέξω την κατηγορία 'Hardware' καλείται η σελίδα <http://localhost/cat3.php> (εικόνα 12α), σε αυτήν την σελίδα εμφανίζονται και οι υποκατηγορίες της κατηγορίας 'Hardware', επιλέγοντας κάποια από τις υποκατηγορίες 'Ποντίκια' ή 'Μητρικές Κάρτες' ή 'Σκληροί Δίσκοι' ή 'Τροφοδοτικά' ή 'Ram' ή 'Επεξεργαστές' ή 'Ψήκτρες' ή 'Κουτιά' ή 'Κάρτες Γραφικών' ή 'Κάρτες Ήχου' μου φέρνει τις ανάλογες δημοπρασίες για αυτές τις υποκατηγορίες.

Η σελίδα χωρίζονται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.1.A

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.1.B

Γ) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας που έχω επιλέξει, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας.

Ερώτημα επιλογής κατηγορίας και υποκατηγορίας:

```
if($id=="1"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Hardware' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND
'$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Hardware";
}
else if($id=="2"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Hardware' and subcategory='Μητρικές Κάρτες' AND start_date
BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Μητρικές Κάρτες";
}
```

```

}
else if($id=="3"){
    $result = mysql_query('select * from proionta where
category='Hardware' and subcategory='Σκληροί Δίσκοι' AND start_date
BETWEEN $todays_date AND $NewDate');
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Σκληροί Δίσκοι";
}
else if($id=="4"){
    $result = mysql_query('select * from proionta where
category='Hardware' and subcategory='Τροφοδοτικά' AND start_date
BETWEEN $todays_date AND $NewDate');
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Τροφοδοτικά";
}
else if($id=="5"){
    $result = mysql_query('select * from proionta where
category='Hardware' and subcategory='Ram' AND start_date BETWEEN
$todays_date AND $NewDate');
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ram";
}
else if($id=="6"){
    $result = mysql_query('select * from proionta where
category='Hardware' and subcategory='Επεξεργαστές' AND start_date
BETWEEN $todays_date AND $NewDate');
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Επεξεργαστές";
}
else if($id=="7"){
    $result = mysql_query('select * from proionta where
category='Hardware' and subcategory='Ψήκτρες' AND start_date BETWEEN
$todays_date AND $NewDate');
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ψήκτρες";
}
else if($id=="8"){
    $result = mysql_query('select * from proionta where
category='Hardware' and subcategory='Κουτιά' AND start_date BETWEEN
$todays_date AND $NewDate');
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κουτιά";
}
else if($id=="9"){
    $result = mysql_query('select * from proionta where
category='Hardware' and subcategory='Κάρτες Γραφικών' AND start_date
BETWEEN $todays_date AND $NewDate');
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κάρτες Γραφικών";
}
else {
    $result = mysql_query('select * from proionta where
category='Hardware' and subcategory='Κάρτες Ήχου' AND start_date
BETWEEN $todays_date AND $NewDate');
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κάρτες Ήχου";
}
}

```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Αρχική Σελίδα Δημοπρασίες Προσωπ. Μηνύμα Προφίλ Κατάλογ. Μελών Σύνδεση Μέλους

Username Password Είσοδος
Δωρεάν Εγγραφή! Γίνε μέλος τώρα....

Όλες οι Κατηγορίες Search

Κατηγορίες

- Φορητοί Υπολογιστές
- Σταθεροί Υπολογιστές
- Περιφερειακά Υπολογιστών
- Hardware
 - Μητρικές Κάρτες
 - Σκληροί Δίσκοι
 - Τροφοδοτικά
 - Ram
 - Επεξεργαστές
 - Ψήκτρες
 - Κουτιά
 - Κάρτες Γραφικών
 - Κάρτες Ήχου
- Hardware Δικτύου
- Software

Προϊόντα Κατηγορίας: Hardware

Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 12α

ν) Άμα επιλέξω την κατηγορία 'Hardware Δικτύου' καλείται η σελίδα <http://localhost/cat4.php> (εικόνα 13α), σε αυτήν την σελίδα εμφανίζονται και οι υποκατηγορίες της κατηγορίας 'Hardware Δικτύου', επιλέγοντας κάποια από τις υποκατηγορίες 'Routers' ή 'Κάρτες Δικτύου' ή 'Καλώδια Ethernet' ή 'Wireless Usb Adapter' μου φέρνει τις ανάλογες δημοπρασίες για αυτές τις υποκατηγορίες.

Η σελίδα χωρίζονται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.1.A

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.1.B


Γ) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας που έχω επιλέξει, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας.

Ερώτημα επιλογής κατηγορίας και υποκατηγορίας:

```
if($id=="1"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Hardware Δικτύου' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND
'$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Hardware Δικτύου";
}
else if($id=="2"){
    $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Hardware Δικτύου' and subcategory='Routers' AND start_date
BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Routers";
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
}  
else if($sid=="3"){  
    $result = mysql_query('select * from proionta where  
category='Hardware Δικτύου' and subcategory='Κάρτες Δικτύου' AND  
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate');  
    $scat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κάρτες Κάρτες Δικτύου";  
}  
else if($sid=="4"){  
    $result = mysql_query('select * from proionta where  
category='Hardware Δικτύου' and subcategory='Καλώδια Ethernet' AND  
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate');  
    $scat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Καλώδια Ethernet";  
}  
else {  
    $result = mysql_query('select * from proionta where  
category='Hardware Δικτύου' and subcategory='Wireless Usb Adapter' AND  
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate');  
    $scat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Wireless Usb Adapter";  
}  
}
```



Εικόνα 13α

2.2.1.XI Σελίδα Στοιχείων Δημοπρασιών

Από την 'Αρχική Σελίδα' ή την σελίδα 'Αναζήτησης' ή την σελίδα 'Κατηγοριών' άμα επιλέξω κάποια από τις δημοπρασίες τότε καλείται η σελίδα 'Στοιχείων Δημοπρασιών' <http://localhost/productView.php> (εικόνα 13β).


Η σελίδα χωρίζονται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.A

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.B

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Γ) Το κεντρικό τμήμα εμφανίζει τα στοιχεία της Δημοπρασίας που έχω επιλέξει. Πιο αναλυτικά εμφανίζει την εικόνα, τα χαρακτηριστικά και το όνομα του προϊόντος, την εταιρία παραγωγής, την κατηγορία που ανήκει, την ημερομηνία/ώρα έναρξης και την αρχική τιμή της δημοπρασίας.



The screenshot shows a web application interface for online auctions. At the top, there is a navigation bar with links for 'Αρχική Σελίδα', 'Δημοπρασίες', 'Προσοπ. Μηνύμα', 'Προφίλ', 'Κατάλογ. Μελών', and 'Σύνδεση Μέλους'. Below this is a search bar and a list of categories. The main content area displays a product page for an LG monitor. The product name is 'LG W2243S-PF 22" TFT PIANO BLACK'. The page includes a detailed description of the monitor's features, such as its wide aspect ratio, high contrast, and various input options. A table at the bottom of the product page lists key details: Name, Manufacturer, Category, Start Date/Time, and Price.

Όνομα Προϊόντος	LG W2243S-PF 22" TFT PIANO BLACK
Εταιρία Παραγωγής	LG
Κατηγορία	Περιφερειακά Υπολογιστών
Ημερομηνία/Ωρα Έναρξης	2010-09-02/20:00:00
Τιμή Έναρξης	150

Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 13β

2.2.2 Αναλυτική παρουσίαση σελίδων συνδεδεμένου χρήστη

Γίνεται έλεγχος κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα στην οποία πρέπει να είναι ο χρήστης συνδεδεμένος, αν δεν είναι συνδεδεμένος εμφανίζεται η σελίδα 'Μη σύνδεσης του χρήστη' (παράρτημα 2.2.1.Π) αλλιώς φορτώνει η σελίδα κανονικά.

Κώδικας για τον έλεγχο αν έχει γίνει σύνδεση:

```
<?php
    session_start();
    if($_SESSION['val']==0)
    {
        header('Location: notLoggedInPage.php');
    }
?>
```

2.2.2.1 Αρχική Σελίδα Συνδεδεμένου Χρήστη

Από τη 'φόρμα Log In' (εικόνα 1γ) άμα εισάγω έγκυρο **username** και **password** τότε εμφανίζεται η αρχική σελίδα συνδεδεμένου χρήστη <http://localhost/indexLoggedInPage.php> (εικόνα 14).

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Η σελίδα χωρίζεται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.A Η φόρμα Log In έχει αντικατασταθεί από την φόρμα Log Out, σε αυτήν την φόρμα φαίνεται το username του χρήστη και ένας σύνδεσμος που μας μεταφέρει στην σελίδα <http://localhost/index.php>.

B) Το αριστερό τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.B

Γ) Στο κεντρικό τμήμα φαίνονται οι τελευταίες 5 δημοπρασίες που έχουν προστεθεί (εικόνα 14), πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας. Αν η δημοπρασία έχει τελειώσει και δεν είναι επιτυχής εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα, ενώ αν έχει τελειώσει και είναι επιτυχής μου εμφανίζει το όνομα του χρήστη που έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει προσφορά και πριν την έναρξη της δημοπρασίας καλώντας τη 'σελίδα Προσφοράς' (παράρτημα 2.2.2.XI). Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας.

Ερώτημα εύρεσης των δημοπρασιών:

```
$result = mysql_query("select * from proionta WHERE start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate' ORDER BY pr_id DESC LIMIT 0,5 ");
```

The screenshot displays the 'Τελευταία Προϊόντα' (Recent Products) section of an online auction website. At the top, there is a navigation bar with links for 'Αρχική Σελίδα', 'Δημοπρασίες', 'Προσφ. Μηνύμα', 'Προφίλ', 'Κατάλογ. Μελών', and 'Σύνδεση Μέλους'. Below this is a search bar and a 'Search' button. The main content area shows a list of auctions. The first auction is for a 'S cor Μοντέλο: kiriakos calc' with a starting price of 450 Euro, scheduled for 2010-09-09 at 12:01:00. The status is 'Η δημοπρασία απέτυχε' (Auction failed). The second auction is for an 'Apple Μοντέλο: iPad' with a starting price of 500 Euro, scheduled for 2011-01-01 at 17:45:00. The status is 'Πρόσφερε' (Offered). A sidebar on the left lists categories: 'Κατηγορίες', 'Φορητοί Υπολογιστές', 'Σταθεροί Υπολογιστές', 'Περιφερειακά Υπολογιστών', 'Hardware', 'Hardware Δικτύου', and 'Software'. At the bottom, there is a footer with the text: 'Πτυχιακή εργασία: Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055'.

Εικόνα 14

2.2.2.Π Σελίδα Δημοπρασιών

Από το μενού πλοήγησης (εικόνα 1γ) άμα πατήσω στις ‘Δημοπρασίες’ τότε εμφανίζεται η σελίδα δημοπρασιών <http://localhost/auction.php> (εικόνα 15), αυτή η σελίδα ανανεώνεται κάθε ένα λεπτό .

Η σελίδα χωρίζεται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα **2.2.2.I.A**

B) Το αριστερό τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα **2.2.1.I.B**


Γ) Στο κεντρικό τμήμα φαίνονται όσες δημοπρασίες έχουν ξεκινήσει στο παρελθόν και είναι ακόμα ενεργές, όσες δημοπρασίες έγιναν ή πρόκειται να γίνουν μέσα στην μέρα και όσες δημοπρασίες θα γίνουν την επόμενη μέρα (εικόνα 15) , πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας. Αν η δημοπρασία έχει τελειώσει και δεν είναι επιτυχής εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα, για να συμβεί αυτό πρέπει να έχουν περάσει 10 λεπτά από την έναρξη της χωρίς να έχει γίνει προσφορά μεγαλύτερη από την τιμή έναρξης. Αν η δημοπρασία έχει τελειώσει και είναι επιτυχής εμφανίζεται το όνομα του πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά καθώς και τι προσφορά έχει κάνει, για να συμβεί αυτό πρέπει να έχουν περάσει 5 λεπτά από την τελευταία προσφορά με μέγιστη τιμή. Αν η δημοπρασία είναι ακόμα ενεργή εμφανίζεται ποιος είναι ο πλειοδότης με την μεγαλύτερη προσφορά καθώς και τι προσφορά έχει κάνει. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει προσφορά πριν την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας καλώντας τη ‘σελίδα Προσφοράς’ (παράρτημα **2.2.2.XI**), σε αυτήν την περίπτωση αν η προσφορά του είναι η μεγαλύτερη τα στοιχεία του (όνομα χρήστη και προσφορά) θα εμφανιστούν μόλις ξεκινήσει η δημοπρασία

Ερώτημα εύρεσης των δημοπρασιών:

```
$result = mysql_query("select * from proionta WHERE start_date BETWEEN '$NewDate1' AND '$NewDate2' ORDER BY start_date');
```

```
$result4 = mysql_query("select * from proionta WHERE start_date BETWEEN '$oldest_day' AND '$NewDate1' ORDER BY start_date');
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις



Εικόνα 15


2.2.2.III Σελίδα Προσωπικά Μηνύματα

Από το μενού πλοήγησης (εικόνα 1γ) άμα πατήσω στο 'Προσωπ. Μηνύματα' τότε εμφανίζεται η σελίδα προσωπικά μηνύματα http://localhost/p_m_Page.php (εικόνα 16)

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Το κάτω τμήμα είναι μια φόρμα αποστολής μηνύματος, το text field 'Από' παίρνει αυτόματα το email του χρήστη που είναι αποθηκευμένο στην βάση αλλά άμα θέλει μπορεί να επιλέξει άλλο email, ο χρήστης συμπληρώνει το θέμα και το περιεχόμενο και πατώντας το κουμπί 'Αποστολή' καλεί την σελίδα Αποστολής Μηνύματος' (παράρτημα 2.2.4.III).



.εικόνα 16

2.2.2.IV Σελίδα Προφίλ

Από το μενού πλοήγησης (εικόνα 1γ) άμα πατήσω στο 'Προφίλ' τότε εμφανίζεται η σελίδα προφίλ <http://localhost/profilePage.php> (εικόνα 17).

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Το κάτω τμήμα είναι μια φόρμα αλλαγής των στοιχείων του λογαριασμού του χρήστη. Το Όνομα, το Επίθετο και το username δεν μπορούν να αλλάξουν. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει όλα τα στοιχεία του (Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας, Διεύθυνση Κατοικίας, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο, email, το password του καθώς και τις επιλογές του προφίλ του), τις επιλογές του προφίλ του (παράρτημα 2.2.2.V) αλλά και το password του. Όλα τα στοιχεία εκτός του password τα παίρνω από τη βάση. Η σελίδα προφίλ ελέγχει αν όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα σωστά. Για να κατοχυρωθούν οι αλλαγές ο χρήστης πρέπει να εισάγει το password του, έπειτα καλείται η σελίδα 'Αλλαγής Στοιχείων Λογαριασμού' (παράρτημα 2.2.2.V).

Ερώτημα στοιχείων χρήστη:

```
$result=mysql_query("select * from stoixeia_pelath where
username='$usnm_prp'");
$row=mysql_fetch_array($result);
```

Αρχική Σελίδα Δημοπρασίες Προσοπ. Μηνύμα Προφίλ Κατάλογ. Μελών Σύνδεση Μέλους

Welcome koylis_paok.....Logout

Όλες οι Κατηγορίες Search

Στοιχεία Πελάτη

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά			Δείγμα συμπλήρωσης
Όνομα	Κυριάκος		
Επίθετο	Γιαννάκης		
Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας*	4002710045454546	Αριθμός* 4	000011122223333
Διεύθυνση Κατοικίας*	Ζωοδόκου Πηγή		Άσπραχορίου 5
Σταθερό Τηλέφωνο*	2351032121		2810123456
Κινητό Τηλέφωνο*	6976989938		6971234567
Email*	koylis2@freemail.gr		kavou@yahoo.gr
Όνομα Χρήστη	koylis_paok		
Κωδικός Χρήστη			*****

Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης

Νέος Κωδικός Χρήστη: *****

Επαλήθευση Νέου Κωδικού: *****

!!Για να καταχωρηθούν οι αλλαγές σας πρέπει το πεδίο "Κωδικός Χρήστη" να είναι συμπληρωμένο!!

Επιλογές Προφίλ

Να είναι πάντα εμφανές το όνομα μου Ναι Όχι

Να είναι πάντα εμφανές το επίθετο μου Ναι Όχι

Να είναι πάντα εμφανές η διεύθυνση κατοικίας μου Ναι Όχι

Να είναι πάντα εμφανές το email μου Ναι Όχι

Να είναι πάντα εμφανές το σταθερό τηλέφωνο μου Ναι Όχι

Να είναι πάντα εμφανές το κινητό τηλέφωνο μου Ναι Όχι

Υποβολή

Πεντακάκη εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 17

2.2.2.V Σελίδα Αλλαγής Στοιχείων Λογαριασμού

Από την σελίδα ‘Προφίλ’ όταν συμπληρώσω σωστά τα στοιχεία της φόρμας αλλαγής στοιχείων και πατήσω το κουμπί ‘Υποβολή’ (εικόνα 17) τότε καλείται η σελίδα ‘Αλλαγής Στοιχείων Λογαριασμού’ http://localhost/profile_pswcheck.php όλα τα στοιχεία της φόρμας αλλαγής στοιχείων μεταφέρονται σε αυτήν την σελίδα.

Αυτή η σελίδα ελέγχει αν το password είναι ίδιο με αυτό που είναι αποθηκευμένο στην βάση, αν δεν είναι μας πηγαίνει στη σελίδα ‘Λάθος Κωδικός Χρήστη’ (παράρτημα 2.2.2.VI), αν είναι ίδιο αντικαθιστά τα στοιχεία (Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας, Διεύθυνση Κατοικίας, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο, email, το password του καθώς και τις επιλογές του προφίλ του) στην βάση **ptuxiakh** στον πίνακα **stoixeia_pelath** στα πεδία (arith_pist_kartas, dieuthinsh_k, arithmos_k, thlefwno_st, thlefwno_k, email, viewname, viewlastname, viewaddress, viewemail, viewphonenumber, viewcellphonenumber) και καλείται η σελίδα ‘Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Χρήστη’ (παράρτημα 2.2.2.VIII). Επίσης ελέγχει αν το νέο password είναι κενό δηλαδή άμα έχει βάλει ο χρήστης, έπειτα ελέγχει άμα το νέο password και η επιβεβαίωση είναι ίδια, αν ισχύουν τα προηγούμενα τότε αποθηκεύει το νέο password στη βάση και μας πηγαίνει στην σελίδα ‘Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Χρήστη’ (παράρτημα 2.2.2.VIII), αν δεν ισχύουν μας πηγαίνει στη σελίδα ‘Λάθος Νέος Κωδικός Χρήστη’ (παράρτημα 2.2.2.VII).

Ερώτημα αντικατάστασης στοιχείων λογαριασμού:

```
mysql_query("update stoixeia_pelath set arith_pist_kartas='$app' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set dieuthinsh_k='$dp' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set arithmos_k='$an' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set thlefwno_st='$stp' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set thlefwno_k='$ktp' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set email='$ep' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewname='$v_n' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewlastname='$v_l_n' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewaddress='$v_a' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewemail='$v_e' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewphonenumber='$v_p_n' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewcellphonenumber='$v_c_p_n' where username='$usnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set password='$neo_pass' where username='$usnm_prp'");
```

2.2.2.VI Σελίδα Λάθος Κωδικός Χρήστη


Από την σελίδα ‘Καταχώρησης Αλλαγών Στοιχείων’ άμα το password που έχει βάλει ο χρήστης στη φόρμα ‘αλλαγής στοιχείων’ δεν είναι έγκυρο τότε καλείται η σελίδα ‘Λάθος Κωδικός Χρήστη’ http://localhost/wrong_psw.php (εικόνα 18).

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Το κάτω τμήμα ενημερώνει ότι οι αλλαγές δεν έγιναν επειδή το password που βάλουμε δεν ήταν σωστό.

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις



Εικόνα 18


2.2.2.VII Σελίδα Λάθος Νέος Κωδικός Χρήστη

Από την σελίδα 'Καταχώρησης Αλλαγών Στοιχείων' άμα το νέο password που έχει βάλει ο χρήστης στη φόρμα 'αλλαγής στοιχείων' και η επιβεβαίωση του δεν είναι ίδια τότε καλείται η σελίδα 'Λάθος Νέος Κωδικός Χρήστη' http://localhost/wrong_psw2.php (εικόνα 19).

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.Ι.Α

B) Το κάτω τμήμα ενημερώνει ότι το νέο password που βάλουμε δεν ήταν σωστό ή ότι η επιβεβαίωση του δεν ήταν ίδια.



Εικόνα 19


2.2.2.VIII Σελίδα Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Χρήστη

Από την σελίδα ‘Καταχώρησης Αλλαγών Στοιχείων’ άμα το password είναι έγκυρο ή το νέο password που έχει βάλει ο χρήστης στη φόρμα ‘αλλαγής στοιχείων’ και η επιβεβαίωση του είναι ίδια τότε καλείται η σελίδα ‘Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Χρήστη’ <http://localhost/changeProfileSuccess.php> (εικόνα 20).

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Το κάτω τμήμα ενημερώνει ότι η αλλαγή των στοιχείων του χρήστη ήταν επιτυχής.



Εικόνα 20

2.2.2.IX Σελίδα Κατάλογος Μελών

Από το μενού πλοήγησης (εικόνα 1γ) άμα πατήσω στο ‘Καταλογ. Μελών’ τότε εμφανίζεται η σελίδα κατάλογος μελών <http://localhost/memberListPage.php> (εικόνα 21).

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Στο κάτω τμήμα εμφανίζεται ένας κατάλογος με όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα, το username του χρήστη εμφανίζεται πάντα ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία (Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση Κατοικίας, Email, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο) φαίνονται ανάλογα με το τι έχει επιλέξει ο χρήστης να είναι εμφανές από την ‘φόρμα εγγραφής’.

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

The screenshot shows the top navigation bar with links: Αρχική Σελίδα, Δημοπρασίες, Προσωπ. Μηνύμα, Προφίλ, Κατάλογ. Μελών, and Σύνδεση Μέλους. Below the navigation bar is a search bar with a dropdown menu for categories and a 'Search' button. A table displays user information:

Όνομα χρήστη	Όνομα	Επίθετο	Διεύθυνση κατοικίας	Email	Σταθερό τηλέφωνο	Κινητό τηλέφωνο
koylis_paok			Ζωοδόχου Πηγή	koylis2@freemail.gr		
kanou						
rothitos			Ναυπλίου			
fro	Φρονιμάκης	Γιώργος	Εστιών	fronimac@hotmail.com	2356788900	6977970435

Below the table, it says: Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 21

2.2.2.X Σελίδα Αναζήτησης Συνδεδεμένου Χρήστη

Η σελίδα 'Αναζήτησης Συνδεδεμένου Χρήστη' <http://localhost/searchIn.php> (εικόνα 22) καλείται όταν κάνω κλικ στο κουμπί Search (εικόνα 1δ) της φόρμας αναζήτησης από τις σελίδες που ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.

The screenshot shows the search results page. On the left, there is a list of categories: Φορητοί Υπολογιστές, Σταθεροί Υπολογιστές, Περιφερειακά Υπολογιστών, Hardware, Hardware Δικτύου, Software. The main content area is titled 'Αποτελέσματα Έρευνας' and displays two search results:

Όνομα Προϊόντος:	Εταιρία Παραγωγής:	Τιμή Έναρξης:	Ημερ./Ωρα Έναρξης:
iPad	Apple	500 Ευρω	2011-01-01 / 17:45:00
kiriakos calc	S cor	450 Ευρω	2010-09-09 / 12:01:00

Below the search results, it says: Η δημοπρασία απέτυχε

At the bottom, it says: Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 22α

Αυτή η σελίδα χωρίζεται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.1.A

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.1.B

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Γ) Στο κεντρικό τμήμα φαίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας. Η αναζήτηση παίρνει τα περιεχόμενα του text field και την επιλογή της κατηγορίας από το drop down μενού και ψάχνει στην βάση για εγγραφές. Σε περίπτωση που είναι επιλεγμένες 'Όλες οι Κατηγορίες' στα αποτελέσματα μου φέρνει όλες τις δημοπρασίες. Αν η δημοπρασία έχει τελειώσει και δεν είναι επιτυχής εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα, ενώ αν έχει τελειώσει και είναι επιτυχής μου εμφανίζει το όνομα του χρήστη που έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει προσφορά και πριν την έναρξη της δημοπρασίας καλώντας τη σελίδα 'Προσφοράς' (παράρτημα 2.2.2.XI).

Ερώτημα αναζήτησης δημοπρασιών:

```
if($katSel=="Όλες οι Κατηγορίες"||$id_n==1){
$result = mysql_query("select * from proionta WHERE (product LIKE
'%"$searchItem%" or marka LIKE '%"$searchItem%') and (start_date
BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate')");
}
else if($katSel!="Όλες οι Κατηγορίες"){
$result = mysql_query("select * from proionta WHERE (product LIKE
'%"$searchItem%" or marka LIKE '%"$searchItem%') and category='$katSel'
and (start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate')");
}
```

2.2.2.XI Σελίδα Προσφοράς

Η σελίδα 'Προσφοράς' <http://localhost/auctionSubmit.php> καλείται όταν κάνω κλικ στο κουμπί 'Πρόσφερε' της φόρμας προσφοράς από τις σελίδες 'Αρχική Σελίδα Συνδεδεμένου Χρήστη', ή 'Σελίδα Αναζήτησης Συνδεδεμένου Χρήστη' ή 'Σελίδα Δημοπρασιών' ή 'Σελίδα Κατηγοριών Συνδεδεμένου Χρήστη'. Όλα τα στοιχεία της φόρμας προσφοράς μεταφέρονται σε αυτήν την σελίδα.

Αυτή η σελίδα ελέγχει αν ο χρήστης έχει ξανακάνει προσφορά, αν έχει ξανακάνει και η νέα προσφορά είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τότε πηγαίνω στην βάση **ptuxiakh** στον πίνακα **prosfores** και αντικαθιστώ τα στοιχεία (Ημερομηνία, Ωρα Προσφοράς και Τιμή Προσφοράς), αλλιώς πηγαίνω στην βάση **ptuxiakh** στον πίνακα **prosfores** και αποθηκεύω τα στοιχεία (Ημερομηνία, Ωρα και Τιμή Προσφοράς, Όνομα Χρήστη και κωδικό δημοπρασίας) σε νέα εγγραφή. Επίσης ελέγγω αν η προσφορά είναι μεγαλύτερη και από την μέγιστη προσφορά που έχει γίνει γι' αυτή τη δημοπρασία, αν είναι μεγαλύτερη τότε πηγαίνω βάση **ptuxiakh** στον πίνακα **dimoprasies** και αντικαθιστώ τα στοιχεία (Όνομα Χρήστη, Ημερομηνία, Ωρα και Τιμή Προσφοράς) και κάνω το πεδίο επιτυχούς προσφοράς true. Έπειτα επιστρέφω στην σελίδα από την οποία έγινε η προσφορά.

Ερωτήματα αποθήκευσης και ενημέρωσης προσφοράς.

```
$result2=mysql_query("UPDATE prosfores SET bid_date='$day',
bid_time='$time',bided_price='$bidPrice' WHERE pr_id='$id' AND
username='$sus_bider'");
mysql_query($result2,$con);
```



```
$result3=mysql_query("INSERT INTO prosfores (pr_id, username, bid_date, bid_time, bided_price) VALUES ('$id', '$sus_bider', '$day', '$time', '$bidPrice')");  
mysql_query($result3,$con);
```

Ερώτημα ενημέρωσης δημοπρασίας

```
$result5=mysql_query("UPDATE dimoprasies SET username='$sus_bider', ex_date='$day', ex_time='$time', sold_price='$bidPrice', sale_success='1' WHERE pr_id='$id'");  
mysql_query($result5,$con);
```

2.2.2.XI Σελίδα Κατηγοριών Δημοπρασιών Συνδεδεμένου Χρήστη

Από το μενού ‘Κατηγοριών’ άμα επιλέξω κάποια από τις κατηγορίες τότε καλείται η ανάλογη σελίδα κατηγοριών τα αποτελέσματα που εμφανίζονται αφορούν δημοπρασίες σημερινές και μελλοντικές.

ι) Έτσι άμα επιλέξω την κατηγορία ‘Σταθεροί Υπολογιστές’ (εικόνα 23α) ή ‘Software’ (εικόνα 23β) καλείται η σελίδα <http://localhost/catIn.php>

Και οι δύο σελίδες χωρίζονται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.B

Γ) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας που έχω επιλέξει, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας. Αν η δημοπρασία έχει τελειώσει και δεν είναι επιτυχής εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα, ενώ αν έχει τελειώσει και είναι επιτυχής μας εμφανίζει το όνομα του χρήστη που έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει προσφορά και πριν την έναρξη της δημοπρασίας καλώντας τη ‘σελίδα προσφοράς’ (παράρτημα 2.2.2.XI).

The screenshot shows the user interface of the online auction system. At the top, there is a green header with a logo on the left and a clock showing the date 2010/09/09 and time 12:05. Below the header is a navigation menu with buttons for 'Αρχική Σελίδα', 'Δημοπρασίες', 'Προσωπ. Μηνύμα', 'Προφίλ', 'Κατάλογ. Μελών', and 'Σύνδεση Μέλους'. The main content area is divided into two columns. The left column lists categories: 'Κατηγορίες', 'Φορητοί Υπολογιστές', 'Σταθεροί Υπολογιστές', 'Περιφερειακά Υπολογιστών', 'Hardware', 'Hardware Δικτύου', and 'Software'. The right column displays the selected category 'Προϊόντα Κατηγορίας: Σταθεροί Υπολογιστές' and a sub-category 'Πεντακτική εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055'. A search bar is located at the bottom of the main content area.

Εικόνα 23α

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Αρχική Σελίδα Δημοπρασίες Προσοπ. Μηνύμα Προφίλ Κατάλογ. Μελών Σύνδεση Μέλους

Welcome koylis_paok.....Logout

Όλες οι Κατηγορίες Search

Κατηγορίες

- Φορητοί Υπολογιστές
- Σταθεροί Υπολογιστές
- Περιφερειακά Υπολογιστών
- Hardware
- Hardware Δικτύου
- Software

Προϊόντα Κατηγορίας: Software

S cor Μοντέλο: **kikiakos calc** Τιμή Έναρξης: 450 Ευρώ
Ημέρα Έναρξης: 2010-09-09 / 12:01:00

Η δημοπρασία απέτυχε

Πνευματική εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055

Εικόνα 23β

ii) Άμα επιλέξω την κατηγορία **‘Φορητοί Υπολογιστές’** καλείται η σελίδα <http://localhost/catIn1.php> (εικόνα 24), σε αυτήν την σελίδα εμφανίζονται και οι υποκατηγορίες της κατηγορίας **‘Φορητοί Υπολογιστές’**, επιλέγοντας κάποια από τις υποκατηγορίες **‘Laptop’** ή **‘Netbook’** ή **‘Tablet’** μου φέρνει τις ανάλογες δημοπρασίες για αυτές τις υποκατηγορίες.

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα **2.2.2.I.A**

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα **2.2.1.I.B**

Γ) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας που έχω επιλέξει, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας. Αν η δημοπρασία έχει τελειώσει και δεν είναι επιτυχής εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα, ενώ αν έχει τελειώσει και είναι επιτυχής μας εμφανίζει το όνομα του χρήστη που έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει προσφορά και πριν την έναρξη της δημοπρασίας καλώντας τη σελίδα **‘Προσφοράς’** (παράρτημα **2.2.2.XI**).

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Αρχική Σελίδα Δημοπρασίες Προσοπ. Μηνήμα Προφίλ Κατάλογ. Μελών Σύνδεση Μέλους

Welcome koylis_paok.....Logout

Όλες οι Κατηγορίες Search

Κατηγορίες

- Φορητοί Υπολογιστές
 - Laptop
 - Netbook
 - Tablet
- Σταθεροί Υπολογιστές
- Περιφερειακά Υπολογιστών
- Hardware
- Hardware Δικτύου
- Software

Προϊόντα Κατηγορίας: Φορητοί Υπολογιστές

Apple Μοντέλο: iPad Τιμή Έναρξης: 500 Ευρώ
Ημέρια Έναρξης: 2011-01-01 / 17:45:00

Πρόσφερε

Πνευματική εργασία Γιαννάκης Κυριακάς Αριθμός Μητρώου:2055

εικόνα 24

iii) Άμα επιλέξω την κατηγορία ‘Περιφερειακά Υπολογιστών’ καλείται η σελίδα <http://localhost/catIn2.php> (εικόνα 25), σε αυτήν την σελίδα εμφανίζονται και οι υποκατηγορίες της κατηγορίας ‘Περιφερειακά Υπολογιστών’, επιλέγοντας κάποια από τις υποκατηγορίες ‘Ποντίκια’ ή ‘Πληκτρολόγια’ ή ‘Οθόνες’ ή ‘Ηχεία’ ή ‘Εκτυπωτές’ ή ‘Scanner’ μου φέρνει τις ανάλογες δημοπρασίες για αυτές τις υποκατηγορίες.


Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.1.I.B

Γ) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας που έχω επιλέξει, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας. Αν η δημοπρασία έχει τελειώσει και δεν είναι επιτυχής εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα, ενώ αν έχει τελειώσει και είναι επιτυχής μας εμφανίζει το όνομα του χρήστη που έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει προσφορά και πριν την έναρξη της δημοπρασίας καλώντας τη σελίδα ‘Προσφοράς’ (παράρτημα 2.2.2.XI).

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις



Εικόνα 25

iv) Άμα επιλέξω την κατηγορία **‘Hardware’** καλείται η σελίδα <http://localhost/catIn3.php> (εικόνα 26), σε αυτήν την σελίδα εμφανίζονται και οι υποκατηγορίες της κατηγορίας **‘Hardware’**, επιλέγοντας κάποια από τις υποκατηγορίες **‘Ποντίκια’** ή **‘Μητρικές Κάρτες’** ή **‘Σκληροί Δίσκοι’** ή **‘Τροφοδοτικά’** ή **‘Ram’** ή **‘Επεξεργαστές’** ή **‘Ψήκτρες’** ή **‘Κουτιά’** ή **‘Κάρτες Γραφικών’** ή **‘Κάρτες Ήχου’** μου φέρνει τις ανάλογες δημοπρασίες για αυτές τις υποκατηγορίες.

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα **2.2.2.I.A**

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα **2.2.1.I.B**

Γ) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας που έχω επιλέξει, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας. Αν η δημοπρασία έχει τελειώσει και δεν είναι επιτυχής εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα, ενώ αν έχει τελειώσει και είναι επιτυχής μας εμφανίζει το όνομα του χρήστη που έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει προσφορά και πριν την έναρξη της δημοπρασίας καλώντας τη σελίδα **‘Προσφοράς’** (παράρτημα **2.2.2.XI**).

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

The screenshot shows a web application interface for online auctions and sales. At the top, there is a green header with a logo on the left and a clock on the right. Below the header is a navigation bar with icons for Home, Auctions, Messages, Profile, and Catalog. A search bar is located below the navigation bar. The main content area shows a category list on the left and a product listing for 'Hardware' on the right. The product listing includes the text 'Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055'.

Εικόνα 26

ν) Άμα επιλέξω την κατηγορία '**Hardware Δικτύου**' καλείται η σελίδα <http://localhost/cat4.php> (εικόνα 27α), σε αυτήν την σελίδα εμφανίζονται και οι υποκατηγορίες της κατηγορίας '**Hardware Δικτύου**', επιλέγοντας κάποια από τις υποκατηγορίες '**Rooters**' ή '**Κάρτες Δικτύου**' ή '**Καλώδια Ethernet**' ή '**Wireless Usb Adapter**' μου φέρνει τις ανάλογες δημοπρασίες για αυτές τις υποκατηγορίες.


Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα **2.2.2.I.A**

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα **2.2.1.I.B**

Γ) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας που έχω επιλέξει, πιο αναλυτικά φαίνεται η Εικόνα, το Όνομα και η Εταιρία Παραγωγής του προϊόντος, η Ημερομηνία/Ωρα και Τιμή Έναρξης της δημοπρασίας. Η Εικόνα ή το Όνομα του προϊόντος είναι σύνδεσμος για να δούμε αναλυτική περιγραφή της δημοπρασίας. Αν η δημοπρασία έχει τελειώσει και δεν είναι επιτυχής εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα, ενώ αν έχει τελειώσει και είναι επιτυχής μας εμφανίζει το όνομα του χρήστη που έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει προσφορά και πριν την έναρξη της δημοπρασίας καλώντας τη σελίδα '**Προσφοράς**' (παράρτημα **2.2.2.XI**).

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις



Εικόνα 27α

2.2.2.XII Σελίδα Στοιχείων Δημοπρασιών Συνδεδεμένου Χρήστη

Από την 'Αρχική Σελίδα Συνδεδεμένου Χρήστη' ή την σελίδα 'Αναζήτησης Συνδεδεμένου Χρήστη' ή την σελίδα 'Κατηγοριών Συνδεδεμένου Χρήστη' άμα επιλέξω κάποια από τις δημοπρασίες τότε καλείται η σελίδα 'Στοιχείων Δημοπρασιών Συνδεδεμένου Χρήστη' <http://localhost/productViewIn.php> (εικόνα 27β).

Η σελίδα χωρίζονται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα **2.2.1.I.A**

B) Το τμήμα αριστερά εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα **2.2.2.I.B**

Γ) Το κεντρικό τμήμα εμφανίζει τα στοιχεία της Δημοπρασίας που έχω επιλέξει. Πιο αναλυτικά εμφανίζει την εικόνα, τα χαρακτηριστικά και το όνομα του προϊόντος, την εταιρία παραγωγής, την κατηγορία που ανήκει, την ημερομηνία/ώρα έναρξης και την αρχική τιμή της δημοπρασίας

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Κατηγορίες

- Φορητοί Υπολογιστές
- Σταθεροί Υπολογιστές
- Περιφερειακά Υπολογιστών
- Hardware
- Hardware Δικτύου
- Software

Αναλυτική Περιγραφή Προϊόντος

Τα ηχεία Z130 της Logitech προσφέρουν καλή ποιότητα ήχου, ενώ παράλληλα είναι πολύ εύκολα στην εγκατάσταση. Είναι ιδανικά για τον υπολογιστή και συσκευές με υποδοχή jack 3.5mm, καθιστώντας τα ιδανικά για να ακούσετε μουσική, να δείτε ταινίες ή να παίξετε κάποιο παιχνίδι. # Ισχύς: 5 watts RMS (2 x 2.5W). # Σύνδεση: Σε κάρτα ήχου ή συσκευή με υποδοχή jack 3.5 mm. # Ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργικού: Windows ή Mac OS. # Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Εύκολα στην εγκατάσταση, διαθέτουν υποδοχή για ακουστικά και Volume control. # Διαστάσεις: 141.7 mm x 100.6 mm x 110.3 mm. # Βάρος: 585g. # Εγγύηση: 2 χρόνια.

Όνομα Προϊόντος	LOGITECH Z130 SPEAKERS
Εταιρία Παραγωγής	LOGITECH
Κατηγορία	Περιφερειακά Υπολογιστών
Ημερομηνία/Ωρα Έναρξης	2010-09-07/20:07:00
Τιμή Έναρξης	34

Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός Μητρώου:2055 - Κοτσιομούτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518

Εικόνα 27β

2.2.3 Αναλυτική παρουσίαση σελίδων διαχειριστή

Γίνεται έλεγχος κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα στην οποία πρέπει να είναι ο χρήστης συνδεδεμένος σαν διαχειριστής, αν δεν είναι συνδεδεμένος εμφανίζεται η σελίδα 'Μη σύνδεσης του χρήστη' (παράρτημα 2.2.1.II) αλλιώς φορτώνει η σελίδα κανονικά.

Κώδικας για τον έλεγχο αν έχει γίνει σύνδεση:

```
<?php
    session_start();
    if($_SESSION['val']==0)
    {
        header('Location: notLoggedInPage.php');
    }
?>
```

2.2.3.1 Αρχική Σελίδα Διαχειριστή

Από τη 'φόρμα Log In' (εικόνα 1γ) άμα εισάγω έγκυρο **username** και **password** που αντιστοιχεί σε διαχειριστή τότε εμφανίζεται η αρχική σελίδα του διαχειριστή <http://localhost/adminIndex.php> (εικόνα 28).

Η σελίδα χωρίζεται σε τρία τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A. Το μενού πλοήγησης έχει αντικατασταθεί για να ταιριάζει στις ανάγκες του διαχειριστή.

B) Το κάτω τμήμα εμφανίζει κάποια στοιχεία (όπως το Όνομα, την Εταιρία Παραγωγής και μια Εικόνα του προϊόντος, τον Κωδικός, την Τιμή Έναρξης, την

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Ημερομηνία και την Ώρα έναρξης της Δημοπρασίας) από όλες τις δημοπρασίες που είναι αποθηκευμένες στην βάση. Ακόμη γίνεται έλεγχος άμα η δημοπρασία είναι επιτυχής, αν δεν είναι επιτυχής εμφανίζει ένα σύνδεσμο δίπλα από την εικόνα του προϊόντος που καλεί την σελίδα 'Αλλαγή Στοιχείων Δημοπρασίας' (παράρτημα 2.2.3.V) στην οποία ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία της δημοπρασίας. Αν είναι επιτυχής γίνεται και ένας δεύτερος έλεγχος που ελέγχει αν το προϊόν έχει αποσταλεί, άμα το προϊόν έχει αποσταλεί εμφανίζεται μήνυμα δίπλα από την εικόνα του προϊόντος που αναφέρει ότι το προϊόν πουλήθηκε και αποστάλθηκε, αν το προϊόν δεν έχει αποσταλεί εμφανίζεται μήνυμα δίπλα από την εικόνα του προϊόντος που αναφέρει ότι το προϊόν πουλήθηκε και ένα check box που καλεί την σελίδα 'Επιτυχούς Αποστολής Προϊόντος' για να επιλεγεί όταν το προϊόν θα σταλεί.

Ερώτημα ανάκτησης στοιχείων δημοπρασιών:

```
$result = mysql_query("select * from proionta");
```



Αριθμός Προϊόντος	Όνομα Προϊόντος	Εταιρία Παραγωγής	Εναρκτήρια τιμή	Ημερομηνία/Ώρα Έναρξης Δημοπρασίας	Εικόνα	Αλλαγή Χαρακτηριστικών
1	INNOVATOR 3 SSD 550 20" TFT	INNOVATOR	500	2010-09-03 / 13:00:00		Το Προϊόν Πουλήθηκε Απεστάλη <input type="checkbox"/>
2	LENOVO IDEAPAD G550L-4 LENOVO IDEAPAD G550L-4	LENOVO	300	2010-09-02 / 16:00:00		Το Προϊόν Πουλήθηκε Και Απεστάλη
3	LG W2243S-PF 22" TFT PIANO BLACK	LG	150	2010-09-02 / 20:00:00		Το Προϊόν Πουλήθηκε Και Απεστάλη
4	LOGITECH ZI30 SPEAKERS	LOGITECH	34	2010-09-07 / 20:07:00		Αλλαγή Στοιχείων
5	LASERJET PRO P1606DN CE749A	HP	300	2010-09-07 / 20:08:00		Αλλαγή Στοιχείων
6	iPad	Apple	500	2011-01-01 / 17:45:00		Αλλαγή Στοιχείων
7	kiriakos calc	S cor	450	2010-09-09 / 12:01:00		Αλλαγή Στοιχείων

Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518

Εικόνα 28

2.2.3.Π Σελίδα Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας

Από το μενού πλοήγησης του διαχειριστή άμα πατήσω στο ‘Δημιουργία Νέας Δημοπρασίας’ τότε εμφανίζεται η σελίδα ‘Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας’ <http://localhost/newAuction.php> (εικόνα 29α).

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.Ι.Α

B) Στο κάτω τμήμα εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής νέας δημοπρασίας. Ο διαχειριστής αφού διαλέξει την κατηγορία από το πρώτο μενού εμφανίζονται αυτόματα οι υποκατηγορίες της. Έπειτα συμπληρώνει όλα τα παιδιά Όνομα Προϊόντος, Εταιρία Παραγωγής, Εναρκτήρια Τιμή, Ημερομηνία/Ωρα Έναρξης Δημοπρασίας, Περιγραφή/Χαρακτηριστικά Προϊόντος και επιλέγει μια εικόνα. Για να επιλεγεί η εικόνα πατάω στο κουμπί ‘Αναζήτηση’ και ψάχνω να βρω την εικόνα. Όταν πατήσω το κουμπί ‘Υποβολή’ γίνεται έλεγχος με javascript αν τα πεδία είναι σωστά συμπληρωμένα. Πιο αναλυτικά στα πεδία Όνομα Προϊόντος, Εταιρία Παραγωγής, Περιγραφή/Χαρακτηριστικά ελέγχω αν είναι κενά, και αν είναι εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα λάθους (εικόνα 29β). Στο πεδίο Εναρκτήρια Τιμή ελέγχω αν έχει δοθεί τιμή, αν έχουν δοθεί χαρακτήρες εμφανίζει μήνυμα λάθους. Στο πεδίο Ημερομηνία έναρξης ελέγχω άμα έχει δοθεί σωστή ημερομηνία, η σωστή μορφή της ημερομηνίας είναι YYYY-MM-DD (2010-10-23), στο πεδίο Ωρα Έναρξης ελέγχω άμα έχει δοθεί σωστή ώρα, η σωστή ώρα είναι της μορφής ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ (15:45:00). Στο πεδίο εικόνα ελέγχω άμα έχει επιλεγεί κάποια εικόνα. Όταν όλοι οι έλεγχοι είναι έγκυροι καλείται η σελίδα ‘Επιτυχούς Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας’.



Νέα δημοπρασία		
Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας		Δείγμα συμπλήρωσης
Κατηγορία	Σταθεροί Υπολογιστές	Υπολογιστές
Υποκατηγορία	Όλες οι Υποκατηγορίες	Laptop
Όνομα Προϊόντος		HPC PAVILION
Εταιρία Παραγωγής		Intel
Εναρκτήρια Τιμή		1000Euro
Ημερομηνία/Ωρα Έναρξης Δημοπρασίας		2010-05-10 - 17:45:00
Περιγραφή/Χαρακτηριστικά		agkhgagarghghgggtgvrcecsrvcrcxcsex aghaasg ahsgghjgaj
Εικόνα	<input type="button" value="Αναζήτηση..."/>	
	<input type="button" value="Υποβολή"/>	
Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518		

Εικόνα 29α

Εικόνα 29β

2.2.3.III Σελίδα Επιτυχούς Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας

Από την φόρμα εισαγωγής νέας δημοπρασίας της σελίδας ‘Δημιουργία Νέας Δημοπρασίας’ όταν όλοι οι έλεγχοι είναι έγκυροι καλείται η σελίδα ‘Επιτυχούς Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας’ <http://localhost/newAuctionConfirm.php>. Σε αυτήν την σελίδα μεταφέρονται όλα τα στοιχεία από την φόρμα νέας δημοπρασίας.

Αυτή η σελίδα ελέγχει αν στην ημερομηνία/ώρα που έχει δώσει ο διαχειριστής υπάρχει άλλη δημοπρασία, αν υπάρχει καλείται η σελίδα ‘Λάθος Ημερομηνία Δημοπρασίας’ (παράρτημα 2.2.3.IV). Αν δεν υπάρχει τότε επανελέγχει αν έχει επιλεγεί εικόνα για το προϊόν, αν έχει επιλεγεί τότε καταχωρεί στην βάση **ptuxiakh** στον πίνακα **proionta** τα στοιχεία (Κατηγορία, Υποκατηγορία και Όνομα Προϊόντος, την Εταιρία Παραγωγής, την Τιμή, την Ημερομηνία και την Ωρα Έναρξης καθώς και τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος) στα πεδία (product, category, subcategory, marka, price, start_date, start_time, features), στον πίνακα **upload** την εικόνα και στον πίνακα **dimopasies** τα στοιχεία (Κωδικός Δημοπρασίας, Το username του Διαχειριστή, την Ημερομηνία, την Ωρα και Τιμή Έναρξης της Δημοπρασίας) στα πεδία (pr_id, username, ex_date, ex_time, sold_price). Έπειτα καλεί την αρχική σελίδα του διαχειριστή.

Ερωτήματα καταχώρησης στοιχείων:

```
mysql_query("INSERT INTO proionta (product, category, subcategory, marka, price, start_date, start_time, features) VALUES ('$onpr', '$katig', '$upokatig', '$setep', '$timh', '$date', '$time', '$descr')");
mysql_query($sql,$con);
```

```
$query = "INSERT INTO upload name,size,type,content) "." VALUES ('$fileName','$fileSize','$fileType','$content')";
mysql_query($query) or die('Error, query failed');
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
$auct = mysql_query("INSERT INTO dimoprasies (pr_id, username, ex_date, ex_time, sold_price,sale_success,is_send) VALUES ('$id', 'adm', '$date', '$time', '$timh','0','0')");  
mysql_query($auct);
```


2.2.3.IV Σελίδα Λάθος Ημερομηνία Δημοπρασίας

Από την σελίδα ‘Επιτυχούς Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας’ αν η ημερομηνία δημοπρασίας αντιστοιχεί ήδη σε μια δημοπρασία τότε καλείται η σελίδα ‘Λάθος Ημερομηνία Δημοπρασίας’ <http://localhost/auctionDateError.php> (εικόνα 30).

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Το κάτω τμήμα ενημερώνει ότι η Ημερομηνία/Ωρα αντιστοιχεί ήδη σε μια δημοπρασία.



Εικόνα 30

2.2.3.V Σελίδα Αλλαγή Στοιχείων Δημοπρασίας

Από την κεντρική σελίδα του διαχειριστή πατώντας στον σύνδεσμο ‘Αλλαγή Στοιχείων’ καλείται η σελίδα ‘Αλλαγή Στοιχείων Δημοπρασίας’ <http://localhost/changeAuction.php> (εικόνα 31).

Αυτή η σελίδα εμφανίζει τα υπάρχουσα στοιχεία της δημοπρασίας που είναι αποθηκευμένα στην βάση. Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει όποιο από τα στοιχεία θέλει. Όπως στην σελίδα ‘Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας’ (παράρτημα 2.2.3.II) εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι για τη σωστή συμπλήρωση της φόρμας αλλαγής στοιχείων δημοπρασίας. Ο διαχειριστής δεν χρειάζεται να επιλέξει εικόνα γιατί είναι ήδη αποθηκευμένη στην βάση, μπορεί να επιλέξει εικόνα μόνο αν θέλει να αντικαταστήσει την υπάρχουσα. Όταν όλοι οι έλεγχοι είναι έγκυροι καλείται η σελίδα ‘Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Δημοπρασίας’ (παράρτημα 2.2.3.VI).

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

Αλλαγή Στοιχείων Δημοπρασίας		Δείγμα συμπλήρωσης
Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας		
Κατηγορία	Περιφερειακά Υπολογιστών	Υπολογιστές
Υποκατηγορία	Ηχεία	Laptop
Όνομα Προϊόντος	LOGITECH Z130 SPEAK	HPC PAVILION
Εταιρία Παραγωγής	LOGITECH	Intel
Εναρκτήρια Τιμή	34 Euro	1000Euro
Ημερομηνία/Ωρα Έναρξης Δημοπρασίας	2010-09-07 - 20:07:00	2010-05-10 - 17:45:00
Περιγραφή/Χαρακτηριστικά	<p>Τα ηχεία Z130 της Logitech προσφέρουν καλή ποιότητα ήχου, ενώ παράλληλα είναι πολύ εύκολα στην εγκατάσταση. Είναι ιδανικά για τον υπολογιστή και συσκευές με υποδοχή jack 3.5mm, καθιστώντας τα ιδανικά για να ακούσετε μουσική, να δείτε ταινίες ή να παίξετε κάποιο παιχνίδι.</p> <p># Ισχύς: 5 watts RMS (2 x 2.5W).</p> <p># Σύνδεση: Σε κάρτα ήχου ή συσκευή με υποδοχή jack 3.5 mm.</p> <p># Ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργικού: Windows ή Mac OS.</p> <p># Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Εύκολα στην εγκατάσταση, διαθέτουν υποδοχή για ακουστικά και Volume control.</p> <p># Διαστάσεις: 141.7 mm x 100.6 mm x 110.3 mm.</p>	Εδώ βάζεται τα χαρακτηριστικά της συσκευής
Εικόνα	<input type="button" value="Αναζήτηση..."/>	
<input type="button" value="Υποβολή"/>		
Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055 - Κοτσιομούτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518		

Εικόνα 31

2.2.3.VI Σελίδα Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Δημοπρασίας

Από την φόρμα εισαγωγής αλλαγής στοιχείων δημοπρασίας της σελίδας ‘Αλλαγή Στοιχείων Δημοπρασίας’ όταν όλοι οι έλεγχοι είναι έγκυροι καλείται η σελίδα ‘Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Δημοπρασίας’ <http://localhost/changeAuctionConfirm.php>. Σε αυτήν την σελίδα μεταφέρονται όλα τα στοιχεία από την φόρμα αλλαγής στοιχείων δημοπρασίας.

Αυτή η σελίδα ελέγχει αν στην ημερομηνία/ώρα που έχει δώσει ο διαχειριστής υπάρχει άλλη δημοπρασία εκτός από αυτήν που έχει επιλέξει να αλλάξει τα στοιχεία, αν υπάρχει καλείται η σελίδα ‘Λάθος Ημερομηνία Δημοπρασίας’ (παράρτημα 2.2.3.IV). Αν δεν υπάρχει τότε στην βάση **ptuxiakh** στον πίνακα **proionta** αντικαθιστά τα στοιχεία (Κατηγορία, Υποκατηγορία και Όνομα Προϊόντος, την Εταιρία Παραγωγής, την Τιμή, την Ημερομηνία και την Ωρα Έναρξης καθώς και τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος) στα πεδία (product, category, subcategory, marka, price, start_date, start_time, features) και στον πίνακα **dimopasies** τα στοιχεία (Κωδικός Δημοπρασίας, Το username του Διαχειριστή, την Ημερομηνία, την Ωρα και Τιμή Έναρξης της Δημοπρασίας) στα πεδία (pr_id, username, ex_date, ex_time, sold_price), έπειτα ελέγχει αν έχει επιλεγεί νέα εικόνα για το προϊόν, αν έχει επιλεγεί τότε καταχωρεί στην βάση **ptuxiakh** στον πίνακα **upload** την εικόνα. Έπειτα καλεί την αρχική σελίδα του διαχειριστή.

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

2.2.3.VII Σελίδα Στατιστικά Επιτυχών Δημοπρασιών

Από το μενού πλοήγησης του διαχειριστή άμα πατήσω στο 'Στατιστικά Επιτυχών Δημοπρασιών' τότε εμφανίζεται η σελίδα 'Στατιστικά Επιτυχών Δημοπρασιών' <http://localhost/successAuctionStatistics.php> (εικόνα 33).

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει το ποσοστό επί τις εκατό των επιτυχών δημοπρασιών. Επίσης μας εμφανίζει ένα πίνακα με όλες τις επιτυχείς δημοπρασίες, στον πίνακά φαίνονται ο Κωδικός Προϊόντος, το Όνομα Προϊόντος, Τιμή Έναρξης, την Μέγιστη Προσφορά που έχει γίνει για αυτό το προϊόν και τον Χρήστη που έκανε την μέγιστή προσφορά.

Το ερώτημα εύρεσης των άγονων δημοπρασιών:

```
$result = mysql_query("select * from dimoprasies where sale_success='1'");
```

Κωδικός Προϊόντος	Όνομα Προϊόντος	Τιμή Έναρξης	Μέγιστη Προσφορά	Πλειοδότης Μεγ. Προσφ.
1	INNOVATOR 3 SSD 550 20" TFT	500	502	kanou
2	LENOVO IDEAPAD G550L-4 LENOVO IDEAPAD G550L-4	300	301	koylis_paok
3	LG W2243S-PF 22" TFT PIANO BLACK	150	151	koylis_paok

Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518

Εικόνα 32

2.2.3.VIII Σελίδα Επιβεβαίωσης Αποστολής Προϊόντος

Από την κεντρική σελίδα του διαχειριστή πατώντας στον σύνδεσμο 'Αποστολή

 καλείται η σελίδα 'Επιβεβαίωσης Αποστολής Προϊόντος' <http://localhost/isSendConfirm.php> .

Αυτή η σελίδα κάνει το πεδίο is_send του πίνακα δημοπρασίες true.

Ερώτημα αποθήκευσης:

```
$res=mysql_query("UPDATE dimoprasies SET is_send='1' WHERE pr_id='$neo_id'");  
mysql_query($res);
```


2.2.3.IX Σελίδα Στατιστικά Δημοπρασιών

Από το μενού πλοήγησης του διαχειριστή άμα πατήσω στο 'Στατιστικά Δημοπρασιών' τότε εμφανίζεται η σελίδα 'Στατιστικά Δημοπρασιών' <http://localhost/auctionStatistics.php> (εικόνα 33).


Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει το ποσοστό επί τις εκατό των άγονων δημοπρασιών. Επίσης μας εμφανίζει ένα πίνακα με όλες τις άγονες δημοπρασίες, στον πίνακα φαίνονται ο Κωδικός Προϊόντος, το Όνομα Προϊόντος, Τιμή Έναρξης, την Μέγιστη Προσφορά που έχει γίνει για αυτό το προϊόν και τον Χρήστη που έκανε την μέγιστή προσφορά.

Το ερώτημα εύρεσης των άγονων δημοπρασιών:

```
$result = mysql_query("select * from dimoprasies where sale_success!='1'");
```



Εικόνα 33

2.2.3.X Σελίδα Στατιστικά Μελών

Από το μενού πλοήγησης του διαχειριστή άμα πατήσω στο 'Στατιστικά Μελών' τότε εμφανίζεται η σελίδα 'Στατιστικά Μελών' <http://localhost/userStatistics.php> (εικόνα 34).

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

A) Το πάνω τμήμα εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στο παράρτημα 2.2.2.I.A

B) Το κάτω τμήμα μας εμφανίζει ένα πίνακα με όλες τις προσφορές που έχουν γίνει από όλους τους χρήστες, στον πίνακα φαίνονται ο Κωδικός Προϊόντος, το Όνομα Προϊόντος, Το username του πλειοδότη, η προσφορά που έκανε και η ημερομηνία/ώρα της προσφοράς. Πάνω από τον πίνακα υπάρχει η φόρμα επιλογής χρήστη, το drop down μενού γεμίζει με όλα τα ονόματα των χρηστών που υπάρχουν

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

στην βάση, ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει κάποιο χρήστη και να εμφανίσει μόνο τις προσφορές αυτού του χρήστη.

Ερώτημα ανάκτησης προσφορών:

```
if($onpr==""){
    $result = mysql_query("select * from prosfores");
}
else
{
    $result = mysql_query("select * from prosfores where
username='$onpr'");
}
```



The screenshot shows a website interface with a green header and a navigation menu. The navigation menu includes links for 'Αρχική Σελίδα', 'Δημιουργία Νέας Δημοπρασίας', 'Στατιστικά Επιτυχών Δημοπρασιών', 'Στατιστικά Δημοπρασιών', 'Στατιστικά Μελών', and 'Σύνδεση Μέλους'. Below the navigation menu is a search bar with the text 'Επιλέξτε το όνομα χρήστη' and a 'Υποβολή' button. Below the search bar is a table with the following data:

Κωδικός Προϊόντος	Όνομα Προϊόντος	Πλειοδότης	Προσφορά	Ημερομηνία Ώρα Προσφοράς
1	INNOVATOR 3 SSD 550 20" TFT	koylis_paok	501	2010-09-03 / 12:20:00
2	LENOVO IDEAPAD G550L-4 LENOVO IDEAPAD G550L-4	koylis_paok	301	2010-09-02 / 12:41:03
3	LG W2243S-PF 22" TFT PIANO BLACK	koylis_paok	151	2010-09-02 / 16:23:57
1	INNOVATOR 3 SSD 550 20" TFT	kavou	502	2010-09-03 / 12:26:54
4	LOGITECH Z130 SPEAKERS	koylis_paok	33	2010-09-04 / 17:17:05
4	LOGITECH Z130 SPEAKERS	kavou	34	2010-09-04 / 17:13:25

Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518

Εικόνα 34

2.2.4 Αναλυτική παρουσίαση σελίδων διευκόλυνσης

2.2.4.1 Σελίδα Σύνδεσης Και Αποσύνδεσης Με Την Βάση

Η σελίδα 'Σύνδεσης' καλείται όταν χρειάζεται να γίνει σύνδεση με την βάση, ενώ η σελίδα 'Αποσύνδεσης' καλείται όταν χρειάζεται να κλείσει η σύνδεση με την βάση.

Ερώτημα σύνδεσης:

```
$con = mysql_connect("localhost","root","");
```

Ερώτημα αποσύνδεσης:

```
mysql_close($con);
```

2.2.4.II Σελίδα Εμφάνισης Εικόνας

Η σελίδα 'Εμφάνισης Εικόνας' καλείται όταν χρειάζεται να εμφανίσουμε την εικόνα του προϊόντος.

Ερώτημα εμφάνισης εικόνας:

```
$result=mysql_query("SELECT content FROM upload WHERE id=$id") or  
die("Can't perform Query");  
$row=mysql_fetch_object($result);
```

2.2.4.III Σελίδα Αποστολής Μηνύματος

Η σελίδα 'Αποστολής Μηνύματος' καλείται από την φόρμα αποστολής μηνύματος της σελίδας 'Προσωπικά Μηνύματα', όλα τα στοιχεία της φόρμας αποστολής μεταφέρονται σε αυτήν την σελίδα. Αυτή η σελίδα ελέγχει αν μπορεί να σταλεί το μήνυμα, αν μπορεί το στέλνει, αν δεν μπορεί εμφανίζει μήνυμα στην οθόνη ότι η αποστολή δεν ήταν επιτυχής.

3 Αρχεία της εφαρμογής

3.1 Αρχική σελίδα

```

<?php session_start();
unset($_SESSION['usnm']);
$_SESSION['val']=0;?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-7" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#logInDiv { position:absolute; left:650px; top:165px; width:370px;
height:100px; z-index:5; background-image: url(images/logInImage.jpg);}
body { background-color: #FFFFFF;}
#logoDiv { position:absolute;left:20px; top:10px; width:1000px;
height:150px; z-index:1; background-image: url(images/logoImage.jpg);}
#menuDiv { position:absolute;left:20px; top:165px; width:625px;
height:100px; z-index:2;}
#searchDiv { position:absolute;left:20px; top:270px; width:1000px; height:25px;
z-index:3;}
#clockDiv { position:absolute;left:835px; top:11px; width:150px;
height:150px; z-index:4;}
#innerCategoriesLayout { position:absolute;left:20px; top:300px; width:200px;
height:150px; z-index:7; background-color: #e7ebee;}
#apDiv2 { position:absolute;left:225px; top:300px; width:794px;
height:750px; z-index:9;}
#resultDiv { width:790px; height:200px; z-index:9; background-image:
url(../images/resultImage.jpg);}
#apDiv3 { width:795px; height:40px; z-index:9; background-color: #e7ebee;}
#userName{ width: 100px; height: 12px;}
#password{ width: 100px; height: 12px;}
#logIn{ width: 100px; height: 20px;}
a:link { text-decoration: none;}
a:visited { text-decoration: none;}
a:hover { text-decoration: underline;}
a:active { text-decoration: none;}
.style2 { color: #FFFFFF; font-size: large; font-weight: bold;}
-->
</style>
<script type="text/javascript">
<!--
function MM_preloadImages() { //v3.0
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];} } }
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;}
function MM_nbGroup(event, grpName) { //v6.0
var i,img,nbArr,args=MM_nbGroup.arguments;
if (event == "init" && args.length > 2) {
if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {

```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src;
if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = document[grpName] = new Array();
nbArr[nbArr.length] = img;
for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
  if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
  img.src = img.MM_dn = args[i+1];
  nbArr[nbArr.length] = img;
} }
} else if (event == "over") {
document.MM_nbOver = nbArr = new Array();
for (i=1; i < args.length-1; i+=3) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
  if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
  img.src = (img.MM_dn && args[i+2]) ? args[i+2] : ((args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up);
  nbArr[nbArr.length] = img;
}
} else if (event == "out" ) {
for (i=0; i < document.MM_nbOver.length; i++) {
  img = document.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM_dn) ? img.MM_dn : img.MM_up; }
} else if (event == "down") {
nbArr = document[grpName];
if (nbArr)
  for (i=0; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[i]; img.src = img.MM_up; img.MM_dn = 0; }
document[grpName] = nbArr = new Array();
for (i=2; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
  if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
  img.src = img.MM_dn = (args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up;
  nbArr[nbArr.length] = img; } }
-->
</script>
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
<div id="logoDiv" align="center"></div>
<div id="menuDiv">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr><td><a href="index.php" target="_top" onclick="MM_nbGroup('down','group1','homepage',,1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','homepage','images/menuImageOn_01.jpg',,1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
      <td><a href="notLoggedInPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','auctions',,1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','auctions','images/menuImageOn_02.jpg',,1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
      <td><a href="notLoggedInPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','personalMessages',,1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','personalMessages','images/menuImageOn_03.jpg',,1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
      <td><a href="notLoggedInPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','profile',,1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','profile','images/menuImageOn_04.jpg',,1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
      <td><a href="notLoggedInPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','memberList',,1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','memberList','images/menuImageOn_05.jpg',,1)"
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>" . $row['marka'] . "</strong>". " Μοντέλο:
". "<strong><a href='productView.php?id=" . $row['pr_id'] . "'>" . $row['product'] . "</a></strong>" . " Τιμή
Έναρξης: ". "<strong>" . $row['price'] . "</strong> Ευρώ </strong></div></td>"; "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>" . " Ημ/νία Έναρξης: ". "<strong>" . $row['start_date'] . " / ".
$row['start_time'] . "</strong>" . "</div></td>";echo "</tr>";
echo "</table>";echo "</div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
}echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";?</div></body></html>
```

3.2 Σελίδα Μη Σύνδεσης Χρήστη

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-7" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#logInDiv { position:absolute; left:650px; top:165px; width:370px;
height:100px; z-index:5; background-image: url(images/logInImage.jpg);}
body { background-color: #FFFFFF;}
#logoDiv { position:absolute;left:20px; top:10px; width:1000px;
height:150px; z-index:1; background-image: url(images/logoImage.jpg);}
#menuDiv { position:absolute;left:20px; top:165px; width:625px;
height:100px; z-index:2;}
#searchDiv { position:absolute;left:20px; top:270px; width:1000px; height:25px;
z-index:3;}
#clockDiv { position:absolute;left:835px; top:11px; width:150px;
height:150px; z-index:4;}
#apDiv2 { position:absolute;left:225px; top:300px; width:794px;
height:750px; z-index:9;}
#apDiv3 { width:795px; height:40px; z-index:9; background-color: #e7ebee;}
#userName{ width: 100px; height: 12px;}
#password{ width: 100px; height: 12px;}
#logIn{ width: 100px; height: 20px;}
a:link { text-decoration: none;}
a:visited { text-decoration: none;}
a:hover { text-decoration: underline;}
a:active { text-decoration: none;}
.style2 { color: #FFFFFF; font-size: large; font-weight: bold;}
-->
</style>

<script type="text/javascript">
<!--
function MM_preloadImages() { //v3.0
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];} } }
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;}
function MM_nbGroup(event, grpName) { //v6.0
var i,img,nbArr,args=MM_nbGroup.arguments;
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
if (event == "init" && args.length > 2) {
  if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {
    img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src;
    if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = document[grpName] = new Array();
    nbArr[nbArr.length] = img;
    for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
      if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
      img.src = img.MM_dn = args[i+1];
      nbArr[nbArr.length] = img; } }
  } else if (event == "over") {
    document.MM_nbOver = nbArr = new Array();
    for (i=1; i < args.length-1; i+=3) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
      if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
      img.src = (img.MM_dn && args[i+2]) ? args[i+2] : ((args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up);
      nbArr[nbArr.length] = img; } }
  } else if (event == "out" ) {
    for (i=0; i < document.MM_nbOver.length; i++) {
      img = document.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM_dn) ? img.MM_dn : img.MM_up; }
  } else if (event == "down") {
    nbArr = document[grpName];
    if (nbArr)
      for (i=0; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[i]; img.src = img.MM_up; img.MM_dn = 0; }
    document[grpName] = nbArr = new Array();
    for (i=2; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
      if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
      img.src = img.MM_dn = (args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up;
      nbArr[nbArr.length] = img; } }
  }
}
//-->

</script>
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

<div id="logoDiv" align="center"></div>

<div id="menuDiv"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td><a href="index.php" target="_top" onclick="MM_nbGroup('down','group1','homepage','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','homepage','images/menuImageOn_01.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
  <td><a href="notLoggedInPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','auctions','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','auctions','images/menuImageOn_02.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
  <td><a href="notLoggedInPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','personalMessages','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','personalMessages','images/menuImageOn_03.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
  <td><a href="notLoggedInPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','profile','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','profile','images/menuImageOn_04.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
</tr>
</div>
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$today's_date = date("Y-m-d"); $NewDate=Date('Y-m-d', strtotime("+1 years"));
$searchItem=$_POST["searchField"]; $katSel=$_POST["categoriesList"];
//elenxo an exei epilegei kapoia katigoria kai ferno ta apotelesmata gi' aytin tin katigoria
if($katSel!="Όλες οι Κατηγορίες") {$result1 = mysql_query("select * from proionta WHERE (product
LIKE '%$searchItem%' or marka LIKE '%$searchItem%') and (start_date BETWEEN '$today's_date'
AND '$NewDate') and category='$katSel'");}
//allios ferno ola ta apotelesmata
else{$result1 = mysql_query("select * from proionta WHERE (product LIKE '%$searchItem%' or
marka LIKE '%$searchItem%') and (start_date BETWEEN '$today's_date' AND '$NewDate')");}
echo "<table width='795' border='0'>
<tr><td colspan='2' width='795' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center'><strong><span
class='style2'>Αποτελέσματα Έρευνας</span></strong></div></td>
</tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result1)){
echo "<tr>";echo "<td width='200' height='100' ><div>".<a
href='productView.php?id=".$row['pr_id']."'><img width='150' height='100'
src='showToPC.php?id=".$row['pr_id']."'></a></div></td>";
echo "<td><div id='resultDiv'>";echo "<table width='700' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td width='180'><strong>Όνομα Προϊόντος: </strong></td>";
echo "<td><strong><a href='productView.php?id=".$row['pr_id']."'> . $row['product'] .
</a></strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Εταιρία Παραγωγής: </strong></td>";echo "<td><strong> .
$row['marka'] . </strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Τιμή Έναρξης: </strong></td>";echo "<td><strong> . $row['price'] .
Euro. </strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Ημερ/Ωρα Έναρξης: </strong></td>";echo "<td><strong> .
$row['start_date'] . / . $row['start_time'] . </strong></td>";echo "</tr>";
echo "</table></div></td>";
echo "</tr>";echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";}echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";?</div></body></html>
```

3.4 Σελίδα Log In

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.2----

```
</head>
```

```
<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.2 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2"><form method="post" action="loginConfirm.php">
<table width="100%" cellpadding="4" cellspacing="1" border="0" class="forumline" align="center">
<tr align="center"><td height="30" bgcolor="#18f512"><span class="style2">Παρακαλώ εισάγεται
username και password</span></td></tr>
<tr><td class="row1"><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%">
<tr><td colspan="2" align="center">&nbsp;</td></tr>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr><td width="45%" align="right"><span class="gen">Όνομα μέλους:</span></td>
<td><input type="text" class="post" name="userName" size="25" maxlength="30" value=""
id="userName2" /></td></tr>
<tr><td align="right"><span class="gen">Κωδικός:</span></td><td><input type="password"
class="post" name="password" size="25" maxlength="30" id="password2" /></td></tr>
<tr align="center"><td colspan="2"><input type="hidden" name="redirect" value="" />
<input type="submit" name="login" value="Σύνδεση"/></td></tr>
<tr align="center"><td colspan="2"><span class="gensmall"><a
href="forgotPasswordPage.php?id=0" class="gensmall">Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου</a></span>
</td></tr></table></td></tr></table></form></div>
<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div></body></html>
```

3.5 Σελίδα Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικας μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.2 εκτός από----
<script type="text/javascript">
function validate_form(thisform){
with(thisform) {
if(validateOnoma(usnam)==false) {
alert("Παρακαλώ 'Δώστε Username"); usnam.focus(); return false; } }}
function validateOnoma(field){
with(field) {
if(value==null||value=="||value==" ") return false; else return true; }}
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

---- Ο Κώδικας μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.2 εκτός από-----

<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$neo_id=$_GET['id']; $neo_usnam=$_POST['usnam']; $neo_sinth=$_POST['neo_sinth'];
$result = mysql_query("select sinthimatiko,sin8imatiko,username,password from stoiceia_pelath
where username='$neo_usnam'");
$row = mysql_fetch_array($result);
if($row['sin8imatiko']==4){ $neo_sinth="Πως λένε το κατοικίδιο μου"; }
else if($row['sin8imatiko']==1){ $neo_sinth="Πως λένε τον καλύτερο μου φίλο"; }
else if($row['sin8imatiko']==2){ $neo_sinth="Ποιό είναι το αγαπημένο μου άθλημα"; }
else if($row['sin8imatiko']==3){ $neo_sinth="Αγαπημένη Ομάδα"; }
else $neo_sinth=" ";
if($neo_id==1 && $neo_usnam==$row['username']) {
echo "<div id='apDiv4'><form id='form4' name='form4' method='post'
action='forgotPasswordPage.php?id=1' onSubmit='return validate_form(this)'>
<table border='0' cellpadding='3' cellspacing='1' width='100%'>
<tr align='center'><td height='30' bgcolor=#18f512><span class='style1'>Ξεχάσατε τον κωδικό
σας;</span></td></tr>
<tr><td width='45%' align='center'>&nbsp;</td></tr>
<tr align='center'><td>Δώστε το username</td></tr>
<tr align='center'><td><div align='center'><input name='usnam' type='text' id='usnam'
value='$neo_usnam' /></div></td></tr>
<tr align='center'><td>Ερώτηση Συνθηματικού: <strong>$neo_sinth</strong></td></tr>
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr align='center'><td><div align='center'><input name='neo_sinth' type='password' id='neo_sinth'
value='$n_sinth'/></div></td></tr>
<tr align='center'><td><input id='send' name='send' type='submit' value='Αποστολή' /></td></tr>";
if($n_sinth==$row['sinthimatiko']) {echo "<tr align='center'><td>Ο κωδικός σας είναι:
<strong>".$row['password'].</strong></td></tr>";}
if($n_sinth== NULL){ echo "<tr align='center'><td>Παρακαλώ δώστε το συνθηματικό</td>
</tr>";}
else if($n_sinth!= NULL && $n_sinth!=$row['sinthimatiko']) {echo "<tr align='center'>
<td><strong><span class='style4'>Λάθος Συνθηματικό</span></strong></td></tr>";}
echo "</table></form></div>";}
else {echo "<form id='form4' name='form4' method='post' action='forgotPasswordPage.php?id=1'
onSubmit='return validate_form(this)'>
<table border='0' cellpadding='3' cellspacing='1' width='100%'><tr align='center'>
<td height='30' bgcolor=#18f512'><span class='style1'>Ξεχάσατε τον κωδικό σας;</span></td></tr>
<tr><td width='45' align='center'>&nbsp;</td></tr>
<tr align='center'><td>Δώστε το username</td></tr>
<tr align='center'><td><div align='center'><input name='usnam' type='text' id='usnam'
value='$neo_usnam'/></div></td></tr>
<tr align='center'><td><strong>$neo_sinth</strong></td></tr>
<tr align='center'><td><input id='send' name='send' type='submit' value='Αποστολή' /></td>
</tr></table></form>";}
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";?></div></body></html>
```

3.6 Σελίδα Εγγραφής Νέου Μέλους

```
<?php
    session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    ----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.2 εκτός από----
<script type="text/javascript">
function validateOnoma(field){
with(field){
if(value==null||value=="||value==" )    return false;    else    return true;}}
function validateP_w(field1,field2){
timi1=field1.value; timi2=field2.value;
if(timi1!=timi2){ return false;    } }
function validateAri8mos(field){
with(field) {
if(value==null||value=="||value==" ){return false; }
else if(1) {length=value.length; var i=0;
for(i=0;i<value.length;i++) { if(value.charAt(i)!="0" && value.charAt(i)!="1" &&
value.charAt(i)!="2" && value.charAt(i)!="3" && value.charAt(i)!="4" && value.charAt(i)!="5" &&
value.charAt(i)!="6" && value.charAt(i)!="7" && value.charAt(i)!="8" && value.charAt(i)!="9")
return false; } }else{return true; } }
function validateAri8mosThlefonoY(field)
{with(field){
if(value==null||value=="||value==" ){alert("Παρακαλώ δώστε τον αριθμό Τηλεφώνου");return false;}
else if(value.length<10) {alert("\tΟ αριθμός τηλεφώνου δεν είναι σωστός\n Ο αριθμός πρέπει να έχει
τουλάχιστον 10 ψηφία");return false; }
else if(1) {length=value.length; var i=0; for(i=0;i<value.length;i++) {
if(value.charAt(i)!="0" && value.charAt(i)!="1" && value.charAt(i)!="2" && value.charAt(i)!="3"
&& value.charAt(i)!="4" && value.charAt(i)!="5" && value.charAt(i)!="6" && value.charAt(i)!="7"
&& value.charAt(i)!="8" && value.charAt(i)!="9"){alert("Ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι σωστός\n \t
Πρέπει να έχει μόνο αριθμούς"); return false; } }else{return true; } } }
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
function validateAri8mosPistotikis(field){ with(field) {
if(value==null||value=="||value==" "){alert("Παρακαλώ δώστε τον αριθμό Πιστωτικής
Κάρτας");return false;}else if(value.length<16){alert("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν είναι σωστός
\n \t(Πρέπει να έχει 16 ψηφία"); return false;}else if(1){length=value.length; var i=0;
if(value.charAt(0)=="0"){ alert("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν είναι σωστός \n \t(Δεν πρέπει να
ξεκινάει με 0");return false;}else{for(i=0;i<value.length;i++){ if(value.charAt(i)!="0" &&
value.charAt(i)!="1" && value.charAt(i)!="2" && value.charAt(i)!="3" && value.charAt(i)!="4" &&
value.charAt(i)!="5" && value.charAt(i)!="6" && value.charAt(i)!="7" && value.charAt(i)!="8" &&
value.charAt(i)!="9"){ alert("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν είναι σωστός \n \t(Πρέπει να έχει μόνο
αριθμούς");return false; } } }else{return true; } } }
function validateEmail(field){ with(field) {apos=value.indexOf("@");dotpos=value.lastIndexOf(".");
if(apos<1||dotpos-apos<=2||dotpos==value.lenght) {return false; }else{return true; } } }
function validate_form(thisform){ with(thisform) {
if(validateOnoma(onomaPelati)==false) {alert("Παρακαλώ 'Δώστε
Όνομα");onomaPelati.focus();return false; }
if(validateOnoma(epithetoPelati)==false) {alert("Παρακαλώ 'Δώστε Επίθετο"); epithetoPelati.focus();
return false; }
if(validateAri8mosPistotikis(arithmosPistotikisPelati)==false) {arithmosPistotikisPelati.focus();return
false; }
if(validateOnoma(dieythinsiPelati)==false) {alert("Παρακαλώ 'Δώστε Διεύθυνση Κατοικίας");
dieythinsiPelati.focus();return false; }
if(validateAri8mos(addressNumber)==false) {alert("Παρακαλώ δώστε τον 'Αριθμό Διεύθυνσης");
addressNumber.focus();return false; }
if(validateAri8mosThlefonoy(statheroTilefonoPelati)==false) {statheroTilefonoPelati.focus();
return false; }
if(validateAri8mosThlefonoy(kinitoTilephonoPelati)==false) {kinitoTilephonoPelati.focus();
return false; }
if(validateEmail(emailPelati)==false) {alert("Παρακαλώ δώσε σωστό e-mail");
emailPelati.focus();return false; }
if(validateOnoma(usernamePelati)==false) {alert("Παρακαλώ δώστε 'Όνομα Χρήστη");
usernamePelati.focus();return false; }
if(validateOnoma(passwordPelati)==false) {alert("Παρακαλώ δώστε 'Κωδικό Χρήστη");
passwordPelati.focus();return false; }
if(validateOnoma(epalitheysiPasswordPelati)==false) {alert("Παρακαλώ 'Επαληθεύστε τον Κωδικό
Χρήστη");epalitheysiPasswordPelati.focus();return false; }
if(validateP_w(epalitheysiPasswordPelati,passwordPelati)==false) {
alert("Ο Κωδικός και Κωδικός Επαλήθευσης δεν είναι ίδιοι");epalitheysiPasswordPelati.focus();
return false; }
if(validateOnoma(sinthimatiko)==false) {alert("Παρακαλώ 'Δώστε Συνθηματικό");
sinthimatiko.focus();return false; } } }
</head>
```

```
<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κωδικός μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.2 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2" align="center"><form id="form3" name="form3" method="post"
action="n_a_success.php" onSubmit="return validate_form(this)"> <table width="1000" border="0">
<tr><td height="30" colspan="3" bgcolor="#18f512"><div align="center" class="style2">Στοιχεία
Πελάτη</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><strong>Τα πεδία
με * είναι υποχρεωτικά</strong></div></td><td width="245" bordercolor="#FFFFFF"
bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><strong>Δείγμα συμπλήρωσης</strong></div></td></tr>
<tr><td width="341" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div
align="left">Όνομα*</div></td><td width="400" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div
align="left"><input type="text" name="onomaPelati" id="onomaPelati" /></div></td><td
bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Ιωάννης</div></td></tr>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Επίθετο* </div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input type="text" name="epithetoPelati" id="epithetoPelati" /></div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Καβουράκης</div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας* </div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input type="text" name="arithmosPistotikisPelati" id="arithmosPistotikisPelati" maxlength="16"/></div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">0000111122223333</div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Διεύθυνση Κατοικίας* </div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input type="text" name="dieythinsiPelati" id="dieythinsiPelati" />Αριθμός* <input name="addressNumber" id="addressNumber" type="text" maxlength="3" width="30px" /></div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Ασπρωχορίου 5</div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Ασπρωχορίου 5</div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Σταθερό Τηλέφωνο* </div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input type="text" name="statheroTilefonoPelati" id="statheroTilefonoPelati" maxlength="12" /></div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">2810123456</div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Κινητό Τηλέφωνο* </div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input type="text" name="kinitoTelephonoPelati" id="kinitoTelephonoPelati" maxlength="12" /></div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">6971234567</div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Email* </div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input type="text" name="emailPelati" id="emailPelati" /></div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">kavou@yahoo.gr</div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Όνομα Χρήστη* </div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input type="text" name="usernamePelati" id="usernamePelati" /></div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">kavou</div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Κωδικός Χρήστη* </div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input type="password" name="passwordPelati" id="passwordPelati" /></div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">*****</div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Επαλήθευση Κωδικού* </div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input type="password" name="epalitheysiPasswordPelati" id="epalitheysiPasswordPelati" /></div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">*****</div></td></tr>
<tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef">&nbsp;</td></tr>
<tr><td height="30" colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#18f512"><div align="center"><strong><span class="style2">Επιλογές Προφίλ</span></strong></div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Να είναι πάντα εμφανές το όνομα μου</div></td><td colspan="2" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input name="viewName" type="radio" value="1" /><span class="gen">Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="viewName" value="0" checked="checked"/><span class="gen">Όχι</span></div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Να είναι πάντα εμφανές το επίθετο μου</div></td><td colspan="2" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input name="viewLastName" type="radio" value="1" /><span class="gen">Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="viewLastName" value="0" checked="checked" /><span class="gen">Όχι</span></div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Να είναι πάντα εμφανές η διεύθυνση κατοικίας μου</div></td><td colspan="2" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input name="viewAddress" type="radio" value="1" /><span class="gen">Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="viewAddress" value="0" checked="checked" /><span class="gen">Όχι</span></div></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Να είναι πάντα εμφανές το email μου</div></td><td colspan="2" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input name="viewEmail" type="radio" value="1" /><span class="gen">Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<input type="radio" name="viewEmail" value="0" checked="checked" /><span
class="gen">Όχι</span></td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf"><div align="left">Να είναι πάντα εμφανές το
σταθερό τηλέφωνο μου</div></td><td colspan="2" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf"><div
align="left"><input name="viewPhoneNumber" type="radio" value="1" /><span
class="gen">Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="viewPhoneNumber" value="0"
checked="checked" /><span class="gen">Όχι</span> </td></tr>
<tr><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf"><div align="left">Να είναι πάντα εμφανές το
κινητό τηλέφωνο μου</div></td><td colspan="2" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf"><div
align="left"><input name="viewCellphoneNumber" type="radio" value="1" /><span
class="gen">Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="viewCellphoneNumber"
value="0" checked="checked" /><span class="gen">Όχι</span> </td></tr>
<tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>
<tr><td height="30" colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#18f512"><div align="center"
class="style2"><strong>Συνθηματικό Πελάτη</strong></div></td></tr>
<tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf"><div align="center"><strong>Σε
περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό χρήσης σας να ερωτηθώ για:</strong></div></td></tr>
<tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf"><div align="left"><div
align="center"><span class="gen">Ποιό είναι το αγαπημένο μου άθλημα</span><input type="radio"
name="sin8imatiko" value="2" /></div></td></tr>
<tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf"><div align="left"><div
align="center"><span class="gen">Πως λένε τον καλύτερο μου φίλο </span><input
name="sin8imatiko" type="radio" value="1" checked="checked" /></div></td></tr>
<tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf"><div align="left"><div
align="center"><span class="gen">Πως λένε το κατοικίδιο μου</span><input type="radio"
name="sin8imatiko" value="0" /></div></td></tr>
<tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf"><div align="left"><div
align="center"><span class="gen">Αγαπημένα Ομάδα</span><input type="radio"
name="sin8imatiko" value="3" /></div></td><tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF"
bgcolor="#e7ecf"><div align="center">Συνθηματικό* <input type="text" name="sinthimatiko"
id="sinthimatiko" /></div> </td></tr>
<tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>
<tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecf"><div align="center"><input
type="submit" name="registerButton" id="registerButton" value="Υποβολή" /></div></td>
</tr></table></form></div>
<div id="apDiv3" align="center"><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div></body></html>
```

3.7 Σελίδα Ελέγχου Εγγραφής Νέου Μέλους

```
<?php include("opendb.php");
//edo pairno tis times tis proigoymenis selidas
$on=$_POST["onomaPelati"];$ep=$_POST["epithetoPelati"];$arpk=$_POST["arithmosPistotikisPelati
"];$dipe=$_POST["dieythinsiPelati"];$adnu=$_POST["addressNumber"];$sttil=$_POST["statheroTile
fonoPelati"];$kitip=$_POST["kinitoTilephonoPelati"];$empel=$_POST["emailPelati"];$usen=$_POST
["usernamePelati"];$pswpel=$_POST["passwordPelati"];$epswpel=$_POST["epalitheysiPasswordPela
ti"];$sintth=$_POST["sinthimatiko"];
if ($_POST["viewName"]==1) { $v_n="yes"; }else{ $v_n="no"; }
if ($_POST["viewLastName"]==1){ $v_l_n="yes";}else{$v_l_n="no";}
if ($_POST["viewAddress"]==1) { $v_a="yes";}else{$v_a="no";}
if ($_POST["viewEmail"]==1) { $v_e="yes";}else{$v_e="no";}
if ($_POST["viewPhoneNumber"]==1){ $v_p_n="yes";}else { $v_p_n="no";}
if ($_POST["viewCellphoneNumber"]==1) { $v_c_p_n="yes";}else{ $v_c_p_n="no";}
if ($_POST["sin8imatiko"]==0) { $sin8=4; }
else if ($_POST["sin8imatiko"]==1) { $sin8=1; }
else if ($_POST["sin8imatiko"]==2) { $sin8=2; }
else if ($_POST["sin8imatiko"]==3) { $sin8=3; }
//elenxo ama o kodikos kai o kodikos epalitheysis den einai idioi
if ($pswpel!=$epswpel) {header('Location: unsuccess.php'); }
//an einai idioi tote pernao tin eggrafi stin basi
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
else{$res = mysql_query("select username from stoixeia_pelath where username='$usen");
$row = mysql_fetch_array($res);
//elenxo an to username iparxei idi
if($usen!=$row ['username']){ mysql_query("INSERT INTO stoixeia_pelath (onoma,
epitheto, arith_pist_kartas, dieuthinsh_k, arithmos_k, thlefwno_st, thlefwno_k, email, username,
password, viewname, viewlastname, viewaddress, viewemail, viewphonenumber,
viewcellphonenumber, sin8imatiko, sinthimatiko) VALUES ('$on', '$sep', '$sarpk', '$dipe', '$adnu', '$sttil',
'$skitip', '$sempel', '$usen', '$pswpel', '$v_n', '$v_l_n', '$v_a', '$v_e', '$v_p_n', '$v_c_p_n', '$sin8',
'$sinth');mysql_query($sql,$con); include("closedb.php"); header('Location:
successRegisterPage.php');} else{header('Location: unsucces.php'); include("closedb.php");}}?>
```

3.8 Σελίδα Μη Έγκυρης Εγγραφής

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.2----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.2 εκτός από-----

<div id="apDiv2"><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%">
<tr align="center"><td height="30" bgcolor="#18f512"><span class="style2">Λάθος username ή
κωδικός επαλήθευσης</span></td></tr>
<tr><td width="45" align="center">&nbsp;</td></tr>
<tr align="center"><td>Το <strong>username</strong> που βάλατε υπάρχει ήδη</td></tr>
<tr align="center"><td>Η ο <strong>κωδικός επαλήθευσης</strong> δεν ήταν σωστός.</td></tr>
<tr align="center"><td>Για να εισάγεις ξανά τα στοιχεία σου πάτησε <a href="newAccountPage.php"
class="gensmall">εδώ.</a></td></tr>
<tr align="center"><td>&nbsp;</td></tr></table></div>
<div id="apDiv3" align="center"><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div></body></html>
```

3.9 Σελίδα Έγκυρης Εγγραφής

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.2----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.2 εκτός από-----

<div id="apDiv2"><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%">
<tr align="center"><td height="30" bgcolor="#18f512"><span class="style2">Επιτυχής
Εγγραφή</span></td></tr>
<tr><td width="45" align="center">&nbsp;</td></tr>
<tr align="center"><td>Η εγγραφή σας έγινε επιτυχώς </td></tr>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr align="center"><td>Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα πατήστε <a href="index.php"
class="gensmall">εδώ</a></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr></table></div>
<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div></body></html>
```

3.10 Σελίδα Κατηγοριών Δημοπρασιών

3.10.i Κατηγορία 'Σταθεροί Υπολογιστές' και Software

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1 εκτός από-----

<div id="innerCategoriesLayout" ><table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center"><td height="30" bgcolor="#18f512"><span
class="style2">Κατηγορίες</span></td> </tr>
<tr><td><a title="Laptop | Notepad | Tablet" href="cat1.php?id=1" ;">Φορητοί
Υπολογιστές</a></td></tr>
<tr><td><a href="cat.php?id=1" ;">Σταθεροί Υπολογιστές</a></td></tr>
<tr><td><a title="Ποντίκια | Πληκτρολόγια | Οθόνες | Ηχεία | Εκτυπωτές | Scanner "
href="cat2.php?id=1" ;">Περιφερειακά Υπολογιστών</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Μητρικές | Σκληροί Δίσκοι | Τροφοδοτικά | Επεξεργαστές | Μνήμες | Κάρτες
Γραφικών | Κάρτες Ήχου | Πύργοι" href="cat3.php?id=1" ;">Hardware</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Routers | Wireless USB Adaptors | Κάρτες Δικτύου | Καλώδια Ethernet"
href="cat4.php?id=1" ;">Hardware Δικτύου</a></td> </tr>
<tr><td><a title="Windows | Linux " href="cat.php?id=2" ;">Software</a></td></tr></table></div>
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php"); $id=$_GET['id']; $todays_date = date("Y-m-d");
$NewDate=Date("Y-m-d", strtotime("+1 years"));
if($id=="1"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Σταθεροί
Υπολογιστές' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα
Κατηγορίας: Σταθεροί Υπολογιστές";}else { $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Software' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα
Κατηγορίας: Software";}
echo "<table width='795' border='0'><tr><td colspan='4' width='795' height='30'
bgcolor=#18f512'><div align='center'><strong><span class='style2'>
".$cat."</span></strong></div></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)){ $it_id=$row['pr_id']; echo "<tr>";
echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
"<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". "<a
href='productView.php?id=".$row['pr_id']."'><img width='150' height='100'
src='showToPC.php?id=".$it_id."'></a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong> . $row['marka'] .</strong>." Μοντέλο:
".<strong><a href='productView.php?id=".$row['pr_id']."'> . $row['product'] .</a></strong> ." Τιμή
Έναρξης: ".<strong>.$row['price'] .</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> ." Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>.$row['start_date'] ." / ".
$row['start_time'] ."</strong> ."</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td>";
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "</tr>"; }echo "</table>";include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";?</div></body></html>
```

3.10.ii Κατηγορία ‘Φορητοί Υπολογιστές’

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1----

```
</head>
```

```
<body
```

```
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')"
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1 εκτός από-----

```
<div id="innerCategoriesLayout" > <table width="200" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0"> <tr align="center"> <td height="30" bgcolor="#18f512"><span
class="style2">Κατηγορίες</span></td> </tr>
```

```
<tr> <td><a title="Laptop | Notepad | Tablet" href="cat1.php?id=1" ;">Φορητοί
Υπολογιστές</a></td> </tr>
```

```
<tr> <td><a href="cat1.php?id=2" > - Laptop</a></td> </tr>
```

```
<tr> <td><a href="cat1.php?id=3" > - Netbook</a></td> </tr>
```

```
<tr> <td><a href="cat1.php?id=4" > - Tablet</a></td> </tr>
```

```
<tr> <td><a href="cat.php?id=1" ;">Σταθεροί Υπολογιστές</a></td> </tr>
```

```
<tr> <td><a title="Ποντίκια | Πληκτρολόγια | Οθόνες | Ηχεία | Εκτυπωτές | Scanner "
href="cat2.php?id=1" ;">Περιφερειακά Υπολογιστών</a></td> </tr>
```

```
<tr> <td><a title="Μητρικές | Σκληροί Δίσκοι | Τροφοδοτικά | Επεξεργαστές | Μνήμες | Κάρτες
Γραφικών | Κάρτες Ήχου | Πύργοι" href="cat3.php?id=1" ;">Hardware</a></td> </tr>
```

```
<tr> <td><a title="Routers | Wireless USB Adaptors | Κάρτες Δικτύου | Καλώδια Ethernet"
href="cat4.php?id=1" ;">Hardware Δικτύου</a></td> </tr>
```

```
<tr><td><a title="Windows | Linux " href="cat.php?id=2" ;">Software</a></td></tr></table></div>
```

```
<div id="apDiv2">
```

```
<?php include("opendb.php"); $id=$_GET['id']; $todays_date = date("Y-m-d");
```

```
$NewDate=Date("Y-m-d", strtotime("+1 years"));
```

```
if($id=="1"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Φορητοί
Υπολογιστές' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα
Κατηγορίας: Φορητοί Υπολογιστές";}
```

```
else if($id=="2"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Φορητοί
Υπολογιστές' and subcategory='Laptop' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND
'$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Laptop"; }
```

```
else if($id=="3"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Φορητοί
Υπολογιστές' and subcategory='Netbook' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND
'$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Netbook"; }
```

```
else { $result = mysql_query("select * from proionta where category='Φορητοί Υπολογιστές' and
subcategory='Tablet' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
```

```
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Tablet"; }
```

```
echo "<table width='795' border='0'><tr><td colspan='4' width='795' height='30'
```

```
bgcolor=#18f512><div align='center'><strong><span class='style2'>
```

```
".$cat."</span></strong></div></td></tr>";
```

```
while($row = mysql_fetch_array($result)) { $it_id=$row['pr_id'];
```

```
echo "<tr>"; echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>"; echo "<table width='790'
```

```
border='0'>"; echo "<tr>"; echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>";
```

```
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productView.php?id=' . $row['pr_id'] . "'><img
width='150' height='100' src='\"showToPC.php?id=" . $it_id . "\">\n\".</a></div></td>";echo "</tr>";
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>" . $row['marka'] . "</strong>". " Μοντέλο:
".<strong><a href='productView.php?id=" . $row['pr_id'] . "'>" . $row['product'] . "</a></strong>" . " Τιμή
Έναρξης: ".<strong>" . $row['price'] . "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>" . " Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>" . $row['start_date'] . " / " .
$row['start_time'] . "</strong>" . "</div></td>";echo "</tr>";
echo "</table>";echo "</div></td>"; echo "</tr>"; }echo "</table>";include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος
Αριθμός Μητρώου:2055</strong></div>";?></div></body></html>
```

3.10.iii Κατηγορία 'Περιφερειακά Υπολογιστών'

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1----

```
</head>
```

```
<body
```

```
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

----- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1 εκτός από-----

```
<div id="innerCategoriesLayout" > <table width="200" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr align="center"><td height="30" bgcolor="#18f512"><span
class="style2">Κατηγορίες</span></td> </tr>
<tr> <td><a title="Laptop | Notepad | Tablet" href="cat1.php?id=1" ;">Φορητοί
Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="cat.php?id=1" ;">Σταθεροί Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Ποντίκια | Πληκτρολόγια | Οθόνες | Ηχεία | Εκτυπωτές | Scanner "
href="cat2.php?id=1" ;">Περιφερειακά Υπολογιστών</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="cat2.php?id=2" > - Ποντίκια</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="cat2.php?id=3" > - Πληκτρολόγια</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="cat2.php?id=4" > - Οθόνες</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="cat2.php?id=5" > - Ηχεία</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="cat2.php?id=6" > - Εκτυπωτές</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="cat2.php?id=7" > - Scanner</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Μητρικές | Σκληροί Δίσκοι | Τροφοδοτικά | Επεξεργαστές | Μνήμες | Κάρτες
Γραφικών | Κάρτες Ήχου | Πύργοι" href="cat3.php?id=1" ;">Hardware</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Routers | Wireless USB Adaptors | Κάρτες Δικτύου | Καλώδια Ethernet"
href="cat4.php?id=1" ;">Hardware Δικτύου</a></td> </tr>
<tr><td><a title="Windows | Linux " href="cat.php?id=2" ;">Software</a></td></tr></table></div>
```

```
<div id="apDiv2">
```

```
<?php include("opendb.php"); $id=$_GET['id']; $today_date = date("Y-m-d");
$NewDate=date('Y-m-d', strtotime("+1 years"));
if($id=="1"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Περιφερειακά
Υπολογιστών' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα
Κατηγορίας: Περιφερειακά Υπολογιστών"; }
else if($id=="2"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Περιφερειακά
Υπολογιστών' and subcategory='Ποντίκια' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND
'$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ποντίκια";}
else if($id=="3"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Περιφερειακά
Υπολογιστών' and subcategory='Πληκτρολόγια' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND
'$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Πληκτρολόγια"; }
else if($id=="4"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Περιφερειακά
Υπολογιστών' and subcategory='Οθόνες' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND
'$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Οθόνες"; }
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
else if($id=="5"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Περιφερειακά
Υπολογιστών' and subcategory='Ηχεία' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ηχεία"; }
else if($id=="6"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Περιφερειακά
Υπολογιστών' and subcategory='Εκτυπωτές' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND
'$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Εκτυπωτές";}
else { $result = mysql_query("select * from proionta where category='Περιφερειακά Υπολογιστών'
and subcategory='Scanner' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
    $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Scanner"; }
echo "<table width='795' border='0'>
<tr><td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center'><strong><span
class='style2'> ". $cat." </span></strong></div></td> </tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) { $it_id=$row['pr_id'];
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>".<a href='productView.php?id='.$row['pr_id'].'"><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id='.$it_id.'"><n" </a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka'].</strong>".</td>";echo "<tr>";
echo "<td><div align='center'><strong>". $row['product'].</strong>".</td>";echo "<tr>";
echo "<td><div align='center'><strong>". $row['price'].</strong> " Ενώ.</strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". $row['start_date'].</strong>".</td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td>";
echo "</tr>";}echo "</table>";include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";?</div></body></html>
```

3.10.iv Κατηγορία 'Περιφερειακά Υπολογιστών'

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1----
</head>
<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')">
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1 εκτός από-----

```
<div id="innerCategoriesLayout" >
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center"><td height="30" bgcolor="#18f512"><span
class="style2">Κατηγορίες</span></td></tr>
<tr><td><a title="Laptop | Notepad | Tablet" href="cat1.php?id=1" ;">Φορητοί
Υπολογιστές</a></td></tr>
<tr><td><a href="cat.php?id=1" ;">Σταθεροί Υπολογιστές</a></td></tr>
<tr><td><a title="Ποντίκια | Πληκτρολόγια | Οθόνες | Ηχεία | Εκτυπωτές | Scanner "
href="cat2.php?id=1" ;">Περιφερειακά Υπολογιστών</a></td></tr>
<tr><td><a title="Μητρικές | Σκληροί Δίσκοι | Τροφοδοτικά | Επεξεργαστές | Μνήμες | Κάρτες
Γραφικών | Κάρτες Ήχου | Πύργοι" href="cat3.php?id=1" ;">Hardware</a></td></tr>
<tr><td><a href="cat3.php?id=2" > - Μητρικές Κάρτες</a></td></tr>
<tr><td><a href="cat3.php?id=3" > - Σκληροί Δίσκοι</a></td></tr>
<tr><td><a href="cat3.php?id=4" > - Τροφοδοτικά</a></td></tr>
<tr><td><a href="cat3.php?id=5" > - Ram</a></td></tr>
<tr><td><a href="cat3.php?id=6" > - Επεξεργαστές</a></td></tr>
<tr><td><a href="cat3.php?id=7" > - Ψήκτρες</a></td></tr>
<tr><td><a href="cat3.php?id=8" > - Κουτιά</a></td></tr>
<tr><td><a href="cat3.php?id=9" > - Κάρτες Γραφικών</a></td></tr>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr><td><a href="cat3.php?id=10" > - Κάρτες Ήχου</a></td></tr>
<tr><td><a title="Routers | Wireless USB Adaptors | Κάρτες Δικτύου | Καλώδια Ethernet"
href="cat4.php?id=1" ;">Hardware Δικτύου</a></td></tr>
<tr><td><a title="Windows | Linux " href="cat.php?id=2" ;">Software</a></td></tr></table></div>
```

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php"); $id=$_GET['id']; $today_date = date("Y-m-d");
$NewDate=date("Y-m-d", strtotime("+1 years"));
if($id=="1"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' AND
start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Hardware";}
else if($id=="2"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' and
subcategory='Μητρικές Κάρτες' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Μητρικές Κάρτες";}
else if($id=="3"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' and
subcategory='Σκληροί Δίσκοι' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Σκληροί Δίσκοι";}
else if($id=="4"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' and
subcategory='Τροφοδοτικά' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Τροφοδοτικά";}
else if($id=="5"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' and
subcategory='Ram' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ram";}
else if($id=="6"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' and
subcategory='Επεξεργαστές' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Επεξεργαστές";}
else if($id=="7"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' and
subcategory='Ψήκτες' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ψήκτες";}
else if($id=="8"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' and
subcategory='Κουτιά' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κουτιά";}
else if($id=="9"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' and
subcategory='Κάρτες Γραφικών' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κάρτες Γραφικών";}
else { $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' and
subcategory='Κάρτες Ήχου' AND start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κάρτες Ήχου";}
echo "<table width='795' border='0'>
<tr><td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor=#18f512><div align='center'><strong><span
class='style2'> ". $cat." </span></strong></div></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$it_id=$row['pr_id'];
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'>".<a href='productView.php?id='.$row['pr_id']. "'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id='.$it_id.'">\n".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'><strong> . $row['marka'] .</strong>".<br> Μοντέλο:
".<strong><a href='productView.php?id='.$row['pr_id']. "'> . $row['product'].</a></strong> ".<br> Τιμή
Έναρξης: ".<strong>.$row['price'].</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'> ".<br> Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>.$row['start_date'].</strong> / ".
$row['start_time'].<br> ".</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td>";
echo "</tr>"; }echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";?</div></body></html>
```

3.10.v Κατηγορία 'Περιφερειακά Υπολογιστών'

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1----

```
</head>
```

```
<body
```

```
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1 εκτός από-----

```
<div id="innerCategoriesLayout" >
  <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr align="center"><td height="30" bgcolor="#18f512"><span
class="style2">Κατηγορίες</span></td> </tr>
    <tr><td><a title="Laptop | Notepad | Tablet" href="cat1.php?id=1" ;">Φορητοί
Υπολογιστές</a></td> </tr>
    <tr> <td><a href="cat.php?id=1" ;">Σταθεροί Υπολογιστές</a></td> </tr>
    <tr> <td><a title="Ποντίκια | Πληκτρολόγια | Οθόνες | Ηχεία | Εκτυπωτές | Scanner "
href="cat2.php?id=1" ;">Περιφερειακά Υπολογιστών</a></td> </tr>
    <tr> <td><a title="Μητρικές | Σκληροί Δίσκοι | Τροφοδοτικά | Επεξεργαστές | Μνήμες | Κάρτες
Γραφικών | Κάρτες Ήχου | Πύργοι" href="cat3.php?id=1" ;">Hardware</a></td> </tr>
    <tr> <td><a title="Routers | Wireless USB Adaptors | Κάρτες Δικτύου | Καλώδια Ethernet"
href="cat4.php?id=1" ;">Hardware Δικτύου</a></td> </tr>
    <tr> <td><a href="cat4.php?id=2" > - Routers</a></td> </tr>
    <tr> <td><a href="cat4.php?id=3" > - Κάρτες Δικτύου</a></td> </tr>
    <tr> <td><a href="cat4.php?id=4" > - Καλώδια Ethernet</a></td> </tr>
    <tr> <td><a href="cat4.php?id=5" > - Wireless Usb Adapter</a></td> </tr>
    <tr><td><a title="Windows | Linux " href="cat.php?id=2" ;">Software</a></td></tr></table></div>
```

```
<div id="apDiv2">
```

```
<?php
include("opendb.php"); $id=$_GET['id']; $todays_date = date("Y-m-d");
$NewDate=Date("Y-m-d", strtotime("+1 years"));
if($id=="1"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware Δικτύου' AND
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");$cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Hardware
Δικτύου";}
else if($id=="2"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware Δικτύου'
and subcategory='Routers' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Routers";}
else if($id=="3"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware Δικτύου'
and subcategory='Κάρτες Δικτύου' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κάρτες Κάρτες Δικτύου";}
else if($id=="4"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware Δικτύου'
and subcategory='Καλώδια Ethernet' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Καλώδια Ethernet";}
else { $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware Δικτύου' and
subcategory='Wireless Usb Adapter' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Wireless Usb Adapter";}
echo "<table width='795' border='0'>
<tr><td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center'><strong><span
class='style2'> ". $cat." </span></strong></div></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$it_id=$row['pr_id'];
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productView.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$sit_id."'>\n".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka'] .</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productView.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] .</a></strong>". Τιμή
Έναρξης: ".<strong>". $row['price'] .</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>". $row['start_date'] . / ".
$row['start_time'] .</strong>".</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td>";
echo "</tr>";}echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";?></div></body></html>
```

3.11 Σελίδα Στοιχείων Δημοπρασιών

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')">
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.1 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$neo_id=$_GET['id']; $result = mysql_query("select * from proionta WHERE pr_id=$neo_id");
echo "<table width='795' border='0'>
<tr> <td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor=#18f512><div align='center'><strong><span
class='style2'>Αναλυτική Περιγραφή Προϊόντος</span></strong></div></td> </tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<img width='150' height='100'
src='showToPC.php?id=".$neo_id."'>\n".</div></td>";echo "<td align='left'>".
$row['features'] .</div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='left'><strong>Όνομα
Προϊόντος</strong></div></td>";echo "<td align='left'>". $row['product'] .</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='left'><strong>Εταιρία
Παραγωγής</strong></div></td>";echo "<td align='left'>". $row['marka'] .</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='left'><strong>Κατηγορία</strong></div></td>";
echo "<td align='left'>". $row['category'] .</div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='left'><strong>Ημερομηνία/Ωρα
Έναρξης</strong></div></td>";echo "<td align='left'>".
$row['start_date'] . / ". $row['start_time'] .</div></td>";
echo "</tr>";echo "<tr>";echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='left'><strong>Τιμή
Έναρξης</strong></div></td>";echo "<td align='left'>". $row['price'] .</div></td></tr>";}
echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";?></div></body></html>
```

3.12 Αρχική Σελίδα Συνδεδεμένου Χρήστη

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-7" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body { background-color: #FFFFFF;}
#logoDiv { position:absolute; left:20px; top:10px; width:1000px;
height:150px; z-index:1; background-image: url(images/logoImage.jpg);}
#menuDiv { position:absolute; left:20px; top:165px; width:625px;
height:100px; z-index:2;}
#searchDiv { position:absolute; left:20px; top:270px; width:1000px;
height:25px; z-index:3;}
#clockDiv { position:absolute; left:835px; top:11px; width:150px;
height:150px; z-index:4;}
#logInDiv { position:absolute; left:650px; top:165px; width:370px;
height:100px; z-index:5; background-image: url(images/logInImage.jpg);}
#innerCategoriesLayout { position:absolute; left:20px; top:300px; width:200px;
height:150px; z-index:7; background-color: #e7ebee;}
#apDiv2 { position:absolute; left:225px; top:300px; width:794px;
height:750px; z-index:9; }
#resultDiv { width:790px; height:200px; z-index:9; background-image: url(../images/resultImage.jpg);}
#resultDiv2 { width:790px; height:200px; z-index:9;
background-image: url(../images/soldResultImage.jpg);}
#apDiv3 { width:795px; height:40px; z-index:9; background-color: #e7ebee;}
a:link { text-decoration: none;}
a:visited { text-decoration: none;}
a:hover { text-decoration: underline;}
a:active { text-decoration: none;}
.style1 { font-weight: bold}
.style2 { color: #FFFFFF; font-size: large; font-weight: bold;}
-->
</style>

<script type="text/javascript">
<!--
function MM_preloadImages() { //v3.0
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i]; } }
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;}
function MM_nbGroup(event, grpName) { //v6.0
var i,img,nbArr,args=MM_nbGroup.arguments;
if (event == "init" && args.length > 2) {
if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {
img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src;
if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = document[grpName] = new Array();
nbArr[nbArr.length] = img;
for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
img.src = img.MM_dn = args[i+1];
nbArr[nbArr.length] = img;
} }
} }

```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
} else if (event == "over") {
  document.MM_nbOver = nbArr = new Array();
  for (i=1; i < args.length-1; i+=3) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
    if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
    img.src = (img.MM_dn && args[i+2]) ? args[i+2] : ((args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up);
    nbArr[nbArr.length] = img;
  }
} else if (event == "out" ) {
  for (i=0; i < document.MM_nbOver.length; i++) {
    img = document.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM_dn) ? img.MM_dn : img.MM_up; }
} else if (event == "down") {
  nbArr = document[grpName];
  if (nbArr)
    for (i=0; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[i]; img.src = img.MM_up; img.MM_dn = 0; }
  document[grpName] = nbArr = new Array();
  for (i=2; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
    if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
    img.src = img.MM_dn = (args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up;
    nbArr[nbArr.length] = img; } }
//-->

</script>
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

<div id="logoDiv" align="center"></div>

<div id="menuDiv">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td><a href="indexLoggedInPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','homepage','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','homepage','images/menuImageOn_01.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
      <td><a href="auction.php" target="_top" onclick="MM_nbGroup('down','group1','auctions','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','auctions','images/menuImageOn_02.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
      <td><a href="p_m_Page.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','personalMessages','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','personalMessages','images/menuImageOn_03.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
      <td><a href="profilePage.php" target="_top" onclick="MM_nbGroup('down','group1','profile','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','profile','images/menuImageOn_04.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
      <td><a href="memberListPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','memberList','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','memberList','images/menuImageOn_05.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
    </tr>
  </table></div>

<div id="searchDiv">
<form id="form2" name="form2" method="post" action="searchIn.php">
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<div align="center">
<input type="text" name="searchField" id="searchField" />
<select name="categoriesList"><option selected="selected">Όλες οι Κατηγορίες</option>
<option>Φορητοί Υπολογιστές</option><option>Σταθεροί Υπολογιστές</option>
<option>Περιφερειακά Υπολογιστών</option><option>Hardware</option>
<option>Hardware Δικτύου</option><option>Software</option></select>
<input type="submit" name="searchButton" id="searchButton" value="Search"/></div></form></div>
```

```
<div id="clockDiv">
<embed src="http://www.yes-clock.com/Clocks/A-009.swf" width="150" height="150"
wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></div>
```

```
<div id="logInDiv">
<p>.</p><p align="center">Welcome <span class="style1"><?php echo $_SESSION['usnm'];
?></span>.....<a href="index.php">Logout</a></p></div>
```

```
<div id="innerCategoriesLayout" >
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center"><td height="30" bgcolor="#18f512"><span
class="style2">Κατηγορίες</span></td> </tr>
<tr> <td><a title="Laptop | Notepad | Tablet" href="catIn1.php?cat_id=1" ;">Φορητοί
Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn.php?cat_id=1" ;">Σταθεροί Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Ποντίκια | Πληκτρολόγια | Οθόνες | Ηχεία | Εκτυπωτές | Scanner "
href="catIn2.php?cat_id=1" ;">Περιφερειακά Υπολογιστών</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Μητρικές | Σκληροί Δίσκοι | Τροφοδοτικά | Επεξεργαστές | Μνήμες | Κάρτες
Γραφικών | Κάρτες Ήχου | Πύργοι" href="catIn3.php?cat_id=1" ;">Hardware</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Routers | Wireless USB Adaptors | Κάρτες Δικτύου | Καλώδια Ethernet"
href="catIn4.php?cat_id=1" ;">Hardware Δικτύου</a></td> </tr>
<tr><td><a title="Windows | Linux " href="catIn.php?cat_id=2" ;">Software</a></td></tr>
</table></div>
```

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$today_date = date("Y-m-d"); $today_time = date("H:i:s");
$NewDate=Date("Y-m-d", strtotime("+1 years"));
$result = mysql_query("select * from proionta WHERE start_date BETWEEN '$today_date' AND
'$NewDate' ORDER BY pr_id DESC LIMIT 0,5 ");
$p_name="indexLoggedInPage.php";
echo "<table width='795' border='0'>
<tr> <td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor=#18f512><div align='center'><strong><span
class='style2'>Τελευταία Προϊόντα</span></strong></div></td> </tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) { $it_id=$row['pr_id'];

if($today_date==$row['start_date'] && $today_time>$row['start_time']){
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv2' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$it_id."'></a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'><strong>". $row['marka'] . "</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] . "</a></strong> ".
Τμή Έναρξης: ".<strong>". $row['price'] . "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>". $row['start_date'] . " / ".
$row['start_time'] . "</strong>". "</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td>";
echo "</tr>";
$result2 = mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='$it_id' ");
$row2 = mysql_fetch_array($result2); $start_price=$row2['sold_price'];
$best_bider=$row2['username'];
if($row2['sale_success']==1) {
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Πουλήθηκε στον:
<strong>".$best_bider."</strong></div></td>";echo "</tr>";}
else{
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Η δημοπρασία απέτυχε </div></td>";echo "</tr>";}
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";}
else{
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$sit_id.">\n".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka']."</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product']."</a></strong>".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>".$row['price']."</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>". $row['start_date']." / ".
$row['start_time']."</strong>".</div></td>";echo "</tr>";echo "</table></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=$it_id&page=$p_name'>
<div align='center'><input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' />
</div></form></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";} }echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";?></div></body></html>
```

3.13 Σελίδα Δημοπρασιών

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')">

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12 εκτός από----

<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
date_default_timezone_set('Europe/Athens'); $todays_date = date("Y-m-d");
$todays_time = date("H:i:s"); $NewTime1=Date('H:i:s', strtotime("-10 minutes"));
$NewTime2=Date('H:i:s', strtotime("-5 minutes")); $NewDate1=Date('Y-m-d', strtotime("-1 days"));
$NewDate2=Date('Y-m-d', strtotime("+1 days")); $p_name="auction.php";
$result = mysql_query("select * from proionta WHERE start_date BETWEEN '$NewDate1' AND
'$NewDate2' ORDER BY start_date");
echo "<table width='795' border='0'>
<tr><td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center'><strong><span
class='style2'>Τελευταία Προϊόντα</span></strong></div></td> </tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$it_id=$row['pr_id'];
//elenxo ti sdimoprasies poy ksekinane tin ayriani imerominia
if($NewDate2===$row['start_date']) {
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."><img
width='150' height='100' src=\"showToPC.php?id=".$sit_id.">\n\".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka']. "</strong>". " Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id'].">". $row['product']. "</a></strong> ".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>$.row['price']. "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". " Ημ/ρία Έναρξης: ".<strong>$.row['start_date']. " / ".
$row['start_time']. "</strong>". "</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Αυτή η δημοπρασία ξεκινάει αύριο</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=".$sit_id."&page=".$p_name">
<div align='center'><input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;";echo "</tr>"; }
//edo elenxo tis simerines dimoprasies
else if($todays_date==$row['start_date']) {
//edo elenxo tis dimoprasies poy 8a ksekinisoyn pio meta
if($todays_time<$row['start_time']) {
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."><img
width='150' height='100' src=\"showToPC.php?id=".$sit_id.">\n\".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka']. "</strong>". " Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id'].">". $row['product']. "</a></strong> ".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>$.row['price']. "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". " Ημ/ρία Έναρξης: ".<strong>$.row['start_date']. " / ".
$row['start_time']. "</strong>". "</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr><td><div align='center'>Αυτή η δημοπρασία θα ξεκινήσει αργότερα</div></td></tr>";
echo "<tr>"; echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=".$sit_id."&page=".$p_name">
<div align='center'><input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;";echo "</tr>"; }
//edo elenxo tis dimoprasies poy exoyn ksekinisei
else if($todays_time>$row['start_time']) {
$result2 = mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='".$sit_id"' );
$row2 = mysql_fetch_array($result2); $start_price=$row2['sold_price'];
$best_bider=$row2['username'];
//edo elenxo an den exei ginei profora kai exoyn perasei 10 lepta tote na bgazei tin dimopasia akiri
if($NewTime1>$row2['ex_time'] && $row2['sale_success']==0) {
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv2' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."><img
width='150' height='100' src=\"showToPC.php?id=".$sit_id.">\n\".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka']. "</strong>". " Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id'].">". $row['product']. "</a></strong> ".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>$.row['price']. "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". " Ημ/ρία Έναρξης: ".<strong>$.row['start_date']. " / ".
$row['start_time']. "</strong>". "</div></td>";echo "</tr>";echo "</table></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Η δημοπρασία απέτυχε </div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>"; echo "<td>&nbsp;";echo "</tr>"; }
//edo elenxo an exei ginei profora kai exoyn perasei 5 lepta tote na bgazei tin dimopasia egkiri
else if($NewTime2>$row['start_time']){
if($NewTime2>$row2['ex_time'] && $row2['sale_success']==1) {
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv2' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."><img
width='150' height='100' src=\"showToPC.php?id=".$sit_id.">\n\".</a></div></td>"; echo "</tr>";
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>" . $row['marka'] . "</strong>". " Μοντέλο:
". "<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] . "</a></strong>" .
Τιμή Έναρξης: ". "<strong>". $row['price'] . "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". " Ημ/νία Έναρξης: ". "<strong>". $row['start_date'] . " / ".
$row['start_time'] . "</strong>" . "</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Πουλήθηκε στον:
<strong>". $best_bider . "</strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>"; echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>"; }
else{echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". "<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$sit_id."'>\n". "</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>" . $row['marka'] . "</strong>". " Μοντέλο:
". "<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] . "</a></strong>" .
Τιμή Έναρξης: ". "<strong>". $row['price'] . "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". " Ημ/νία Έναρξης: ". "<strong>". $row['start_date'] . " / ".
$row['start_time'] . "</strong>" . "</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Μεγαλύτερη προσφορά: <strong>". $start_price . " Ευρώ
</strong> Έγινε από: <strong>". $best_bider . "</strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>"; echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=".$sit_id."&page=".$p_name">
<div align='center'>
<input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";}}
//edo elenxo an den isxiei kati apo ta proigoymena
else{
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". "<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$sit_id."'>\n". "</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>" . $row['marka'] . "</strong>". " Μοντέλο:
". "<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] . "</a></strong>" .
Τιμή Έναρξης: ". "<strong>". $row['price'] . "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". " Ημ/νία Έναρξης: ". "<strong>". $row['start_date'] . " / ".
$row['start_time'] . "</strong>" . "</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Μεγαλύτερη προσφορά: <strong>". $start_price . " Ευρώ
</strong> Έγινε από: <strong>". $best_bider . "</strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=".$sit_id."&page=".$p_name">
<div align='center'>
<input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>"; echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";}}}}
$res = mysql_query("select * from proionta ORDER BY start_date LIMIT 0,1 ");
$row3 = mysql_fetch_array($res); $soldest_day=$row3['start_date'];
$result4 = mysql_query("select * from proionta WHERE start_date BETWEEN '$soldest_day' AND
'$NewDate1' ORDER BY start_date");
while($row = mysql_fetch_array($result4)) {
$it_id=$row['pr_id'];
edo elenxo tis palies dimoprasies poy einai akoma energes
if($NewDate1>=$row['start_date']) {
$result2 = mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='".$it_id"' and sale_success=1");
$row2 = mysql_fetch_array($result2); $start_price=$row2['sold_price'];
$best_bider=$row2['username'];
//edo elenxo an den exei ginei prosfora kai exoyn perasei 10 lepta tote na bgazei tin dimopasia akiri
if($today_date==$row2['ex_date']) {
if($NewTime1>$row2['ex_time'] && $row2['sale_success']==0) {
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv2' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src=\"showToPC.php?id=".$sit_id."\">\n".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong> . $row['marka'] .</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>. $row['product'].</a></strong> ".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>.$row['price'].</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>.$row['start_date'] ."/ ".
$row['start_time'] .</strong>".</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Η δημοπρασία απέτυχε </div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>"; }
//edo elenxo an exei ginei profora kai exoyn perasei 5 lepta tote na bgazei tin dimopasia egkiri
else if($NewTime2>$row2['ex_time'] && $row2['sale_success']==1) {
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv2' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src=\"showToPC.php?id=".$sit_id."\">\n".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong> . $row['marka'] .</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>. $row['product'].</a></strong> ".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>.$row['price'].</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>.$row['start_date'] ."/ ".
$row['start_time'] .</strong>".</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Πουλήθηκε στον:
<strong>.$best_bider.</strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";}
//edo elenxo an den isxie i kati apo ta proigoymena
else {
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src=\"showToPC.php?id=".$sit_id."\">\n".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong> . $row['marka'] .</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>. $row['product'].</a></strong> ".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>.$row['price'].</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>.$row['start_date'] ."/ ".
$row['start_time'] .</strong>".</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Μεγαλύτερη προσφορά: <strong>.$start_price .</strong> Ευρώ
</strong> Έγινε από: <strong>.$best_bider.</strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=$it_id&page=$p_name'>
<div align='center'>
<input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";}}}}echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";?></div></body></html>
```

3.14 Σελίδα προσωπικά μηνύματα

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); }?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-7" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body { background-color: #FFFFFF;}
#logoDiv { position:absolute; left:20px; top:10px; width:1000px;
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
        height:150px;    z-index:1;        background-image: url(images/logoImage.jpg);}
#menuDiv {    position:absolute;        left:20px;        top:165px;        width:625px;
        height:100px;    z-index:2;}
#searchDiv {    position:absolute;        left:20px;        top:270px;        width:1000px;
        height:25px;    z-index:3;}
#clockDiv {    position:absolute;        left:835px;        top:11px;        width:150px;
        height:150px;    z-index:4;}
#logInDiv {    position:absolute;        left:650px;        top:165px;        width:370px;
        height:100px;    z-index:5;        background-image: url(images/logInImage.jpg);}
#apDiv2 {    position:absolute;        left:20px;        top:300px;        width:1000px;
        height:38px;    z-index:9;        background-color: #FFFFFF;}
#apDiv3 {    width:1000px;    height:40px;    z-index:9;        background-color: #e7ebee;}
#addressNumber{        width: 30px;}
a:link {    text-decoration: none;}
a:visited {        text-decoration: none;}
a:hover {        text-decoration: underline;}
a:active {        text-decoration: none;}
.style1 {font-weight: bold}
.style2 { color: #FFFFFF; font-size: large; font-weight: bold;}
-->
</style>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
<!--
```

```
function MM_preloadImages() { //v3.0
```

```
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
```

```
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
```

```
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i]; } }
```

```
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
```

```
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
```

```
d=parent.frames[n.substr(p+1)].document; n=n.substr(0,p);}
```

```
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
```

```
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
```

```
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; }
```

```
function MM_nbGroup(event, grpName) { //v6.0
```

```
var i,img,nbArr,args=MM_nbGroup.arguments;
```

```
if (event == "init" && args.length > 2) {
```

```
if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {
```

```
img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src;
```

```
if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = document[grpName] = new Array();
```

```
nbArr[nbArr.length] = img;
```

```
for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
```

```
if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
```

```
img.src = img.MM_dn = args[i+1];
```

```
nbArr[nbArr.length] = img; } }
```

```
} else if (event == "over") {
```

```
document.MM_nbOver = nbArr = new Array();
```

```
for (i=1; i < args.length-1; i+=3) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
```

```
if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
```

```
img.src = (img.MM_dn && args[i+2]) ? args[i+2] : ((args[i+1]) ? args[i+1] : img.MM_up);
```

```
nbArr[nbArr.length] = img; }
```

```
} else if (event == "out" ) {
```

```
for (i=0; i < document.MM_nbOver.length; i++) {
```

```
img = document.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM_dn) ? img.MM_dn : img.MM_up; }
```

```
} else if (event == "down") {
```

```
nbArr = document[grpName];
```

```
if (nbArr)
```

```
for (i=0; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[i]; img.src = img.MM_up; img.MM_dn = 0; }
```

```
document[grpName] = nbArr = new Array();
```

```
for (i=2; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
img.src = img.MM_dn = (args[i+1])? args[i+1] : img.MM_up;
nbArr[nbArr.length] = img; } }}
//-->

</script>
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

<div id="logoDiv" align="center"></div>

<div id="menuDiv">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td><a href="indexLoggedInPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','homepage','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','homepage','images/menuImageOn_01.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
  <td><a href="auction.php" target="_top" onclick="MM_nbGroup('down','group1','auctions','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','auctions','images/menuImageOn_02.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
  <td><a href="p_m_Page.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','personalMessages','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','personalMessages','images/menuImageOn_03.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
  <td><a href="profilePage.php" target="_top" onclick="MM_nbGroup('down','group1','profile','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','profile','images/menuImageOn_04.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
  <td><a href="memberListPage.php" target="_top"
onclick="MM_nbGroup('down','group1','memberList','1)"
onmouseover="MM_nbGroup('over','memberList','images/menuImageOn_05.jpg','1)"
onmouseout="MM_nbGroup('out')"></a></td>
</tr> </table></div>

<div id="searchDiv">
  <form id="form2" name="form2" method="post" action="searchIn.php">
<div align="center">
<input type="text" name="searchField" id="searchField" />
<select name="categoriesList"><option selected="selected">Όλες οι Κατηγορίες</option>
<option>Φορητοί Υπολογιστές</option><option>Σταθεροί Υπολογιστές</option>
<option>Περιφερειακά Υπολογιστών</option><option>Hardware</option>
<option>Hardware Δικτύου</option><option>Software</option></select>
<input type="submit" name="searchButton" id="searchButton" value="Search" /></div>
</form></div>

<div id="clockDiv">
  <embed src="http://www.yes-clock.com/Clocks/A-009.swf" width="150" height="150"
wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></div>

<div id="logInDiv">
<p>.</p><p align="center">Welcome <span class="style1"><?php echo $_SESSION['usnm'];
?></span>.....<a href="index.php">Log out</a></p></div>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<div id="apDiv2">
  <form id="form3" name="form3" method="post" action="mailSend.php">
    <table width="1000" border="0">
      <tr>
        <td height="30" colspan="2" bgcolor="#18f512"><div align="center"><span
class="style2">Αποστολή προσωπικού μηνύματος</span></div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="252" bgcolor="#e7ecef">Από</td>
        <td width="738" bgcolor="#e7ecef"><input
type="text" name="fromMail" id="fromMail" value="<?php include("opendb.php");
$usnm_prp=$_SESSION['usnm']; $result=mysql_query("select email from stoixeia_pelath where
username='$usnm_prp'"); $row=mysql_fetch_array($result); echo $row['email'];
include("closedb.php"); ?>" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td bgcolor="#e7ecef">Θέμα</td>
        <td bgcolor="#e7ecef"><input type="text" name="subjectMail"
id="subjectMail" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top" bgcolor="#e7ecef">Περιεχόμενο</td>
        <td bgcolor="#e7ecef"><textarea
name="messageMail" id="messageMail" cols="50" rows="15"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2" bgcolor="#e7ecef"><div align="center"><input type="submit"
name="sendMessage" id="sendMessage" value="Αποστολή" /></div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2" bgcolor="#e7ecef">&nbsp;</td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</div>

<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>

</body></html>
```

3.15 Σελίδα Προφίλ

```
<?php
    session_start();
if($_SESSION['val']==0) {
    header('Location: notLoggedInPage.php');
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C/DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    ----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από----
```

```
<script type="text/javascript">
function validateOnoma(field){
with(field){
if(value==null||value=="||value==" ) return false; else return true;
}
function validateAri8mos(field){
with(field)
{
if(value==null||value=="||value==" ) { return false;
}
else if(1) {length=value.length; var i=0;
for(i=0;i<value.length;i++)
{
if(value.charAt(i)!="0" && value.charAt(i)!="1" && value.charAt(i)!="2" && value.charAt(i)!="3"
&& value.charAt(i)!="4" && value.charAt(i)!="5" && value.charAt(i)!="6" && value.charAt(i)!="7"
&& value.charAt(i)!="8" && value.charAt(i)!="9") return false;
}
}
else{return true}}
function validateAri8mosThlefono(field){
with(field) {
if(value==null||value=="||value==" ){alert("Παρακαλώ δώστε τον αριθμό Τηλεφώνου");return false;}
else if(value.length<10) {alert("\tΟ αριθμός τηλεφώνου δεν είναι σωστός\n Ο αριθμός πρέπει να έχει
τουλάχιστον 10 ψηφία");return false; }
else if(1) {length=value.length; var i=0;
for(i=0;i<value.length;i++) {
if(value.charAt(i)!="0" && value.charAt(i)!="1" && value.charAt(i)!="2" && value.charAt(i)!="3"
&& value.charAt(i)!="4" && value.charAt(i)!="5" && value.charAt(i)!="6" && value.charAt(i)!="7"
&& value.charAt(i)!="8" && value.charAt(i)!="9"){alert("Ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι σωστός\n \t
Πρέπει να έχει μόνο αριθμούς"); return false;
}}else{return true}}}
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
function validateAri8mosPistotikis(field){
with(field){
if(value==null||value=="||value==" "){alert("Παρακαλώ δώστε τον αριθμό Πιστωτικής Κάρτας");
return false; }
else if(value.length<16) {alert("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν είναι σωστός \n \t\tΠρέπει να έχει 16
ψηφία");return false; }
else if(1) {length=value.length; var i=0;
if(value.charAt(0)=="0"){ alert("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν είναι σωστός \n \t\tΔεν πρέπει να
ξεκινάει με 0");return false; }
else{
for(i=0;i<value.length;i++) {
if(value.charAt(i)!="0" && value.charAt(i)!="1" && value.charAt(i)!="2" && value.charAt(i)!="3"
&& value.charAt(i)!="4" && value.charAt(i)!="5" && value.charAt(i)!="6" && value.charAt(i)!="7"
&& value.charAt(i)!="8" && value.charAt(i)!="9"){ alert("Ο αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν είναι
σωστός \n \t\tΠρέπει να έχει μόνο αριθμούς");return false; } } }else{return true} } }
function validateEmail(field){
with(field) {
apos=value.indexOf("@"); dotpos=value.lastIndexOf(".");
if(apos<1||dotpos-apos<=2||dotpos==value.lenght){return false;}else{return true;} } }
function validate_form(thisform){
with(thisform) {
if(validateAri8mosPistotikis(arithmosPistotikisPelati)==false) { arithmosPistotikisPelati.focus();return
false; }
if(validateOnoma(dieythinsiPelati)==false) {alert("Παρακαλώ 'Δώστε Διεύθυνση Κατοικίας");
dieythinsiPelati.focus();return false; }
if(validateAri8mos(addressNumber)==false) {alert("Παρακαλώ δώστε τον 'Αριθμό Διεύθυνσης");
addressNumber.focus();return false; }
if(validateAri8mosThlefono(statheroTilefonoPelati)==false) {statheroTilefonoPelati.focus();
return false; }
if(validateAri8mosThlefono(kinitoTilephonoPelati)==false) {kinitoTilephonoPelati.focus();
return false; }
if(validateEmail(emailPelati)==false) {alert("Παρακαλώ δώσε σωστό e-mail");emailPelati.focus();
return false; }
if(validateOnoma(oldPassword)==false) {alert("Παρακαλώ δώστε 'Κωδικό Χρήστη");
oldPassword.focus();return false; } } }
```

</script>

</head>

<body

onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2" align="center">
<?php
include("opendb.php");
$usnm_prp=$_SESSION['usnm']; $result=mysql_query("select * from stoixeia_pelath where
username='$usnm_prp');$row=mysql_fetch_array($result);
echo "<form id='form3' name='form3' method='post' action='profile_pswcheck.php' onSubmit='return
validate_form(this)'><table width='1000' border='0'>
<tr><td height='30' colspan='3' bgcolor=#18f512><div align='center' class='style2'><strong>Στοιχεία
Πελάτη</strong></div></td></tr>
<tr><td colspan='2' bordercolor=#FFFFFF bgcolor=#e7ecef><div align='left'><strong>Τα πεδία με *
είναι υποχρεωτικά</strong></div></td><td width='245' bordercolor=#FFFFFF bgcolor=#e7ecef>
<div align='left'><strong>Δείγμα συμπλήρωσης</strong></div></td></tr>
<tr><td width='341' bordercolor=#FFFFFF bgcolor=#e7ecef><div align='left'>Όνομα</div></td>
<td colspan='2' bordercolor=#FFFFFF bgcolor=#e7ecef><label><div align='left'>;
echo $row['onoma']; echo "</div></label></td></tr>
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Επίθετο</div></td>
<td colspan='2' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><label><div align='left'>;
echo $row['epitheto']; echo "</div></label></td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Αριθμός Πιστωτικής
Κάρτας*</div></td><td width='400' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>
<input type='text' name='arithmosPistotikisPelati' maxlength='16' id='arithmosPistotikisPelati'
value='".$row['arith_pist_kartas']."'></div></td><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'>
<div align='left'>0000111122223333</div></td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Διεύθυνση Κατοικίας*</div>
</td><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>
<input type='text' name='dieythinsiPelati' id='dieythinsiPelati' value='".$row['dieuthinsh_k']."'>
Αριθμός* <input name='addressNumber' id='addressNumber' type='text' maxlength='3'
value='".$row['arithmos_k']."'>;echo "</div></td><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'>
<div align='left'>Ασπρωχορίου 5</div></td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Σταθερό Τηλέφωνο*</div></td>
<td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>
<input type='text' maxlength='12' name='statheroTilefonoPelati' id='statheroTilefonoPelati'
value='".$row['thlefwno_st']."'> </div></td><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div
align='left'>2810123456</div></td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Κινητό Τηλέφωνο*</div></td>
<td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>
<input type='text' maxlength='12' name='kinitoTilephonoPelati' id='kinitoTilephonoPelati'
value='".$row['thlefwno_k']."'></div></td><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'>
<div align='left'>6971234567</div></td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Email*</div></td><td
bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>
<input type='text' name='emailPelati' id='emailPelati' value='".$row['email']."'></div></td>
<td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>kavou@yahoo.gr</div></td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Όνομα Χρήστη</div></td>
<td colspan='2' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><label><div align='left'>;
echo $_SESSION['usnm']; echo "</div></label></td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Κωδικός Χρήστη</div></td>
<td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'><input type='password'
name='oldPassword' id='oldPassword'></div></td><td bordercolor='#FFFFFF'
bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>*****</div></td></tr>
<tr><td colspan='3' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'>&nbsp;</td></tr>
<tr><td height='30' colspan='3' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#18f512'>
<div align='center'><strong><span class='style2'>Αλλαγή Κωδικού
Πρόσβασης</span></div></td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Νέος Κωδικός Χρήστη</div>
</td><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'><input type='password'
name='passwordPelati' id='passwordPelati'></div></td><td bordercolor='#FFFFFF'
bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>*****</div></td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Επαλήθευση Νέου
Κωδικού</div></td><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'>
<div align='left'><input type='password' name='epalitheysiPasswordPelati'
id='epalitheysiPasswordPelati'></div></td><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div
align='left'>*****</div></td></tr>
<tr><td colspan='3' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='center'><strong>!!Για να
καταχωρηθούν οι αλλαγές σας πρέπει το πεδίο &quot;Κωδικός Χρήστη&quot; να είναι
συμπληρωμένο!!</strong></div></td></tr>
<tr><td colspan='3' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'>&nbsp;</td></tr>
<tr><td height='30' colspan='3' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#18f512'><div
align='center'><strong><span class='style2'>Επιλογές Προφίλ</span></strong></div></td></tr>;
//Εδώ ελέγχω ποια στοιχεία έχει επιλέξει ο χρήστης να φαίνονται ώστε να είναι οι ίδιες επιλογές
μαρκαρισμένες
echo "<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>Να είναι πάντα εμφανές το
όνομα μου</div></td><td colspan='2' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecf'><div align='left'>;
if($row['viewname']==yes) {
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<input name='viewName' type='radio' value='1' checked='checked'/><span
class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewName' value='0'/>
<span class='gen'>Όχι</span>";}
else{
echo "<input name='viewName' type='radio' value='1'/><span class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<input type='radio' name='viewName' value='0' checked='checked'/><span class='gen'>Όχι</span>";}
echo "</td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div align='left'>Να είναι πάντα εμφανές το
επίθετο μου</div></td><td colspan='2' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div align='left'>";
if($row['viewlastname']==yes) {
echo "<input name='viewLastName' type='radio' value='1' checked='checked'/>
<span class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewLastName' value='0'/>
<span class='gen'>Όχι</span>";}
else{
echo "<input name='viewLastName' type='radio' value='1'/><span
class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewLastName' value='0'
checked='checked'/><span class='gen'>Όχι</span>";}echo "</td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div align='left'>Να είναι πάντα εμφανές η
διεύθυνση κατοικίας μου</div></td><td colspan='2' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div
align='left'>";
if($row['viewaddress']==yes) {
echo "<input name='viewAddress' type='radio' value='1' checked='checked'/><span
class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewAddress' value='0'/>
<span class='gen'>Όχι</span>";}
else{
echo "<input name='viewAddress' type='radio' value='1' /><span
class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewAddress' value='0'
checked='checked'/><span class='gen'>Όχι</span>";}echo "</td> </tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div align='left'>Να είναι πάντα εμφανές το email
μου</div></td><td colspan='2' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div align='left'>";
if($row['viewemail']==yes) {
echo "<input name='viewEmail' type='radio' value='1' checked='checked'/>
<span class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewEmail' value='0'/>
<span class='gen'>Όχι</span>";}
else{echo "<input name='viewEmail' type='radio' value='1'/>
<span class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewEmail' value='0'
checked='checked'/><span class='gen'>Όχι</span>";}echo "</td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div align='left'>Να είναι πάντα εμφανές το
σταθερό τηλέφωνο μου</div></td><td colspan='2' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div
align='left'>";
if($row['viewPhoneNumber']==yes) {
echo "<input name='viewPhoneNumber' type='radio' value='1' checked='checked'/>
<span class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewPhoneNumber' value='0'/>
<span class='gen'>Όχι</span>"; }
else{
echo "<input name='viewPhoneNumber' type='radio' value='1'/><span
class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewPhoneNumber' value='0'
checked='checked'/><span class='gen'>Όχι</span>"; }echo "</td></tr>
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div align='left'>Να είναι πάντα εμφανές το κινητό
τηλέφωνο μου</div></td><td colspan='2' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div
align='left'>";
if($row['viewCellphoneNumber']==yes) {
echo "<input name='viewCellphoneNumber' type='radio' value='1' checked='checked'/>
<span class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewCellphoneNumber' value='0'/>
<span class='gen'>Όχι</span>";}
else{
echo "<input name='viewCellphoneNumber' type='radio' value='1'/>
<span class='gen'>Ναί</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='radio' name='viewCellphoneNumber'
value='0' checked='checked'/><span class='gen'>Όχι</span>";}echo "</td></tr>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr><td colspan='3' bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div align='center'><input
type='submit' name='registerButton' id='registerButton' value='Υποβολή!'/></div></td></tr>
</table></form>;
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055</strong></div>";
include("closedb.php"); ?></div>
</body></html>
```

3.16 Σελίδα Αλλαγής Στοιχείων Λογαριασμού

```
<?php session_start(); ?>
<?php
include("opendb.php");
//edo pairno ta stoixeia apo tin proigoymeni selida
$app=$_POST["arithmosPistotikisPelati"]; $dp=$_POST["dieythinsiPelati"];
$an=$_POST["addressNumber"]; $stp=$_POST["statheroTilefonoPelati"];
$ktp=$_POST["kinitoTilephonoPelati"]; $ep=$_POST["emailPelati"];
$neo_pass=$_POST["passwordPelati"]; $ep_neo_pass=$_POST["epalitheysiPasswordPelati"];
if ($_POST["viewName"]==1) { $v_n="yes"; }
else { $v_n="no"; }
if ($_POST["viewLastName"]==1) { $v_l_n="yes"; }
else { $v_l_n="no"; }
if ($_POST["viewAddress"]==1) { $v_a="yes"; }
else { $v_a="no"; }
if ($_POST["viewEmail"]==1) { $v_e="yes"; }
else { $v_e="no"; }
if ($_POST["viewPhoneNumber"]==1) { $v_p_n="yes"; }
else { $v_p_n="no"; }
if ($_POST["viewCellphoneNumber"]==1) { $v_c_p_n="yes"; }
else { $v_c_p_n="no"; }
$susnm_prp=$_SESSION["usnm"];
$result=mysql_query("select password from stoixeia_pelath where username='$susnm_prp'");
$row = mysql_fetch_array($result);
//elenxo an kodikos poy exei balei einai idios me ayton tis basis
if($_POST["oldPassword"]== $row['password']) {
//kai pernao ta stoixeia stin basi
mysql_query("update stoixeia_pelath set arith_pist_kartas='$app' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set dieuthinsh_k='$dp' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set arithmos_k='$an' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set thlefwno_st='$stp' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set thlefwno_k='$ktp' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set email='$ep' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewname='$v_n' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewlastname='$v_l_n' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewaddress='$v_a' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewemail='$v_e' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewphonenumber='$v_p_n' where username='$susnm_prp'");
mysql_query("update stoixeia_pelath set viewcellphonenumber='$v_c_p_n' where
username='$susnm_prp'");
header('Location: changeProfileSuccess.php');
//elenxo an exei do8ei timi stin allagi kodikoy
if($neo_pass!= NULL) {
if($neo_pass!=" ") {
if($neo_pass==$ep_neo_pass) { mysql_query("update stoixeia_pelath set password='$neo_pass'
where username='$susnm_prp'"); header('Location: changeProfileSuccess.php'); }
else { header('Location: wrong_psw2.php'); } }
else { header('Location: wrong_psw2.php'); } }
else{header('Location: wrong_psw.php'); }
include("closedb.php");?>
```

3.17 Σελίδα Λάθος Κωδικός Χρήστη

```
<?php      session_start();
if($_SESSION['val']==0) {      header('Location: notLoggedInPage.php');      }      ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
      ----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
  <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%">
<tr><td height='30' bordercolor="#FFFFFF" bgcolor=#18f512><div align='center' class="style1
style2">Λάθος 'Κωδικός Χρήστη'</div></td></tr>
<tr><td align="center">&nbsp;</td></tr>
<tr align="center"><td>Τα στοιχεία δεν άλλαξαν, ο Κωδικός χρήστη δεν ήταν σωστός.</td></tr>
<tr align="center"><td>Για να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σας πατήστε <a href="profilePage.php"
class="gensmall">εδώ.</a></td></tr></table></div>

<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div></body></html>
```

3.18 Σελίδα Λάθος Νέος Κωδικός Χρήστη

```
<?php      session_start();
if($_SESSION['val']==0) {      header('Location: notLoggedInPage.php');      }      ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
      ----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%">
<tr align="center"><td height="30" bgcolor="#18f512"><span class="style2">Λάθος 'Νέος Κωδικός'
ή 'Κωδικός Επαλήθευσης'</span></td></tr>
<tr><td width="45" align="center">&nbsp;</td></tr>
<tr align="center"><td>Ο <strong>Νέος Κωδικός</strong> δεν είναι έγκυρος.</td></tr>
<tr align="center"><td>Η ο <strong>Κωδικός Επαλήθευσης</strong> δεν είναι ίδιος.</td></tr>
<tr align="center"><td>Για να εισάγεις ξανά τα στοιχεία σου πάτησε <a href="profilePage.php"
class="gensmall">εδώ.</a></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr></table></div></body></html>
```

3.19 Σελίδα Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Χρήστη

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%">
<tr><td height='30' bordercolor="#FFFFFF" bgcolor=#18f512><div align='center'
class="style2">Επιτυχής αλλαγή στοιχείων</div></td></tr>
<tr><td align="center">&nbsp;</td></tr>
<tr align="center"> <td>Τα στοιχεία σας άλλαξαν επιτυχώς.</td></tr>
<tr align="center"><td>Για να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σας πατήστε <a href="profilePage.php"
class="gensmall">εδώ.</a></td></tr>
<tr align="center"><td>Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα πατήστε <a
href="indexLoggedInPage.php" class="gensmall">εδώ.</a></td></tr>
<tr><td align="center">&nbsp;</td></tr></table></div></body></html>
```

3.20 Σελίδα Κατάλογος Μελών

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$result = mysql_query("select * from stoixeia_pelath");
echo "<table width='1000' border='0'>
<tr><td width='130' height='30' bgcolor=#18f512><div align='center'><strong><span
class='style2'>Όνομα χρήστη</span></strong></div></td><td width='83' bgcolor=#18f512'>
<div align='center'><strong><span class='style2'>Όνομα</span></strong></div></td>
<td width='83' bgcolor=#18f512'><div align='center'><strong><span class='style2'>Επίθετο</span>
</strong></div></td><td width='198' bgcolor=#18f512'><div align='center'><strong><span
class='style2'>Διεύθυνση κατοικίας</span></strong></div></td><td width='79' bgcolor=#18f512'>
<div align='center'><strong><span class='style2'>Email</span> </strong></div></td>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<td width='198' bgcolor='#18f512'><div align='center'><strong><span class='style2'>Σταθερό  
τηλέφωνο</span></strong></div></td><td width='190' bgcolor='#18f512'><div align='center'>  
<strong><span class='style2'>Κινητό τηλέφωνο</span></strong></div></td></tr>;  
while($row = mysql_fetch_array($result)) {  
echo "<tr><td bgcolor='#e7ebee'><strong> . $row['username'] . "</strong></td>";  
if($row['viewname']=='yes') {echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . $row['onoma'] .  
"</strong></td>";}  
else{echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . "" . "</strong></td>";}  
if($row['viewlastname']=='yes') {echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . $row['epitheto'] .  
"</strong></td>";}  
else{echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . "" . "</strong></td>";}  
if($row['viewaddress']=='yes') {echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . $row['dieuthinsh_k'] .  
"</strong></td>";}  
else{echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . "" . "</strong></td>";}  
if($row['viewemail']=='yes') {echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . $row['email'] .  
"</strong></td>";}  
else{echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . "" . "</strong></td>";}  
if($row['viewphonenumber']=='yes') {echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . $row['thlefwno_st'] .  
"</strong></td>";}  
else{echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . "" . "</strong></td>";}  
if($row['viewcellphonenumber']=='yes') {echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . $row['thlefwno_k']  
 . "</strong></td>";}  
else{echo "<td bgcolor='#e7ebee'><strong> . "" . "</strong></td>";}echo "</tr>";}echo "</table>";  
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός  
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";  
include("closedb.php");?></div></body></html>
```

3.21 Σελίδα Αναζήτησης Συνδεδεμένου Χρήστη

```
<?php session_start();  
if($ _SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12----  
</head>  
<body  
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/  
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">  
<?php  
include("opendb.php");  
$todays_date = date("Y-m-d"); $todays_time = date("H:i:s");  
$NewDate=Date("Y-m-d", strtotime("+1 years")); $searchItem=$_POST["searchField"];  
$katSel=$_POST["categoriesList"]; $p_name="searchIn.php";  
$id_n=$_GET['cat_id']; $id=1;  
if($katSel=="Όλες οι Κατηγορίες"||$id_n==1){ $result = mysql_query("select * from proionta  
WHERE (product LIKE '%$searchItem%' or marka LIKE '%$searchItem%') and (start_date  
BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate')"); }  
else if($katSel!="Όλες οι Κατηγορίες"){  
$result = mysql_query("select * from proionta WHERE (product LIKE '%$searchItem%' or marka  
LIKE '%$searchItem%') and category='$katSel' and (start_date BETWEEN '$todays_date' AND  
'$NewDate')"); }  
echo "<table width='795' border='0'>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr><td colspan='2' width='795' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center'><span
class='style2'>Αποτελέσματα Έρευνας </span></div></td></tr>;
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$it_id=$row['pr_id'];
if($todays_date==$row['start_date'] && $todays_time>$row['start_time']) {
echo "<tr>";echo "<td width='200' height='100' ><div>".<a
href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img width='150' height='100'
src='showToPC.php?id=".$row['pr_id']."'></a></div></td>";echo "<td><div id='resultDiv'>";
echo "<table width='700' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td width='180'><strong>Όνομα Προϊόντος: </strong></td>";echo
"<td><strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'> . $row['product'] .
"</a></strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Εταιρία Παραγωγής: </strong></td>";echo "<td><strong>" .
$row['marka'] . "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Τιμή Έναρξης: </strong></td>";echo "<td><strong>" . $row['price'] .
Euro". "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Ημερ/Ωρα Έναρξης: </strong></td>";echo "<td><strong>" .
$row['start_date'] . " / " . $row['start_time'] . "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "</table></div></td>";echo "</tr>";
$result2 = mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='$it_id' ");
$row2 = mysql_fetch_array($result2); $start_price=$row2['sold_price'];
$best_bider =$row2['username'];
if($row2['sale_success']==1) {
echo "<tr>";echo "<td colspan=2><div align='center'> Πουλήθηκε στον:
<strong>".$best_bider."</strong></div></td>";echo "</tr>";}
else{
echo "<tr align='center'>";echo "<td colspan=2><div> Η δημοπρασία απέτυχε </div></td></tr>";
echo "<tr>"; echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>"; }
else{
echo "<tr>";echo "<td width='200' height='100' ><div>".<a
href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img width='150' height='100'
src='showToPC.php?id=".$row['pr_id']."'></a></div></td>";
echo "<td><div id='resultDiv'>";echo "<table width='700' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td width='180'><strong>Όνομα Προϊόντος: </strong></td>";echo
"<td><strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'> . $row['product'] .
"</a></strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Εταιρία Παραγωγής: </strong></td>";echo "<td><strong>" .
$row['marka'] . "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Τιμή Έναρξης: </strong></td>";echo "<td><strong>" . $row['price'] .
Euro". "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Ημερ/Ωρα Έναρξης: </strong></td>";echo "<td><strong>" .
$row['start_date'] . " / " . $row['start_time'] . "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";echo "</table></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td colspan=2><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=$it_id&page=$p_name&cat_id=$id'>
<div align='center'>
<input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>"; } } echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";?></body></html>
```

3.22 Σελίδα Προσφοράς

```
<?php session_start(); ?>
<?php
include("opendb.php");
$sus_bider= $_SESSION['usnm']; $id=$_GET['id']; $c_id=$_GET['cat_id'];
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
$p_name=$_GET['page']; $bidPrice=$_POST["bidField"]; $pr_bidPrice=$row['bided_price'];
date_default_timezone_set('Europe/Athens'); $day = date("Y:m:d"); $time = date("H:i:s");
$result=mysql_query("select * from prosfores where username='$sus_bider' AND pr_id='$id'");
$row=mysql_fetch_array($result);
//edo elenxo ama aytos o xristis exei kanei prosfora gi' ayto to proion
if($row['pr_id']) {
//ama exei ksanakanei koitao ama i timi poy profere itan megaliteri, an oxi kataxorei tin nea timi
if($bidPrice>$pr_bidPrice) {$result2=mysql_query("UPDATE prosfores SET bid_date='$day',
bid_time='$time',bided_price='$bidPrice'WHERE pr_id='$id' AND username='$sus_bider'");
mysql_query($result2,$con); }}
//ama den exei kanei prosfora pigaino kai pernao ta stoixeia apey8ias ston pinaka
else $result3=mysql_query("INSERT INTO prosfores (pr_id, username, bid_date, bid_time,
bided_price) VALUES ('$id', '$sus_bider', '$day', '$time', '$bidPrice')"); mysql_query($result3,$con);}
//edo pigaino ston pinaka dimoprasies
$result=mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='$id'");
$row2=mysql_fetch_array($result); $start_price=$row2['sold_price'];
//ama i prosfora toy einai megaliteri apo tin timi toy pinaka tote pernao ta stoixeia toy xristi ston pinaka
kai kano to sale succes 1 gia na deikso oti i dimoprasia itan epitixis
if($bidPrice>$start_price) {$result5=mysql_query("UPDATE dimoprasies SET username='$sus_bider',
ex_date='$day', ex_time='$time', sold_price='$bidPrice', sale_success='1' WHERE pr_id='$id'");
mysql_query($result5,$con); }
header("Location: $p_name?cat_id=$c_id");
include("closedb.php");?>
```

3.23 Σελίδα Κατηγοριών Δημοπρασιών Συνδεδεμένου Χρήστη

3.23.i Κατηγορία 'Σταθεροί Υπολογιστές' και 'Software'

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12----
</head>
<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$id=$_GET['cat_id']; $todays_date = date("Y-m-d"); $todays_time = date("H:i:s");
$NewDate=Date("Y-m-d", strtotime("+1 years")); $p_name="catIn.php";
if($id=="1"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Σταθεροί
Υπολογιστές' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Σταθεροί Υπολογιστές";}
else {$result = mysql_query("select * from proionta where category='Software' AND start_date
BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Software";}
echo "<table width='795' border='0'>
<tr><td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center'><strong><span
class='style2'>". $cat."</span></strong></div></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$it_id=$row['pr_id'];
if($todays_date== $row['start_date'] && $todays_time>$row['start_time']) {
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv2' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$sit_id."'></a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong> . $row['marka'] .</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>. $row['product'].</a></strong> ".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>.$row['price'] .</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>.$row['start_date'] . / ".
$row['start_time'] .</strong>".</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
$result2 = mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='$sit_id' ");
$row2 = mysql_fetch_array($result2); $start_price=$row2['sold_price'];
$best_bider=$row2['username'];
if($row2['sale_success']==1) {
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Πουλήθηκε στον:
<strong>.$best_bider.</strong></div></td>";echo "</tr>";}
else{
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Η δημοπρασία απέτυχε </div></td>";echo "</tr>";}
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>"; }
else{
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$sit_id."'></a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong> . $row['marka'] .</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>. $row['product'].</a></strong> ".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>.$row['price'] .</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>.$row['start_date'] . / ".
$row['start_time'] .</strong>".</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=$sit_id&page=$p_name'>
<div align='center'>
<input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>";} } echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";?</div>
</body></html>
```

3.23.ii Κατηγορία 'Φορητοί Υπολογιστές'

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12----
</head>
<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')">
---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12 εκτός από-----
<div id="innerCategoriesLayout" >
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr align="center"> <td height="30" bgcolor="#18f512"><span
class="style2">Κατηγορίες</span></td> </tr>
<tr> <td><a title="Laptop | Notepad | Tablet" href="catIn1.php?cat_id=1" ;">Φορητοί
Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn1.php?cat_id=2" > - Laptop</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn1.php?cat_id=3" > - Netbook</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn1.php?cat_id=4" > - Tablet</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn.php?cat_id=1" ;">Σταθεροί Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Ποντίκια | Πληκτρολόγια | Οθόνες | Ηχεία | Εκτυπωτές | Scanner "
href="catIn2.php?cat_id=1" ;">Περιφερειακά Υπολογιστών</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Μητρικές Κάρτες | Σκληροί Δίσκοι | Τροφοδοτικά | Επεξεργαστές | Μνήμες Ram
| Κάρτες Γραφικών | Κάρτες Ήχου | Πύργοι" href="catIn3.php?cat_id=1" ;">Hardware</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Routers | Wireless USB Adaptors | Κάρτες Δικτύου | Καλώδια Ethernet"
href="catIn4.php?cat_id=1" ;">Hardware Δικτύου</a></td> </tr>
<tr><td><a title="Windows | Linux " href="catIn.php?cat_id=2" ;">Software</a></td></tr>
</table></div>
```

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$id=$_GET['cat_id']; $todays_date = date("Y-m-d"); $todays_time = date("H:i:s");
$NewDate=Date('Y-m-d', strtotime("+1 years")); $p_name="catIn1.php";
if($id=="1"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Φορητοί Υπολογιστές'
AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Φορητοί Υπολογιστές"; }
else if($id=="2"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Φορητοί
Υπολογιστές' and subcategory='Laptop' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND
'$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Laptop"; }
else if($id=="3"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Φορητοί
Υπολογιστές' and subcategory='Netbook' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND
'$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Netbook"; }
else { $result = mysql_query("select * from proionta where category='Φορητοί Υπολογιστές' and
subcategory='Tablet' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Tablet"; }
echo "<table width='795' border='0'>
<tr><td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor=#18f512><div align='center'><strong><span
class='style2'>".$cat."</span></strong></div></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$it_id=$row['pr_id'];
if($todays_date==$row['start_date'] && $todays_time>$row['start_time']) {
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv2' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$it_id."'>\n".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'><strong>". $row['marka'] . "</strong>". " Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] . "</a></strong> ".
" Τιμή Έναρξης: ".<strong>". $row['price'] . "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'>". " Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>". $row['start_date'] . " / ".
$row['start_time'] . "</strong>". "</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
$result2 = mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='$it_id'");
$row2 = mysql_fetch_array($result2); $start_price=$row2['sold_price'];
$best_bider=$row2['username'];
if($row2['sale_success']==1) {
echo "<tr>";echo "<td align='center'> Πουλήθηκε στον:
<strong>". $best_bider . "</strong></div></td>";echo "</tr>";}
else{
echo "<tr>";echo "<td align='center'> Η δημοπρασία απέτυχε </div></td>";echo "</tr>";}
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>"; }
else{
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$sit_id."'>\n".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka'] .</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] .</a></strong>".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>$.row['price'] .</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>$.row['start_date'] . / ".
$row['start_time'] .</strong>".</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=$it_id&page=$p_name'>
<div align='center'>
<input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>"; } echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";?></div>
</body></html>
```

3.23.iii Κατηγορία 'Περιφερειακά Υπολογιστών'

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12----
</head>
<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12 εκτός από-----

```
<div id="innerCategoriesLayout" >
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center"><td height="30" bgcolor="#18f512"><span
class="style2">Κατηγορίες</span></td> </tr>
<tr> <td><a title="Laptop | Notepad | Tablet" href="catIn1.php?cat_id=1" ;">Φορητοί
Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn.php?cat_id=1" ;">Σταθεροί Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Ποντίκια | Πληκτρολόγια | Οθόνες | Ηχεία | Εκτυπωτές | Scanner "
href="catIn2.php?cat_id=1" ;">Περιφερειακά Υπολογιστών</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn2.php?cat_id=2" > - Ποντίκια</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn2.php?cat_id=3" > - Πληκτρολόγια</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn2.php?cat_id=4" > - Οθόνες</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn2.php?cat_id=5" > - Ηχεία</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn2.php?cat_id=6" > - Εκτυπωτές</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn2.php?cat_id=7" > - Scanner</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Μητρικές Κάρτες | Σκληροί Δίσκοι | Τροφοδοτικά | Επεξεργαστές | Μνήμες Ram
| Κάρτες Γραφικών | Κάρτες Ήχου | Πύργοι" href="catIn3.php?cat_id=1" ;">Hardware</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Routers | Wireless USB Adaptors | Κάρτες Δικτύου | Καλώδια Ethernet"
href="catIn4.php?cat_id=1" ;">Hardware Δικτύου</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Windows | Linux " href="catIn.php?cat_id=2" ;">Software</a></td> </tr>
</table></div>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$Sid=$_GET['cat_id']; $todays_date = date("Y-m-d"); $todays_time = date("H:i:s");
$NewDate=Date("Y-m-d", strtotime("+1 years")); $p_name="catIn2.php";
if($Sid=="1"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Περιφερειακά
Υπολογιστών' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα κατηγορίας: Περιφερειακά Υπολογιστών"; }
else if($Sid=="2"){ $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Ποντίκια' AND start_date BETWEEN
'$todays_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ποντίκια"; }
else if($Sid=="3"){ $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Πληκτρολόγια' AND start_date BETWEEN
'$todays_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Πληκτρολόγια"; }
else if($Sid=="4"){ $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Οθόνες' AND start_date BETWEEN
'$todays_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Οθόνες"; }
else if($Sid=="5"){ $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Ηχεία' AND start_date BETWEEN
'$todays_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ηχεία"; }
else if($Sid=="6"){ $result = mysql_query("select * from proionta where
category='Περιφερειακά Υπολογιστών' and subcategory='Εκτυπωτές' AND start_date BETWEEN
'$todays_date' AND '$NewDate'"); $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Εκτυπωτές"; }
else { $result = mysql_query("select * from proionta where category='Περιφερειακά Υπολογιστών'
and subcategory='Scanner' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Scanner"; }
echo "<table width='795' border='0'>
<tr><td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor=#18f512><div align='center'><strong><span
class='style2'>".$cat."</span></strong></div></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$it_id=$row['pr_id'];
if($todays_date==$row['start_date'] && $todays_time>$row['start_time']) {
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv2' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$it_id.">\n".</a></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'><strong>". $row['marka'] .</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] .</a></strong> ".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>". $row['price'] .</strong> Ευρώ </strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>". $row['start_date'] . / / ".
$row['start_time'] .</strong>". </div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
$result2 = mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='$it_id' ");
$row2 = mysql_fetch_array($result2); $start_price=$row2['sold_price'];
$best_bider =$row2['username'];
if($row2['sale_success']==1) {
echo "<tr>";echo "<td align='center'> Πουλήθηκε στον:
<strong>". $best_bider .</strong></td>";echo "</tr>";}
else{
echo "<tr>";echo "<td align='center'> Η δημοπρασία απέτυχε </td>";echo "</tr>";}
else{
echo "<tr>";echo "<td align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$it_id.">\n".</a></td>";echo "</tr>";
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka'] ."/>". Μοντέλο:
."/><strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'. $row['product'] ."/>". $row['product'] ."/></strong>".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>".$row['price'] ."/><strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". " Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>". $row['start_date'] ."/>".
$row['start_time'] ."/></strong>". ."/></div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=$it_id&page=$p_name'>
<div align='center'>
<input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";} } echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";?</div>
</body></html>
```

3.23.iv Κατηγορία 'Περιφερειακά Υπολογιστών'

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')">

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12 εκτός από-----

<div id="innerCategoriesLayout" >
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center"> <td height="30" bgcolor="#18f512"><span
class="style2">Κατηγορίες</span></td> </tr>
<tr> <td><a title="Laptop | Notepad | Tablet" href="catIn1.php?cat_id=1" ;">Φορητοί
Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn.php?cat_id=1" ;">Σταθεροί Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Ποντίκια | Πληκτρολόγια | Οθόνες | Ηχεία | Εκτυπωτές | Scanner "
href="catIn2.php?cat_id=1" ;">Περιφερειακά Υπολογιστών</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Μητρικές Κάρτες | Σκληροί Δίσκοι | Τροφοδοτικά | Επεξεργαστές | Μνήμες Ram
| Κάρτες Γραφικών | Κάρτες Ήχου | Πύργοι" href="catIn3.php?cat_id=1" ;">Hardware</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn3.php?cat_id=2" > - Μητρικές Κάρτες</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn3.php?cat_id=3" > - Σκληροί Δίσκοι</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn3.php?cat_id=4" > - Τροφοδοτικά</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn3.php?cat_id=5" > - Ram</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn3.php?cat_id=6" > - Επεξεργαστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn3.php?cat_id=7" > - Ψήκτρες</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn3.php?cat_id=8" > - Πύργοι</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn3.php?cat_id=9" > - Κάρτες Γραφικών</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn3.php?cat_id=10" > - Κάρτες Ήχου</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Routers | Wireless USB Adaptors | Κάρτες Δικτύου | Καλώδια Ethernet"
href="catIn4.php?cat_id=1" ;">Hardware Δικτύου</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Windows | Linux " href="catIn.php?cat_id=2" ;">Software</a></td> </tr>
</table></div>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$id=$_GET['cat_id']; $todays_date = date("Y-m-d"); $todays_time = date("H:i:s");
$NewDate=Date("Y-m-d", strtotime("+1 years")); $p_name="catIn3.php";
if($id=="1"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' AND
start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Hardware"; }
else if($id=="2"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware'
and subcategory='Μητρικές Κάρτες' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Μητρικές Κάρτες"; }
else if($id=="3"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware'
and subcategory='Σκληροί Δίσκοι' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Σκληροί Δίσκοι"; }
else if($id=="4"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware'
and subcategory='Τροφοδοτικά' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Τροφοδοτικά"; }
else if($id=="5"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware'
and subcategory='Ram' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ram"; }
else if($id=="6"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware'
and subcategory='Επεξεργαστές' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Επεξεργαστές"; }
else if($id=="7"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware'
and subcategory='Ψήκτες' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Ψήκτες"; }
else if($id=="8"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware'
and subcategory='Κουτιά' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κουτιά"; }
else if($id=="9"){ $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware'
and subcategory='Κάρτες Γραφικών' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κάρτες Γραφικών"; }
else { $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware' and
subcategory='Κάρτες Ήχου' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
$cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κάρτες Ήχου"; }
echo "<table width='795' border='0'>
<tr><td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center'><strong><span
class='style2'>". $cat. "</span></strong></div></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$it_id=$row['pr_id'];
if($todays_date==$row['start_date'] && $todays_time>$row['start_time']) {
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv2' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". "<a href='productViewIn.php?id=" . $row['pr_id'] . "'><img
width='150' height='100' src='showToPC.php?id=" . $it_id . "'>\n". "</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka'] . "</strong>". " Μοντέλο:
". "<strong><a href='productViewIn.php?id=" . $row['pr_id'] . "'>". $row['product'] . "</a></strong> ".
"Τιμή Έναρξης: ". "<strong>". $row['price'] . "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". " Ημ/νία Έναρξης: ". "<strong>". $row['start_date'] . " / ".
$row['start_time'] . "</strong>". "</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
$result2 = mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='$it_id'");
$row2 = mysql_fetch_array($result2); $start_price=$row2['sold_price'];
$best_bider=$row2['username'];
if($row2['sale_success']==1) {
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Πουλήθηκε στον:
<strong>". $best_bider . "</strong></div></td>";echo "</tr>";}
else{
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Η δημοπρασία απέτυχε </div></td>";echo "</tr>";}
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "</tr>"; }
}
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
else{
echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";
echo "<table width='790' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;   </td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
width='150' height='100' src=\"showToPC.php?id=".$sit_id.\">\n\".</a></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka'] .</strong>". Μοντέλο:
".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'].</a></strong>".
Τιμή Έναρξης: ".<strong>". $row['price'] .</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>". $row['start_date'] .</strong> / ".
$row['start_time'] .</strong>".</div></td>";echo "</tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=".$sit_id"&page=".$p_name">
<div align='center'>
<input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;   </td>";echo "</tr>"; } echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";?></div>
</body></html>
```

3.23.v Κατηγορία 'Περιφερειακά Υπολογιστών'

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')">

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12 εκτός από-----

<div id="innerCategoriesLayout" >
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center"> <td height="30" bgcolor="#18f512"><span
class="style2">Κατηγορίες</span></td> </tr>
<tr> <td><a title="Laptop | Notepad | Tablet" href="catIn1.php?cat_id=1" ;">Φορητοί
Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn.php?cat_id=1" ;">Σταθεροί Υπολογιστές</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Ποντίκια | Πληκτρολόγια | Οθόνες | Ηχεία | Εκτυπωτές | Scanner "
href="catIn2.php?cat_id=1" ;">Περιφερειακά Υπολογιστών</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Μητρικές Κάρτες | Σκληροί Δίσκοι | Τροφοδοτικά | Επεξεργαστές | Μνήμες Ram
| Κάρτες Γραφικών | Κάρτες Ήχου | Πύργοι" href="catIn3.php?cat_id=1" ;">Hardware</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Routers | Wireless USB Adaptors | Κάρτες Δικτύου | Καλώδια Ethernet"
href="catIn4.php?cat_id=1" ;">Hardware Δικτύου</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn4.php?cat_id=2" > - Routers</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn4.php?cat_id=3" > - Κάρτες Δικτύων</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn4.php?cat_id=4" > - Καλώδια Ethernet</a></td> </tr>
<tr> <td><a href="catIn4.php?cat_id=5" > - Wireless Usb Adapter</a></td> </tr>
<tr> <td><a title="Windows | Linux " href="catIn.php?cat_id=2" ;">Software</a></td> </tr>
</table></div>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<div id="apDiv2">
  <?php
  include("opendb.php");
  $id=$_GET['cat_id'];   $todays_date = date("Y-m-d");   $todays_time = date("H:i:s");
  $NewDate=Date("Y-m-d", strtotime("+1 years"));   $p_name="catIn4.php";
  if($id=="1"){   $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware Δικτύου'
  AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
  $cat="Προϊόντα Κατηγορίας: Hardware Δικτύου";   }
  else if($id=="2"){   $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware
  Δικτύου' and subcategory='Routers' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
  $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Routers";   }
  else if($id=="3"){   $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware
  Δικτύου' and subcategory='Κάρτες Δικτύου' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND
  '$NewDate'");   $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Κάρτες Δικτύου";   }
  else if($id=="4"){   $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware
  Δικτύου' and subcategory='Καλώδια Ethernet' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND
  '$NewDate'");   $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Καλώδια Ethernet";   }
  else {   $result = mysql_query("select * from proionta where category='Hardware Δικτύου' and
  subcategory='Wireless Usb Adapter' AND start_date BETWEEN '$todays_date' AND '$NewDate'");
  $cat="Προϊόντα Υποκατηγορίας: Wireless Usb Adapter";   }
  echo "<table width='795' border='0'>
  <tr><td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center'><strong><span
  class='style2'>". $cat."</span></strong></div></td></tr>";
  while($row = mysql_fetch_array($result)) {
  $it_id=$row['pr_id'];
  if($todays_date==$row['start_date'] && $todays_time>$row['start_time']) {
  echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv2' align='center'>";
  echo "<table width='790' border='0'>";
  echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "<tr>";
  echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
  width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$it_id."'></a></div></td>";echo "<tr>";
  echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka'] . "</strong>". " Μοντέλο:
  ".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] . "</a></strong>". "
  Τιμή Έναρξης: ".<strong>". $row['price'] . "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "<tr>";
  echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". " Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>". $row['start_date'] . " / ".
  $row['start_time'] . "</strong>". "</div></td>";echo "<tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
  $result2 = mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='$it_id'");
  $row2 = mysql_fetch_array($result2);   $start_price=$row2['sold_price'];
  $best_bider =$row2['username'];
  if($row2['sale_success']==1)   {
  echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Πουλήθηκε στον:
  <strong>". $best_bider . "</strong></div></td>";echo "<tr>";}
  else{
  echo "<tr>";echo "<td><div align='center'> Η δημοπρασία απέτυχε </div></td>";echo "<tr>";}
  echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "<tr>";   }
  else{
  echo "<tr>";echo "<td><div id='resultDiv' align='center'>";
  echo "<table width='790' border='0'>";
  echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;</td>";echo "<tr>";
  echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>".<a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img
  width='150' height='100' src='showToPC.php?id=".$it_id."'></a></div></td>";echo "<tr>";
  echo "<tr>";echo "<td><div align='center'><strong>". $row['marka'] . "</strong>". " Μοντέλο:
  ".<strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] . "</a></strong>". "
  Τιμή Έναρξης: ".<strong>". $row['price'] . "</strong> Ευρώ </strong></div></td>";echo "<tr>";
  echo "<tr>";echo "<td><div align='center'>". " Ημ/νία Έναρξης: ".<strong>". $row['start_date'] . " / ".
  $row['start_time'] . "</strong>". "</div></td>";echo "<tr>";echo "</table>";echo "</div></td></tr>";
  echo "<tr>";echo "<td><form id='form5' name='form5' method='post'
  action='auctionSubmit.php?id=$it_id&page=$p_name'>
  <div align='center'>
  <input type='text' name='bidField' id='bidField' />
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>"; } echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";?></div>
</body></html>
```

3.24 Σελίδα Στοιχείων Δημοπρασιών Συνδεδεμένου Χρήστη

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.12 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$neo_id=$_GET['id'];
$result = mysql_query("select * from proionta WHERE pr_id='$neo_id'");
echo "<table width='795' border='0'>
<tr> <td colspan='4' width='795' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center'><strong><span
class='style2'>Αναλυτική Περιγραφή Προϊόντος</span></strong></div></td> </tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<tr>"; echo "<td><div align='center'>".<img width='150' height='100'
src='showToPC.php?id=".$neo_id.">\n".</div></td>"; echo "<td><div align='left'>".
$row['features'] .</div></td>"; echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='left'><strong>Όνομα
Προϊόντος</strong></div></td>";echo "<td><div align='left'>". $row['product'] .</div></td></tr>";
echo "<tr>"; echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='left'><strong>Εταιρία
Παραγωγής</strong></div></td>"; echo "<td><div align='left'>". $row['marka'] .</div></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='left'><strong>Κατηγορία</strong></div></td>";
echo "<td><div align='left'>". $row['category'] .</div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='left'><strong>Ημερομηνία/Ωρα
Έναρξης</strong></div></td>";echo "<td><div align='left'>".
$row['start_date'] .</div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='left'><strong>Τιμή
Έναρξης</strong></div></td>";echo "<td><div align='left'>". $row['price'] .</div></td></tr>";}
echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";?></div>
</body></html>
```

3.25 Αρχική Σελίδα Διαχειριστή

```
<?php session_start();
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    ----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

    ---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$result = mysql_query("select * from proionta"); $query = "SELECT id, name FROM upload";
$result2 = mysql_query($query);
echo "<table width='1000' border='0'>
<tr><td width='130' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center' class='style2'><strong><span
class='style3'>Αριθμός Προϊόντος</span></strong></div></td><td width='83' bgcolor='#18f512'><div
align='center' class='style2'><strong><span class='style3'>Όνομα Προϊόντος</span></strong>
</div></td><td width='83' bgcolor='#18f512'><div align='center' class='style2'><strong><span
class='style3'>Εταιρία Παραγωγής</span></strong></div></td><td width='198' bgcolor='#18f512'>
<div align='center' class='style2'><strong><span class='style3'>Εναρκτήρια τιμή</span>
<strong></div></td><td width='198' bgcolor='#18f512'><div align='center' class='style2'><strong>
<span class='style3'>Ημερομηνία/Ωρα Έναρξης Δημοπρασίας</span></div></td>
<td width='190' bgcolor='#18f512'><div align='center' class='style2'><strong><span class='style3'>
Εικόνα</span></div></td><td width='190' bgcolor='#18f512'><div align='center'
class='style2'><strong><span class='style3'>Αλλαγή Χαρακτηριστικών</span></strong></div></td>
</tr>";
while(($row = mysql_fetch_array($result))&&(list($id, $name) = mysql_fetch_array($result2))){
$icon_id=$row['pr_id'];
echo "<tr>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $row['pr_id'] .
"</strong></div></td>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $row['product'] .
"</strong></div></td>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong><strong>" .
$row['marka'] . "</strong></div></td>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>" .
$row['price'] . "</strong></div></td>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>" .
$row['start_date'] . " / " . $row['start_time'] . "</strong></div></td>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div
align='center'><strong>" . \n"
. "</strong></div></td>";
$re = mysql_query("select sale_success,is_send from dimoprasies where pr_id='$icon_id'");
$row2= mysql_fetch_array($re);
if($row2['sale_success']==0){echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong><a
href='changeAuction.php?id=". $icon_id . ">Αλλαγή Στοιχείων</a></strong></div></td>";}
else {echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>Το Προϊόν Πουλήθηκε </strong>";
if($row2['is_send']==0) { echo "Απεστάλη<a href='isSendConfirm.php?id=$icon_id'><input
type='checkbox' name='MyCheck'></a>";}
else{echo "Και Απεστάλη";}echo "</form></div></td>";}echo "</tr>";}echo "</table>";
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";?</div>
</body></html>
```

3.26 Σελίδα Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    ----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14----
</script>
function reload(thisform){
with(thisform) {
val=form.advancedSearchCategoriesList.options[form.advancedSearchCategoriesList.options.selectedI
ndex].value; self.location='newAuction.php?category='+ val ; }}
function validateOnoma(field){
with(field) {
if(value==null||value=="||value==" ") return false; else return true; }}
function validateAri8mos(field){
with(field) {
if(value==null||value=="||value==" ") { return false; }
else if(1) { length=value.length; var i=0;
for(i=0;i<value.length;i++) { if(value.charAt(i)!="0" && value.charAt(i)!="1" &&
value.charAt(i)!="2" && value.charAt(i)!="3" && value.charAt(i)!="4" && value.charAt(i)!="5" &&
value.charAt(i)!="6" && value.charAt(i)!="7" && value.charAt(i)!="8" && value.charAt(i)!="9")
return false;}}else { return true }}}
function validateTime(field){
with(field){
var errorMsg = ""; // regular expression to match required time format
re = /^(\d{1,2}):(\d{2})(:00)?([ap]m)?$/;
if(value!=" ") {
if(regs = value.match(re)) {
if(regs[4]) { // 12-hour time format with am/pm
if(regs[1] < 1 || regs[1] > 12) {
errorMsg = "\t \t Λάθος ώρα \n Η ώρα πρέπει να είναι από 0 εώς 23"; }}
else { // 24-hour time format
if(regs[1] > 23) { errorMsg = "\t Μη έγκυρη μορφή ώρας \n Η ώρα πρέπει να είναι από 0 εώς 23"; }
if(!errorMsg && regs[2] > 59) { errorMsg = "\t Μη έγκυρη μορφή ώρας \n Τα λεπτά πρέπει να είναι
από 0 εώς 59"; } }
else { errorMsg = "\t \t Μη έγκυρη μορφή ώρας \n Παρακαλώ συμπληρώστε όπως το δείγμα δίπλα ";}}
if(errorMsg != "") { alert(errorMsg); field.focus(); return false; }
if(value==null||value=="||value==" ") return false; else return true; }}
var dtCh= "-"; var minYear=2010; var maxYear=2100;
function isInteger(s){ var i;
for (i = 0; i < s.length; i++){
// Check that current character is number.
var c = s.charAt(i);
if (((c < "0") || (c > "9"))) return false; } // All characters are numbers. return true;}
function stripCharsInBag(s, bag){ var i; var returnString = "";
// Search through string's characters one by one.
// If character is not in bag, append to returnString.
for (i = 0; i < s.length; i++){ var c = s.charAt(i);
if (bag.indexOf(c) == -1) returnString += c; } return returnString;}
function daysInFebruary (year){
// February has 29 days in any year evenly divisible by four,
// EXCEPT for centurial years which are not also divisible by 400.
return (((year % 4 == 0) && ( !(year % 100 == 0) || (year % 400 == 0))) ? 29 : 28);}
function DaysArray(n) {
for (var i = 1; i <= n; i++) {this[i] = 31
if (i==4 || i==6 || i==9 || i==11) {this[i] = 30}
if (i==2) {this[i] = 29} } return this}
function isDate(dtStr){
var daysInMonth = DaysArray(12) var pos1=dtStr.indexOf(dtCh)
var pos2=dtStr.indexOf(dtCh,pos1+1) var strMonth=dtStr.substring(pos1+1,pos2)
var strDay=dtStr.substring(pos2+1) var strYear=dtStr.substring(0,pos1)
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
strYr=strYear
if (strDay.charAt(0)=="0" && strDay.length>1) strDay=strDay.substring(1)
if (strMonth.charAt(0)=="0" && strMonth.length>1) strMonth=strMonth.substring(1)
for (var i = 1; i <= 3; i++) {
if (strYr.charAt(0)=="0" && strYr.length>1) strYr=strYr.substring(1) }
month=parseInt(strMonth)      day=parseInt(strDay)      year=parseInt(strYr)
if (pos1===-1||pos2===-1){alert("Η μορφή της ημερομηνίας πρέπει να είναι : yyyy-mm-dd") return false}
if (strMonth.length<1 || month<1 || month>12){
alert("Παρακαλώ εισάγεται σωστά τα στοιχεία του μήνα")      return false      }
if (strDay.length<1 || day<1 || day>31 || (month==2 && day>daysInFebruary(year)) || day >
daysInMonth[month]){      alert("Παρακαλώ εισάγεται σωστά τα στοιχεία του ημέρας")
return false      }
if (strYear.length != 4 || year==0 || year<minYear || year>maxYear){
alert("Παρακαλώ εισάγεται χρονολογία μεγαλύτερη από "+minYear)      return false      }
if (dtStr.indexOf(dtCh,pos2+1)!=-1 || isInteger(stripCharsInBag(dtStr, dtCh))==false){
alert("Παρακαλώ εισάγεται ημερομηνία χωρίς χαρακτήρες")      return false}return true}
function validate_form(thisform){
with(thisform) {
if(validateOnoma(onomaProiontos)==false)      {
alert("Παρακαλώ δώστε Όνομα Προϊόντος");      onomaProiontos.focus();      return false;      }
if(validateOnoma(etairiaParProiontos)==false)      {
alert("Παρακαλώ δώστε Έταιρία Παραγωγής");      etairiaParProiontos.focus();return false;      }
if(validateOnoma(description)==false){alert("Παρακαλώ δώστε Περιγραφή Προϊόντος");
description.focus();      return false;      }
if(validateOnoma(userfile)==false) {alert("Παρακαλώ εισάγεται Έικόνά Προϊόντος");
userfile.focus();      return false;      }
var dt=document.frmSample.imer
if (isDate(dt.value)==false){      dt.focus()      return false;      }
if(validateTime(ora)==false){      alert("Παρακαλώ δώστε Ώρα έναρξης δημοπρασίας");
ora.focus();      return false;      }
if(validateAri8mos(price)==false) {      alert("Παρακαλώ δώστε Τιμή Προϊόντος");
price.focus();      return false;      }      return true  }}
</script>
</head>
```

```
<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$today_date = date("Y-m-d");      $today_time = date("H:i:s");
$NewDate=Date("Y-m-d", strtotime("+1 years"));      $searchItem=$_POST["searchField"];
$katSel=$_POST["categoriesList"];      $p_name="searchIn.php";
$id_n=$_GET["cat_id"];      $id=1;
if($katSel=="Όλες οι Κατηγορίες"||$id_n==1){      $result = mysql_query("select * from proionta
WHERE (product LIKE '%$searchItem%' or marka LIKE '%$searchItem%') and (start_date
BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate')");      }
else if($katSel!="Όλες οι Κατηγορίες"){      $result = mysql_query("select * from proionta WHERE
(product LIKE '%$searchItem%' or marka LIKE '%$searchItem%') and category='$katSel' and
(start_date BETWEEN '$today_date' AND '$NewDate')");      }
echo "<table width='795' border='0'>
<tr>      <td colspan='2' width='795' height='30' bgcolor=#18f512><div align='center'><span
class='style2'>Αποτελέσματα Έρευνας      </span></div></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$it_id=$row['pr_id'];
if($today_date==$row['start_date'] && $today_time>$row['start_time'])      {
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<tr>";echo "<td width='200' height='100' ><div>".<a
href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img width='150' height='100'
src='showToPC.php?id=".$row['pr_id']."'></a></div></td>";
echo "<td><div id='resultDiv'>";
echo "<table width='700' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td width='180'><strong>Όνομα Προϊόντος: </strong></td>";
echo "<td><strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] .
"</a></strong></td>"; echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Έταιρία Παραγωγής: </strong></td>";
echo "<td><strong>". $row['marka'] . "</strong></td>"; echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Τιμή Έναρξης: </strong></td>";
echo "<td><strong>". $row['price'] . " Euro". "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Ημερ/Ωρα Έναρξης: </strong></td>";
echo "<td><strong>". $row['start_date'] . " / ". $row['start_time'] . "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>"; echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>"; echo "</tr>";echo "</table></div></td>";echo "</tr>";
$result2 = mysql_query("select * from dimoprasies where pr_id='$it_id' ");
$row2 = mysql_fetch_array($result2); $start_price=$row2['sold_price'];
$best_bider =$row2['username'];
if($row2['sale_success']==1){
echo "<tr>";echo "<td colspan=2><div align='center'> Πουλήθηκε στον:
<strong>". $best_bider."</strong></div></td>";echo "</tr>"; }
else{echo "<tr align='center'>";echo "<td colspan=2><div> Η δημοπρασία απέτυχε</div></td></tr>";}
echo "<tr>"; echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>"; echo "</tr>"; }
else {echo "<tr>";echo "<td width='200' height='100' ><div>".<a
href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'><img width='150' height='100'
src='showToPC.php?id=".$row['pr_id']."'></a></div></td>";
echo "<td><div id='resultDiv'>"; echo "<table width='700' border='0'>";
echo "<tr>";echo "<td width='180'><strong>Όνομα Προϊόντος: </strong></td>";
echo "<td><strong><a href='productViewIn.php?id=".$row['pr_id']."'>". $row['product'] .
"</a></strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Έταιρία Παραγωγής: </strong></td>";
echo "<td><strong>". $row['marka'] . "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Τιμή Έναρξης: </strong></td>";
echo "<td><strong>". $row['price'] . " Euro". "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td><strong>Ημερ/Ωρα Έναρξης: </strong></td>";
echo "<td><strong>". $row['start_date'] . " / ". $row['start_time'] . "</strong></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>";
echo "</table></div></td>";echo "</tr>";
echo "<tr>";echo "<td colspan=2><form id='form5' name='form5' method='post'
action='auctionSubmit.php?id=$it_id&page=$p_name&cat_id=$id'>
<div align='center'>
<input type='text' name='bidField' id='bidField' />
<input type='submit' name='bidButton' id='bidButton' value='Πρόσφερε' /></div></form></td></tr>";
echo "<tr>";echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";echo "</tr>"; } echo "</table>";
include("closedb.php");
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";?>
</body></html>
```

3.27 Σελίδα Επιτυχούς Δημιουργίας Νέας Δημοπρασίας

```
<?php session_start(); ?>
<?php
include("opendb.php");
//pairno ta stoixeia apo tin proigoymeni selida
$us_bider= $_SESSION['usnm']; $onpr=$_POST["onomaProiontos"];
$katig=$_POST["advancedSearchCategoriesList"];
$upokatig=$_POST["advancedSearchSubcategoriesList"];
$setepr=$_POST["etairiaParProiontos"]; $timh=$_POST["price"];
$date=$_POST["imer"]; $time=$_POST["ora"]; $descr=$_POST["description];
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
$imer = mysql_query("select pr_id from proionta where start_date='$date' and start_time='$time'");
$row = mysql_fetch_array($imer);
//elenxo an iparxei ayti i imerominia
if($row ['pr_id']) { header('Location: auctionDateError.php'); }
//an oxi kataxoro to proion stin basi
else { //elenxo an exei epilegei eikona
if(isset($_POST['upload']) && $_FILES['userfile']['size'] > 0) {
//kai an exei kataxoro to proion stin basi
mysql_query("INSERT INTO proionta (product, category, subcategory, marka, price, start_date,
start_time, features)VALUES ('$onpr', '$katig', '$upokatig', '$setepr', '$timh', '$date', '$time', '$descr')");
mysql_query($sql,$con);
//kataxoro tin eikona stin basi
$fileName = $_FILES['userfile']['name']; $tmpName = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
$fileSize = $_FILES['userfile']['size']; $fileType = $_FILES['userfile']['type'];
$fp = fopen($tmpName, 'r'); $content = fread($fp, filesize($tmpName));
$content = addslashes($content); fclose($fp);
if(!get_magic_quotes_gpc()){ $fileName = addslashes($fileName); }
$query = "INSERT INTO upload (name,size,type,content)".
"VALUES ('$fileName','$fileSize','$fileType','$content)";
mysql_query($query) or die('Error, query failed');
//pairno to id toy proiontos
$result=mysql_query("select pr_id from proionta ORDER BY pr_id DESC LIMIT 0,1");
$row=mysql_fetch_array($result); $id=$row['pr_id'];
//kai kataxoro ta stoixeia ston pinaka dimoprasies
$auct = mysql_query("INSERT INTO dimoprasies (pr_id, username, ex_date, ex_time,
sold_price,sale_success,is_send) VALUES ('$id', 'adm', '$date', '$time', '$timh','0','0')");
mysql_query($auct);
include("closedb.php");
header('Location: adminIndex.php');} ?>
```

3.28 Σελίδα Λάθος Ημερομηνία Δημοπρασίας

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

<div id="apDiv2">
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%">
<tr> <td height='30' bordercolor="#FFFFFF" bgcolor=#18f512'><div align='center' class="style1
style2">Λάθος 'Κωδικός Χρήστη'</div></td></tr>
<tr> <td align="center">&nbsp;</td> </tr>
<tr align="center"> <td>Τα στοιχεία δεν άλλαξαν, ο Κωδικός χρήστη δεν ήταν σωστός.</td></tr>
<tr align="center"> <td>Για να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σας πατήστε <a href="profilePage.php"
class="gensmall">εδώ.</a></td> </tr> </table></div>
</body></html>
```

3.29 Σελίδα Αλλαγή Στοιχείων Δημοπρασίας

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.26----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.26 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
<?php $neo_id=$_GET['id'];
echo "<form name='frmSample' method='post' action='changeAuctionConfirm.php?id=$neo_id'
enctype='multipart/form-data' onSubmit='return validate_form(this)' >?>
<table width="1000" border="0">
<tr> <td height="30" colspan="3" bgcolor="#18f512"><div align="center" class="style2"><span
class='style3'><strong>Αλλαγή Στοιχείων Δημοπρασίας</strong></span></div></td> </tr>
<tr> <td colspan="2" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div
align="left"><strong>Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας</strong></div></td>
<td width="245" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><strong>Δείγμα
συμπλήρωσης</strong></div></td> </tr>
<?php
include("opendb.php");
$neo_id=$_GET['id'];
$res2 = mysql_query("select category,subcategory from proionta WHERE pr_id='$neo_id'");
$row = mysql_fetch_array($res2);
echo "<tr> <td bordercolor=#FFFFFF' bgcolor=#e7ecef"><div align='left'>Κατηγορία</div></td>
<td bordercolor=#FFFFFF' bgcolor=#e7ecef"><div align='left'>
<select name='advancedSearchCategoriesList' id='advancedSearchCategoriesList'
onchange='\"reload(this)\">";
if ($row['category']=='Φορητοί Υπολογιστές'){ echo "<option selected='selected'>Φορητοί
Υπολογιστές</option><option>Σταθεροί Υπολογιστές</option><option>Περιφερειακά
Υπολογιστών</option><option>Hardware</option><option>Hardware
Δικτύου</option><option>Software</option>"; }
else if ($row['category']=='Σταθεροί Υπολογιστές'){echo"<option>Φορητοί Υπολογιστές</option>
<option selected='selected'>Σταθεροί Υπολογιστές</option><option>Περιφερειακά Υπολογιστών
</option><option>Hardware</option><option>HardwareΔικτύου</option>
<option>Software</option>";}
else if ($row['category']=='Περιφερειακά Υπολογιστών'){ echo "<option>Φορητοί Υπολογιστές
</option><option>Σταθεροί Υπολογιστές</option><option selected='selected'>Περιφερειακά
Υπολογιστών</option><option>Hardware</option><option>Hardware Δικτύου</option
><option>Software</option>"; }
else if ($row['category']=='Hardware'){ echo "<option>Φορητοί Υπολογιστές</option>
<option>Σταθεροί Υπολογιστές</option><option>Περιφερειακά Υπολογιστών</option><option
selected='selected'>Hardware</option><option>Hardware Δικτύου</option>
<option>Software</option>";}
else if ($row['category']=='Hardware Δικτύου'){ echo "<option>Φορητοί Υπολογιστές</option>
<option>Σταθεροί Υπολογιστές</option><option>Περιφερειακά Υπολογιστών</option>
<option>Hardware</option><option selected='selected'>Hardware Δικτύου</option>
<option>Software</option>"; }
else if ($row['category']=='Software'){ echo "<option>Φορητοί Υπολογιστές</option>
<option>Σταθεροί Υπολογιστές</option><option>Περιφερειακά Υπολογιστών</option>
<option>Hardware</option><option>Hardware Δικτύου</option>
<option selected='selected'>Software</option>";} echo "</select> </div></td>
<td bordercolor=#FFFFFF' bgcolor=#e7ecef"><div align='left'>Υπολογιστές</div></td></tr>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr><td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div align='left'>Υποκατηγορία</div></td>
<td bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#e7ecef'><div align='left'>
  <select name='advancedSearchSubcategoriesList' id='advancedSearchSubcategoriesList'>;
  if($row['subcategory']== 'Όλες οι Υποκατηγορίες'){ echo "<option selected='selected'>Όλες οι
  Υποκατηγορίες</option><option>Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option
  ><option>Ποντίκια</option><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option><option>Ηχεί
  α</option><option>Εκτυπωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές
  Κάρτες</option><option>Σκληροί Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά
  </option><option>Ram</option><option>Επεξεργαστές</option><option>Ψήκτρες</option><option
  >Κουτιά</option><option>Routers</option><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια
  Ethernet</option><option>Wireless Usb Adapter</option>";}
  else if($row['subcategory']== 'Laptop'){ echo "<option>Όλες οι Υποκατηγορίες</option><option
  selected='selected'>Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option><option>Πον
  τίκια</option><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option><option>Ηχεία</option><o
  ption>Εκτυπωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές Κάρτες</option><option><o
  ption>Σκληροί Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option><option><option>Ram</option>
  <option>Επεξεργαστές</option><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</option><option>Routers</option
  ><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια Ethernet</option><option>Wireless Usb
  Adapter</option>";}
  else if($row['subcategory']== 'Netbook'){ echo "<option>Όλες οι
  Υποκατηγορίες</option><option>Laptop</option><option selected='selected'>Netbook</option>
  <option>Tablet</option><option>Ποντίκια</option><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνε
  ς</option><option>Ηχεία</option><option>Εκτυπωτές</option><option>Scanner</option><option>
  Μητρικές Κάρτες</option><option>Σκληροί Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option>
  <option>Ram</option><option>Επεξεργαστές</option><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</
  option><option>Routers</option><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια Ethernet
  </option><option>Wireless Usb Adapter</option>";}
  else if($row['subcategory']== 'Tablet'){ echo "<option>Όλες οι Υποκατηγορίες</option>
  <option>Laptop</option><option>Netbook</option><option selected='selected'>Tablet</option>
  <option>Ποντίκια</option><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option><option>Ηχεία
  </option><option>Εκτυπωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές Κάρτες
  </option><option>Σκληροί Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option><option>Ram</option>
  <option>Επεξεργαστές</option><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</option><option>Rouer
  s</option><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια Ethernet</option><option>Wireless
  Usb Adapter</option>";}
  else if($row['subcategory']== 'Ποντίκια'){ echo "<option>Όλες οι Υποκατηγορίες</option><option>
  Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option><option selected='selected'>
  Ποντίκια</option><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option><option>Ηχεία</option
  ><option>Εκτυπωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές Κάρτες</option>
  <option><option>Σκληροί Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option><option><option>Ram</option>
  <option>Επεξεργαστές</option><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</option><option>Rouer
  s</option><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια Ethernet</option><option>Wireless
  Usb Adapter</option>";}
  else if($row['subcategory']== 'Πληκτρολόγια'){ echo "<option>Όλες οι Υποκατηγορίες</option>
  <option>Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option><option>Ποντίκια</opti
  on><option selected='selected'>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option>
  <option>Ηχεία</option><option>Εκτυπωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές
  Κάρτες</option><option>Σκληροί Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option>
  <option>Ram</option><option>Επεξεργαστές</option><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</
  option><option>Routers</option><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια
  Ethernet</option><option>Wireless Usb Adapter</option>";}
  else if($row['subcategory']== 'Οθόνες'){ echo "<option>Όλες οι Υποκατηγορίες</option>
  <option>Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option><option>Ποντίκια</opti
  on><option>Πληκτρολόγια</option><option selected='selected'>Οθόνες</option>
  <option>Ηχεία</option><option>Εκτυπωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές
  Κάρτες</option><option>Σκληροί Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option>
  <option>Ram</option><option>Επεξεργαστές</option><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</
  option><option>Routers</option><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια
  Ethernet</option><option>Wireless Usb Adapter</option>";}
  else if($row['subcategory']== 'Ηχεία'){ echo "<option>Όλες οι Υποκατηγορίες</option>
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
Επεξεργαστές</option><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</option><option>Routers</option>
><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια Ethernet</option><option>Wireless Usb
Adapter</option>";}
else if($row['subcategory']=='Ψήκτρες'){ echo "<option>Όλες οι Υποκατηγορίες</option>
<option>Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option><option>Ποντίκια</opti
on><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option><option>Ηχεία</option><option>Εκτυ
πωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές Κάρτες</option><option>Σκληροί
Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option><option>Ram</option><option>Επεξεργαστές</optio
n><option selected='selected'>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</option><option>Routers</option>
<option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια Ethernet</option><option>Wireless Usb
Adapter</option>";}
else if($row['subcategory']=='Κουτιά'){ echo "<option>Όλες οι Υποκατηγορίες</option>
<option>Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option><option>Ποντίκια</opti
on><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option><option>Ηχεία</option><option>Εκτυ
πωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές Κάρτες</option><option>Σκληροί
Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option><option>Ram</option><option>Επεξεργαστές</optio
n><option>Ψήκτρες</option><option selected='selected'>Κουτιά</option>
<option>Routers</option><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια
Ethernet</option><option>Wireless Usb Adapter</option>";}
else if($row['subcategory']=='Routers'){ echo "<option>Όλες οι Υποκατηγορίες</option>
<option>Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option><option>Ποντίκια</opti
on><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option><option>Ηχεία</option><option>Εκτυ
πωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές Κάρτες</option><option>Σκληροί
Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option><option>Ram</option><option>Επεξεργαστές</optio
n><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</option><option
selected='selected'>Routers</option><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια
Ethernet</option><option>Wireless Usb Adapter</option>";}
else if($row['subcategory']=='Κάρτες Δικτύου'){ echo "<option>Όλες οι
Υποκατηγορίες</option><option>Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option
><option>Ποντίκια</option><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option><option>Ηχεί
α</option><option>Εκτυπωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές
Κάρτες</option><option>Σκληροί Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option>
<option>Ram</option><option>Επεξεργαστές</option><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</
option><option>Routers</option><option selected='selected'>Κάρτες Δικτύου</option>
<option>Καλώδια Ethernet</option><option>Wireless Usb Adapter</option>";}
else if($row['subcategory']=='Καλώδια Ethernet'){ echo "<option>Όλες οι Υποκατηγορίες</option>
<option>Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option><option>Ποντίκια</opti
on><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option><option>Ηχεία</option><option>Εκτυ
πωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές Κάρτες</option><option>Σκληροί
Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option><option>Ram</option><option>Επεξεργαστές</optio
n><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</option><option>Routers</option><option>Κάρτες
Δικτύου</option><option selected='selected'>Καλώδια Ethernet</option><option>Wireless Usb
Adapter</option>";}
else if($row['subcategory']=='Wireless Usb Adapter'){ echo "<option>Όλες οι
Υποκατηγορίες</option><option>Laptop</option><option>Netbook</option><option>Tablet</option
><option>Ποντίκια</option><option>Πληκτρολόγια</option><option>Οθόνες</option><option>Ηχεί
α</option><option>Εκτυπωτές</option><option>Scanner</option><option>Μητρικές
Κάρτες</option><option>Σκληροί Δίσκοι</option><option>Τροφοδοτικά</option>
<option>Ram</option><option>Επεξεργαστές</option><option>Ψήκτρες</option><option>Κουτιά</
option><option>Routers</option><option>Κάρτες Δικτύου</option><option>Καλώδια
Ethernet</option><option selected='selected'>Wireless Usb Adapter</option>";}echo "</select>
</div></td><td bordercolor=#FFFFFF bgcolor=#e7ecef><div align='left'>Laptop</div></td>
</tr>"; ?> <tr><td width="341" bordercolor=#FFFFFF bgcolor=#e7ecef"><div
align="left">Όνομα Προϊόντος</div></td>
<td width="400" bordercolor=#FFFFFF bgcolor=#e7ecef"><div align="left">
<input type="text" name="onomaProiontos" id="onomaProiontos" value="<?php
include("opendb.php"); $id=$_GET['id']; $result=mysql_query("select product from proionta where
pr_id=$id"); $row=mysql_fetch_array($result); echo $row['product']; include("closedb.php"); ?>" />
</div></td><td bordercolor=#FFFFFF bgcolor=#e7ecef"><div align="left">HPC
PAVILION</div></td></tr>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<tr><td width="341" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Εταιρία
Παραγωγής</div></td><td width="400" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div
align="left"><input type="text" name="etairiaParProiontos" id="etairiaParProiontos" value="<?php
include("opendb.php"); $id=$_GET['id']; $result=mysql_query("select marka from proionta where
pr_id='$id'"); $row=mysql_fetch_array($result); echo $row['marka']; include("closedb.php"); ?>" />
</div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Intel</div></td></tr>
<tr><td width="341" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Εναρκτήρια
Τιμή</div></td> <td width="400" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">
<input type="text" name="price" id="price" value="<?php include("opendb.php"); $id=$_GET['id'];
$result=mysql_query("select price from proionta where pr_id='$id'");
$row=mysql_fetch_array($result); echo $row['price']; include("closedb.php"); ?>" />
Euro </div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div
align="left">1000Euro</div></td></tr>
<tr><td width="341" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">Ημερομηνία/Ωρα
Έναρξης Δημοπρασίας</div></td><td width="400" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div
align="left"><input type="text" name="imer" id="imer" value="<?php include("opendb.php");
$id=$_GET['id']; $result=mysql_query("select start_date from proionta where pr_id='$id'");
$row=mysql_fetch_array($result); echo $row['start_date']; include("closedb.php"); ?>" />
<input type="text" name="ora" id="ora" value="<?php include("opendb.php"); $id=$_GET['id'];
$result=mysql_query("select start_time from proionta where pr_id='$id'");
$row=mysql_fetch_array($result); echo $row['start_time']; include("closedb.php"); ?>" />
</div></td><td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="left">2010-05-10 -
17:45:00</div></td></tr>
<tr> <td width="341" valign="top" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div
align="left">Περιγραφή/Χαρακτηριστικά</div></td><td width="400" bordercolor="#FFFFFF"
bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><textarea name="description" id="description" cols="65"
rows="10"><?php include("opendb.php"); $id=$_GET['id']; $result=mysql_query("select features
from proionta where pr_id='$id'"); $row=mysql_fetch_array($result); echo $row['features'];
include("closedb.php"); ?></textarea></div></td><td bordercolor="#FFFFFF"
bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><p align="center">Εδώ βάζεται τα χαρακτηριστικά</p>
<p align="center">της συσκευής</p></div></td></tr>
<tr> <td width="341" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div
align="left">Εικόνα</div></td> <td colspan="2" width="400" bordercolor="#FFFFFF"
bgcolor="#e7ecef"><div align="left"><input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE"
value="2000000"><input name="userfile" type="file" id="userfile"></div></td></tr>
<tr><td colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#e7ecef"><div align="center">
<input name="upload" type="submit" class="box" id="upload" value=" Υποβολή ">
</div></td></tr></table> </form></div>

<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριάκος Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>
</body></html>
```

3.30 Σελίδα Επιτυχούς Αλλαγής Στοιχείων Δημοπρασίας

```
<?php session_start(); ?>
<?php
include("opendb.php");
$id=$_GET['id']; $sus_bider= $_SESSION['usnm'];
$onpr=$_POST["onomaProiontos"]; $katig=$_POST["advancedSearchCategoriesList"];
$upokatig=$_POST["advancedSearchSubcategoriesList"]; $setepr=$_POST["etairiaParProiontos"];
$timh=$_POST["price"]; $date=$_POST["imer"]; $time=$_POST["ora"];
$descr=$_POST["description"];
$imer = mysql_query("select pr_id from proionta where start_date='$date' and start_time='$time' and
pr_id!='$id'");
$row = mysql_fetch_array($imer);
//elenxo ama iparxei ayti i imerominia idi
if($row ['pr_id']){ header('Location: auctionDateError2.php?id='.$id); }
//an den iparxei
else{ //elenxo ama iparxei eikona kai an iparxei tin apo8ikeyo
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
if(isset($_POST['upload']) && $_FILES['userfile']['size'] > 0) {
$fileName = $_FILES['userfile']['name'];           $tmpName = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
$FileSize = $_FILES['userfile']['size'];           $fileType = $_FILES['userfile']['type'];
$fp = fopen($tmpName, 'r');   $content = fread($fp, filesize($tmpName));
$content = addslashes($content);   fclose($fp);
if(!get_magic_quotes_gpc()){ $fileName = addslashes($fileName); }
$result3=mysql_query("UPDATE upload SET name='$fileName', size='$FileSize', type='$fileType',
content='$content' WHERE id='$id'");
mysql_query($result3); }
//αποθηκευο tis allages toy proiontos stin basi
$result2=mysql_query("UPDATE proionta SET product='$sonpr', category='$katig',
subcategory='$supokatig', marka='$setep', price='$stimh', start_date='$date', start_time='$time',
features='$descr' WHERE pr_id='$id'");
mysql_query($result2,$con);
//αποθηκευο tis allages ston pinaka dimoprasies
$auct=mysql_query("UPDATE dimoprasies SET username='adm', ex_date='$date', ex_time='$time',
sold_price='$stimh' WHERE pr_id='$id'");
mysql_query($auct);
include("closedb.php");
header('Location: adminIndex.php');}      ?>
```

3.31 Σελίδα Στατιστικά Επιτυχών Δημοπρασιών

```
<?php           session_start();
if($_SESSION['val']==0) {           header('Location: notLoggedInPage.php'); }           ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    ----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

    ---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$result = mysql_query("select * from dimoprasies where sale_success='1'");
echo "<table width='1000' border='0'>
<tr><td width='130' height='30' bgcolor=#18f512><div align='center' class='style2'><strong><span
class='style3'>Κωδικός Προϊόντος</span><strong></div></td><td width='83' bgcolor=#18f512><div
align='center' class='style2'><strong><span class='style3'>Όνομα Προϊόντος</span>
<strong></div></td><td width='83' bgcolor=#18f512><div align='center'
class='style2'><strong><span class='style3'>Τιμή Έναρξης</span><strong></div></td>
<td width='83' bgcolor=#18f512><div align='center' class='style2'><strong><span
class='style3'>Μέγιστη Προσφορά</span><strong></div></td><td width='198' bgcolor=#18f512'>
<div align='center' class='style2'><strong><span class='style3'>Πλειοδότης Μεγ. Προσφ.</span>
<strong></div></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$n_id=$row['pr_id'];
echo "<tr>";echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $row['pr_id'] .
"</strong></div></td>";
$result2 = mysql_query("select price,product from proionta where pr_id='$n_id'");
$re=mysql_fetch_array($result2);
echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $re['product'] . "</strong></div></td>";
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $re['price'] . "</strong></div></td>";
$result3 = mysql_query("select username,bided_price from prosfores where pr_id='$n_id' ORDER BY
bided_price DESC LIMIT 0,1 ");
$re2=mysql_fetch_array($result3);
echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $re2['bided_price'] .
"</strong></div></td>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $re2['username']
. "</strong></div></td>"; echo "</tr>";}echo "</table>";
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";
include("closedb.php");  ?></div>
```

```
<div align="center" id="percentDiv">
<strong>Ποσοστό επιτυχών δημοπρασιών<?php
include("opendb.php");
$result = mysql_query("select sale_success from dimoprasies");
while($row = mysql_fetch_array($result)) { $co+=1;}
$result2 = mysql_query("select sale_success from dimoprasies where sale_success!='1'");
while($row2 = mysql_fetch_array($result2)) { $su+=1; }
echo "<span class='style4'> ".(1-$su/$co)*100 . "</span>."%";?></strong></div></body></html>
```

3.32 Σελίδα Επιβεβαίωσης Αποστολής Προϊόντος

```
<?php session_start(); ?>
<?php
include("opendb.php");
$neo_id=$_GET['id'];
$res=mysql_query("UPDATE dimoprasies SET is_send='1' WHERE pr_id='$neo_id'");
mysql_query($res);
include("closedb.php");
header('Location: adminIndex.php');  ?>
```

3.33 Σελίδα Στατιστικά Δημοπρασιών

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14----

```
</head>
```

```
<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >
```

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

```
<div id="apDiv2">
<?php
include("opendb.php");
$result = mysql_query("select * from dimoprasies where sale_success!='1'");
echo "<table width='1000' border='0'>
<tr><td width='130' height='30' bgcolor='#18f512'><div align='center' class='style2'><strong><span
class='style3'>Κωδικός Προϊόντος</span><strong></div></td><td width='83' bgcolor='#18f512'><div
align='center' class='style2'><strong><span class='style3'>Όνομα Προϊόντος</span><strong></div>
</td><td width='83' bgcolor='#18f512'><div align='center' class='style2'><strong><span
class='style3'>Τιμή Έναρξης</span><strong></div></td><td width='83' bgcolor='#18f512'><div
align='center' class='style2'><strong><span class='style3'>Μέγιστη Προσφορά</span>
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
<strong></div></td><td width='198' bgcolor=#18f512'><div align='center' class='style2'>
<strong><span class='style3'>Πλειοδότης Μεγ. Προσφ.</span><strong></div></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
    $n_id=$row['pr_id'];
    echo "<tr>";echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $row['pr_id'] .
    "</strong></div></td>";
    $result2 = mysql_query("select price,product from proionta where pr_id='$n_id'");
    $re=mysql_fetch_array($result2);
    echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $re['product'] . "</strong></div></td>";
    echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $re['price'] . "</strong></div></td>";
    $result3 = mysql_query("select username,bided_price from prosfores where pr_id='$n_id' ORDER BY
    bided_price DESC LIMIT 0,1 ");
    $re2=mysql_fetch_array($result3);
    echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $re2['bided_price'] . "</strong>
    </div></td>";echo "<td bgcolor=#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $re2['username'] .
    "</strong></div></td>"; echo "</tr>"; } echo "</table>";
    echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός
    Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";
    include("closedb.php");?></div>

<div align="center" id="percentDiv">
<strong>Ποσοστό άγωνων δημοπρασιών<?php
include("opendb.php");
$result = mysql_query("select sale_success from dimoprasies");
while($row = mysql_fetch_array($result)) { $co+=1; }
$result2 = mysql_query("select sale_success from dimoprasies where sale_success='1'");
while($row2 = mysql_fetch_array($result2)) { $su+=1; }
echo "<span class='style4'> ".(1-$su/$co)*100 ."</span>."."%";?></div>
</body></html>
```

3.34 Σελίδα Στατιστικά Μελών

```
<?php session_start();
if($_SESSION['val']==0) { header('Location: notLoggedInPage.php'); } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    ----Ο Κώδικάς μέσα στο head είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14----
</head>

<body
onload="MM_preloadImages('images/menuImageOn_01.jpg','images/menuImageOn_02.jpg','images/
menuImageOn_03.jpg','images/menuImageOn_04.jpg','images/menuImageOn_05.jpg')" >

---- Ο Κώδικάς μέσα στο body είναι ίδιος με αυτόν στο παράρτημα 3.14 εκτός από-----

<div id="apDiv2">
<?php
$onpr=$_POST["userOffers"];
include("opendb.php");
if($onpr==""){ $result = mysql_query("select * from prosfores"); }
else { $result = mysql_query("select * from prosfores where username='$onpr'"); }
echo "<table width='1000' border='0'>
<tr><td width='130' height='30' bgcolor=#18f512'><div align='center' class='style2'><strong><span
class='style3'>Κωδικός Προϊόντος</span><strong></div></td><td width='83' bgcolor=#18f512'><div
align='center' class='style2'><strong><span class='style3'>Όνομα Προϊόντος</span></strong>
</div></td><td width='83' bgcolor=#18f512'><div align='center' class='style2'><strong><span
```


Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
class='style3'>Πλειοδότης</span></strong></div></td><td width='83' bgcolor='#18f512'><div align='center' class='style2'><strong><span class='style3'>Προσφορά</span></strong></div></td><td width='198' bgcolor='#18f512'><div align='center' class='style2'><strong><span class='style3'>Ημερομηνία/Ωρα Προσφοράς</span></strong></div></td></tr>;
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
    $n_id=$row['pr_id'];
    $result2 = mysql_query("select product from proionta where pr_id='$n_id'");
    $re=mysql_fetch_array($result2);
    echo "<tr>";echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $row['pr_id'] .
    "</strong></div></td>"; echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>" . $re['product'] .
    "</strong></div></td>"; echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'><strong>" .
    $row['username'] . "</strong></div></td>"; echo "<td bgcolor='#e7ebee'><div align='center'>
    <strong>" . $row['bided_price'] . "</strong></div></td>"; echo "<td bgcolor='#e7ebee'>
    <div align='center'><strong>" . $row['bid_date'] . "/" . $row['bid_time'] . "</strong></div></td></tr>";}
echo "</table>";
echo "<div id='apDiv3' align='center'><strong>Πτυχιακή εργασία Γιαννάκης Κυριακός Αριθμός
Μητρώου:2055 - Κοτσιομύτης Ποθητός Αριθμός Μητρώου:1518</strong></div>";
include("closedb.php");?></div>

<div align="center" id="percentDiv">
<?php
include("opendb.php");
$result = mysql_query("select username from stoixeia_pelath");
echo "<form id='form1' name='form1' method='post' action='userStatistics.php'>
Επλέξτε το όνομα χρήστη <select name='userOffers' id='userOffers'>
<option selected='selected'> </option>";
while($row=mysql_fetch_array($result)){echo "<option>" . $row['username'] . "</option>";}echo
"</select>
<input name='upload' type='submit' class='box' id='upload' value=' Υποβολή '></form>"; ?></div>
</body></html>
```

3.35 Σελίδα Σύνδεσης Και Αποσύνδεσης Με Την Βάση

```
<?php
//kano sindesi stin basi
$con = mysql_connect("localhost","root","");
//mysql_query("set character set 'utf8'",$con);
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db("ptuxiakh", $con);
?>

<?php
//kleino tin sindesi stin basi
mysql_close($con);
?>
```

3.36 Σελίδα Εμφάνισης Εικόνας

```
<?php
include 'opendb.php';
//Edo emfanizo tin eikona stin o8oni
$id=$_GET['id'];
$result=mysql_query("SELECT content FROM upload WHERE id=$id") or die("Can't
perform Query");
$row=mysql_fetch_object($result);
Header("Content-type: content/jpg");
```

Σύστημα για on-line δημοπρασίες & πωλήσεις

```
?> echo $row->content;
```

3.37 Σελίδα Αποστολής Μηνύματος

```
<?php  
$from=$_POST['fromMail'];  
$to = "koylis1@freemail.com";  
$subject=$_POST['subjectMail'];  
$body = $_POST['messageMail'];  
$headers = "From: $from";  
if (mail($to, $subject, $body,$headers)) {  
echo("<p>Message successfully sent!</p>"); }  
else { echo("<p>Message delivery failed...</p>"); }  
?>
```

Βιβλιογραφία

- Μάθετε την Javascript σε 24 ώρες
- Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
- <http://www.php.net/>
- <http://www.daniweb.com/>
- <http://www.plus2net.com/>
- <http://www.jonasjohn.de/snippets/php/headers.htm>
- <http://www.freestuff.gr/>
- <http://www.webmasterworld.com/>
- <http://www.smartwebby.com/>
- <http://www.codeproject.com/>
- <http://www.the-art-of-web.com/>
- <http://www.highlystructured.com/>
- <http://www.highlystructured.com/>
- <http://stackoverflow.com/>
- <http://dev.mysql.com/>
- <http://www.developertutorials.com/>