



**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ**

**Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων**

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ DRUPAL**

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (1217)
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(1468)**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο βασικός στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρουσίαση του διαδικτυακού τόπου ενός ξενοδοχειακού-συγκροτήματος, με χρήση του προγράμματος Drupal, ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου(CMS).

Η εφαρμογή δίνει πληροφορίες τόσο γενικές όσο και πιο συγκεκριμένες για το ξενοδοχείο. Κάθε επισκέπτης-χρήστης κάνοντας περιήγηση στην ιστοσελίδα μας θα έχει την δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες για το ξενοδοχείο μέσα από φωτογραφίες και κείμενα έτσι ώστε να μπορέσει να το επιλέξει για τις διακοπές του. Επιπλέον μέσω της ιστοσελίδας μας θα μπορέσει να ενημερωθεί για την χερσόνησο και τις φυσικές της ομορφιές έτσι ώστε να μπορέσει να τις εξερευνήσει.

Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα να κάνει κρατήσεις μέσω ιντερνετ, να αναζητήσει δωμάτια την ημερομηνία που επιθυμεί να κάνει κράτηση. Επιπροσθέτως ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το δωμάτιο του με (θέα θάλασσα ή όχι) βάσει του τιμοκαταλόγου που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1.Εισαγωγικές Πληροφορίες

1.1 Τι είναι το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου CMS.....σελ 5	σελ 5
1.2 Χαρακτηριστικά CMS.....σελ 5	σελ 5
1.3 Πλεονεκτήματα ενός CMS.....σελ 6	σελ 6
1.4 Ελεύθερο λογισμικό.....σελ 7	σελ 7
1.5 Πλεονεκτήματα χρήσης ελεύθερου λογισμικού.....σελ 9	σελ 9
1.6 Τι είναι Drupal.....σελ 9	σελ 9
1.7 Τα κύρια χαρακτηριστικά του Drupal.....σελ 10	σελ 10
1.8 Τα πλεονεκτήματα του Drupal.....σελ 12	σελ 12
1.9 Γιατί Drupal;σελ 13	σελ 13
1.10 Λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να σκεφτείτε την χρήση του Drupal για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σαςσελ 14	σελ 14
1.11 Ιστορία του Drupal.σελ 16	σελ 16
1.12 Σχεδίαση του Drupal.....σελ 16	σελ 16
1.13 Μονάδες του Drupal.....σελ 16	σελ 16
1.14 Κριτική του Drupal.....σελ 18	σελ 18
1.15 Παραδείγματα χρήσης του Drupal.....σελ 18	σελ 18

2. Οδηγός εγκατάστασης Drupal

2.1 Προετοιμασία υπολογιστή για το Drupal.....σελ 20	σελ 20
2.2 Δυναμική ιστοσελίδα.....σελ 20	σελ 20
Ορισμός.....σελ 20	σελ 20
Πλεονεκτήματα.....σελ 20	σελ 20
Χαρακτηριστικά.....σελ 20	σελ 20
2.3 Τι είναι Xampp.....σελ 21	σελ 21
Αρχιτεκτονική.....σελ 22	σελ 22
2.4 Τι είναι η PHP.....σελ 23	σελ 23
2.5 Πλεονεκτήματα της PHP.....σελ 24	σελ 24
2.6 Τι είναι η Mysql.....σελ 24	σελ 24
2.7 Πλεονεκτήματα της Mysql.....σελ 25	σελ 25
2.8 Τοπικός Server Apache.....σελ 25	σελ 25
2.9 PhpMyAdmin.....σελ 26	σελ 26
2.10 Εγκατάσταση xampp.....σελ 27	σελ 27
2.11 Ρυθμίσεις xampp.....σελ 30	σελ 30
2.12 Εγκατάσταση του Drupal.....σελ 33	σελ 33

3. Διαχείριση του drupal site


3.1 Γενική διεύθυνση ιστοτόπου.....σελ 38	σελ 38
3.2 Σύστημα αρχείων στο Drupal.....σελ 39	σελ 39
3.3 Διαχείριση χρηστών στο Drupal.....σελ 40	σελ 40
Δημιουργία χρήστη με ρόλο διαχειριστή.....σελ 41	σελ 41
3.4 Θεματικές παραλλαγές.....σελ 42	σελ 42

3.5	Εργασίες Cron στο Drupal.....σελ 44	
	Ρύθμιση Cron σε περιβάλλον Control Panel.....σελ 44	
3.6	Modules.....σελ 45	
	Εγκατάσταση των modules.....σελ 46	
	Οι μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν.....σελ 52	
3.7	Δημιουργία και επεξεργασία σελίδας.....σελ 61	
3.8	Δημιουργία μπλοκ.....σελ 62	
3.9	Πολυγλωσσικό site(ελληνικά-αγγλικά)σελ 63-64	
3.10	Λίγα λόγια για το site μας και τι περιέχει.....σελ 68	
3.11	Αγγλικοί όροι στο Drupal.....σελ 75	
4.	Το μέλλον του drupal.....σελ 78	
5.	Πηγές μελέτης.....σελ 79	

1. Εισαγωγικές Πληροφορίες

1.1 Τι είναι το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου CMS

Το CMS είναι ακρωνύμιο για το **Content Management System** (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου). Στην πραγματικότητα, ένα CMS είναι μια εφαρμογή software η οποία προσφέρει στον δημιουργό ενός website την δυνατότητα να οργανώνει, να χειρίζεται και να τροποποιεί τα άρθρα του website. Η δημιουργία ενός website αποκτά εντελώς διαφορετικό νόημα αν χρησιμοποιηθεί ένα CMS.



Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου(CMS),είναι δηλαδή ένα σύστημα που επιμελείται όλο το περιεχόμενο που μπορεί να υπάρξει σε μια ιστοσελίδα με έναν εύκολο τρόπο χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για να το χειριστούμε. Με άλλα λόγια είναι ένα «αντικείμενο» υψηλής συμπερίληψης. Υλοποιείται με την λογική του μοντέλου «WYSIWYG»(What You See Is What You Get – Ότι βλέπεις είναι ότι παίρνεις), δηλαδή μια αντικειμενοστραφή λογική όπου το «αντικείμενο» είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Και όπου η υλοποίηση είναι μια εικονική λογική.

Με ένα CMS, είναι πολύ εύκολη η λειτουργία δημοψηφισμάτων μέσω του website, το στήσιμο ενός forum, η δημιουργία ενός blog, η χρήση news feeds, η δημιουργία βάσης δεδομένων με εικόνες, αρχεία, κτλ. Αν λοιπόν ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει ένα δυναμικό, εύκολα αναβαθμίσιμο και μοντέρνο website, η εύκολη και σίγουρη λύση είναι ένα πρόγραμμα CMS.

1.2 Χαρακτηριστικά CMS

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) μπορεί να υποστηρίξει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

* δημιουργία περιεχομένου (το περιεχόμενο αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων)

- * διαχείριση περιεχομένου (οι κοινές αλλαγές του περιεχομένου γίνονται μια και μόνο φορά, όχι σε όλες τις σελίδες του website, π.χ. ο τίτλος του website)
- * δημοσίευση
- * παρουσίαση (η σχεδίαση του περιεχομένου του website είναι ανεξάρτητη από το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στην βάση δεδομένων)

1.3 Πλεονεκτήματα ενός CMS (Content Management System)

- **Αυτοματοποιημένα Πρότυπα :** Δημιουργία προτύπων (templates) συνήθως σε μορφή HTML ή XML τα οποία μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν σε νέα και υπάρχοντα περιεχόμενα, επιτρέποντας στην εμφάνιση όλου του περιεχομένου να αλλάξει από μια κεντρική θέση.

- **Εύκολα Επεξεργάσιμο Περιεχόμενο:** Εφόσον το περιεχόμενο είναι διαχωρισμένο από την οπτική παρουσίαση της ιστοσελίδας, συνήθως γίνεται πιο εύκολο να το επεξεργαστεί και να το διαχειριστείς. Τα περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου για sites (WCMS) περιλαμβάνουν εργαλεία επεξεργασίας WYSIWYG (What You See Is What You Get) επιτρέποντας σε μη-τεχνικά άτομα να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν περιεχόμενο.

- **Χαρακτηριστικό κλιμακωτών συνόλων:** Τα περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου για sites (WCMS) περιλαμβάνουν plug-ins ή modules (μονάδες) τα οποία μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν για να επεκτείνουν την λειτουργικότητα της υπάρχουσας ιστοσελίδας.

- **Αναβάθμιση προτύπων μέσω Web:** Ένα ενεργό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου για sites (WCMS), συνήθως λαμβάνει ενημερώσεις οι οποίες εμπεριέχουν νέα χαρακτηριστικά και κρατούν το σύστημα ενημερωμένο στα τρέχοντα πρότυπα.

- **Διαχείριση της ροής εργασίας(workflow):** Workflow είναι η διαδικασία της δημιουργίας κύκλων των αλληλοδιαδοχικών ή παράλληλων έργων που πρέπει να εκπληρωθούν σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS). Για παράδειγμα ένας δημιουργός περιεχομένου μπορεί να υποβάλλει μια «ιστορία», αλλά δεν θα δημοσιευθεί μέχρι ο συντάκτης αντιγράφων να την «καθαρίσει» και ο αρχισυντάκτης να την εγκρίνει.

- **Αντιπροσωπεία:** Μερικά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) επιτρέπουν σε διάφορες ομάδες χρηστών να έχουν περιορισμένα δικαιώματα πάνω σε συγκεκριμένα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας, εξαπλώνοντας την ευθύνη της διαχείρισης περιεχομένου.

- **Διαχείριση των εγγράφων:** Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου μπορεί να παρέχει ένα μέσο για την διαχείριση του κύκλου ζωής ενός εγγράφου από την αρχική στιγμή δημιουργίας του, μέσα από τις αναθεωρήσεις των εκδόσεων, τη δημοσίευση, το αρχείο, και την καταστροφή του εγγράφου.

- **Virtualization (εικονικότητα) του περιεχομένου:** Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου μπορεί να αποτελέσει το μέσο που να επιτρέπει σε κάθε χρήστη να

εργάζεται μέσα σε ένα εικονικό αντίγραφο μιας πλήρους ιστοσελίδας, σύνολα εγγράφων και/ή μιας βάσης κώδικα. Αυτό επιτρέπει στις αλλαγές σε πολλούς αλληλοεξαρτώμενους πόρους να είναι εμφανείς και/ή να εκτελούνται σε πλαίσιο πριν την υποβολή τους.

1.4 Ελεύθερο λογισμικό

Διατηρούμε τον όρο του ελεύθερου λογισμικού για να δείξουμε ξεκάθαρα τι πρέπει να ισχύει για ένα κομμάτι λογισμικού ώστε αυτό να θεωρείται ελεύθερο.

Το Ελεύθερο λογισμικό παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να εκτελούν, αντιγράφουν, διανέμουν, μελετούν, τροποποιούν και βελτιώνουν το Ελεύθερο λογισμικό. Για την ακρίβεια, αναφέρεται σε τέσσερις βασικές ελευθερίες:

*Την ελευθερία να εκτελείται το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0).

*Την ελευθερία να μελετάμε τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και να το προσαρμόζουμε στις ανάγκες μας (ελευθερία 1). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για να ισχύει κάτι τέτοιο.

*Την ελευθερία να αναδιανέμουμε αντίγραφα του προγράμματος ώστε να βοηθάμε το συνάνθρωπο μας. (ελευθερία 2).

*Την ελευθερία να βελτιώνουμε το πρόγραμμα και να δημοσιεύουμε τις βελτιώσεις που έχουμε κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για να ισχύει κάτι τέτοιο.

Ένα πρόγραμμα θεωρείται ελεύθερο λογισμικό όταν οι χρήστες του έχουν όλες τις παραπάνω ελευθερίες. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να αναδιανέμουμε αντίγραφα, με ή χωρίς τροποποιήσεις, δωρεάν ή χρεώνοντας για την διανομή, στον οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Το να είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε όλα τα παραπάνω σημαίνει (μεταξύ άλλων) πως δεν χρειάζεται να ζητήσουμε εξουσιοδότηση ή να πληρώσουμε κάποιον ώστε να λάβουμε τη ανάλογη άδεια.

Θα πρέπει επίσης να έχουμε την ελευθερία να κάνουμε τροποποιήσεις και να τις χρησιμοποιούμε ιδιωτικά στην δουλειά ή για διασκέδαση, χωρίς να χρειάζεται να το αναφέρουμε. Αν δημοσιεύσουμε τις αλλαγές μας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουμε κάποιο συγκεκριμένο άτομο.

Η ελευθερία της χρήσης ενός προγράμματος σημαίνει πως δίδεται η ελευθερία σε κάθε άτομο ή επιχείρηση να το χρησιμοποιήσει σε κάθε είδους υπολογιστικό σύστημα, για κάθε είδος εργασίας χωρίς να είναι υποχρεωμένο να επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τον προγραμματιστή ή με κάποια άλλη οντότητα. Σε αυτή την ελευθερία, είναι η άποψη του χρήστη που έχει σημασία, και όχι η άποψη του κατασκευαστή. Εμείς, ως χρήστες είμαστε ελεύθεροι να εκτελούμε το πρόγραμμα για τους δικούς μας λόγους, και αν το διανέμουμε σε οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, τότε και εκείνος είναι ελεύθερος να το εκτελεί για τους δικούς του λόγους, δίχως να έχουμε το δικαίωμα να του υποβάλουμε δικές μας κυρώσεις.

Η ελευθερία της αναδιανομής αντιγράφων θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτελέσιμες (executable) μορφές του προγράμματος, καθώς και τον πηγαίο κώδικα, τόσο για την τροποποιημένη όσο και για την αρχική έκδοση του προγράμματος. (Η διανομή προγραμμάτων σε εκτελέσιμη μορφή είναι απαραίτητη για εγκατεστημένα ελεύθερα λειτουργικά συστήματα). Θεωρείται δεκτό όταν δεν υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί η εκτελέσιμη μορφή για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα (από τη στιγμή που μερικές γλώσσες δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο), αλλά θα πρέπει να έχουμε την ελευθερία να αναδιανέμουμε τέτοιες μορφές σε περίπτωση που αναπτύξουμε ή βρούμε κάποιο δικό μας τρόπο να τις δημιουργήσουμε).

Για να ισχύουν πρακτικά οι τέσσερις βασικές ελευθερίες, και να μπορούμε να δημοσιεύουμε βελτιωμένες εκδόσεις, θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος. Επομένως, η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση στο ελεύθερο λογισμικό.

Μια σημαντική μέθοδος τροποποίησης ενός προγράμματος είναι η συγχώνευση του με διαθέσιμες ελεύθερες υπορουτίνες και υποπρογράμματα (modules). Εάν η άδεια του προγράμματος αναφέρει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να το συγχωνεύσουμε με ένα υπάρχον υποπρόγραμμα, για παράδειγμα εάν απαιτεί να είμαστε εμείς αυτός που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright holder) για οποιονδήποτε κώδικα έχουμε προσθέσει, τότε η άδεια είναι πολύ περιοριστική ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερη (δηλαδή άδεια ελεύθερου λογισμικού).

Αυτές οι ελευθερίες θα είναι πραγματικές και αμετάκλητες όσο δεν κάνουμε κάτι λάθος. Αν ο προγραμματιστής του λογισμικού ανακαλέσει την άδεια, χωρίς να έχουμε δώσει εμείς την αφορμή τότε το λογισμικό δεν θεωρείται ελεύθερο.

Ωστόσο, μερικοί κανόνες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο διανέμουμε το ελεύθερο λογισμικό είναι αποδεκτοί όταν δεν συγκρούονται με τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Για παράδειγμα, στην άδεια αντιγραφής (copyleft) όταν αναδιανέμουμε κάποιο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να προσθέσουμε περιορισμούς ώστε να μειώσουμε από τον χρήστη τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Αυτός ο κανόνας δεν συγκρούεται με τις βασικές ελευθερίες, αλλά τις προστατεύει.

Μπορεί να έχουμε πληρώσει για να προμηθευτούμε κάποια αντίγραφα ελεύθερου λογισμικού, ή να έχουμε προμηθευτεί τα αντίγραφα χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. Ανεξαρτήτως όμως από τον τρόπο προμήθειας, θα πρέπει πάντα να έχουμε την ελευθερία να τροποποιούμε το λογισμικό, ακόμα και να πουλάμε αντίγραφα του.

Ελεύθερο λογισμικό δεν σημαίνει μη-εμπορικό. Ένα ελεύθερο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για εμπορική χρήση, εμπορική ανάπτυξη ή εμπορική διανομή. Η εμπορική ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού δεν είναι ασυνήθιστη. Αντιθέτως, τέτοιου είδους ελεύθερο λογισμικό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει.

1.5 Πλεονεκτήματα χρήσης ελεύθερου λογισμικού

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού είναι:

*Έχει ανοικτά πρότυπα, οπότε μπορεί να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό

*Σας αποδεσμεύει από εξωτερικούς προμηθευτές

*Μείωση κόστους πληροφοριακών συστημάτων:

Δεν αγοράζονται άδειες χρήσης, δωρεάν ανανεώσεις, απεριόριστος αριθμός εγκαταστάσεων, δυνατότητα ίδιας παραμετροποίησης και επέκτασης δυνατότητα ίδιας υποστήριξης

* Υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών:

Τα έργα ΕΛΛΑΚ λόγω της συνεχούς δοκιμασίας τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας, αναγκάζονται, συν τω χρόνω, να ενσωματώνουν διαδικασίες και πρακτικές που είναι γενικώς παραδεκτές και αποτελεσματικές.

* Μικρότεροι χρόνοι υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων.

*Πρώθηση του ανταγωνισμού των εταιρειών λογισμικού με αποτέλεσμα καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες

*Υπαρξη πληθώρας επιλογών και δοκιμασμένων λύσεων

*Διαλειτουργικότητα ακόμα και μεταξύ λογισμικού διαφορετικών προμηθευτών.

*Αποφυγή «παγίδευσης» λόγω υιοθέτησης συγκεκριμένων κλειστών τεχνολογιών που δεσμεύουν μελλοντικές αποφάσεις και δυσχεραίνουν την αλλαγή.

*Αξιοπιστία

Το λογισμικό είναι δοκιμασμένο από πολλούς και αποφεύγονται αρνητικές εκπλήξεις και σφάλματα

* Ασφάλεια

Ο κώδικας μελετάται από πλήθος ανθρώπων, άρα τα όποια κενά ασφαλείας εντοπίζονται και διορθώνονται με μεγάλη ταχύτητα.


*Εμπιστοσύνη

1.6 Τι είναι Drupal

Το **Drupal** είναι ένα αρθρωτό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System, CMS) ανοικτού/ελεύθερου λογισμικού, γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Το Drupal, όπως πολλά σύγχρονα CMS, επιτρέπει στο διαχειριστή συστήματος να οργανώνει το περιεχόμενο, να προσαρμόζει την παρουσίαση, να αυτοματοποιεί διαχειριστικές εργασίες και να διαχειρίζεται τους επισκέπτες του ιστοτόπου και αυτούς που συνεισφέρουν. Παρόλο που υπάρχει μια

πολύπλοκη προγραμματιστική διεπαφή, οι περισσότερες εργασίες μπορούν να γίνουν με λίγο ή και καθόλου προγραμματισμό. Το Drupal ορισμένες φορές περιγράφεται ως "υποδομή για εφαρμογές ιστού", καθώς οι δυνατότητές του προχωρούν παραπέρα από τη διαχείριση περιεχομένου, επιτρέποντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και συναλλαγών.

Το Drupal μπορεί να εκτελεστεί σε διάφορες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, ή οποιασδήποτε πλατφόρμα που υποστηρίζει είτε το διακομιστή ιστοσελίδων Apache HTTP Server (έκδοση 1.3+), είτε το Internet Information Services (έκδοση IIS5+), καθώς επίσης και τη γλώσσα προγραμματισμού PHP (έκδοση 4.3.3+). Το Drupal απαιτεί μια βάση δεδομένων όπως η [MySQL](#) και η [PostgreSQL](#) για την αποθήκευση του περιεχομένου και των ρυθμίσεών του.



1.7 Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

*Συνεργατικό βιβλίο: Αυτό το στοιχείο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα “βιβλίο” και στη συνέχεια να εξουσιοδοτήσουν άλλα άτομα τα οποία θα συνεισφέρουν στην προσθήκη περιεχομένου

*Φιλικά URLs: Το Drupal εκμεταλλεύεται τη λειτουργία mod_rewrite του Apache για τη δημιουργία προσαρμοσμένων URLs τα οποία είναι φιλικά τόσο για το χρήστη όσο και για τις μηχανές αναζήτησης

*Μονάδες: Η κοινότητα του Drupal έχει δημιουργήσει πολλές μονάδες (modules), οι οποίες παρέχουν επιπρόσθετη λειτουργικότητα στο σύστημα

*Online βοήθεια: Όπως σε πολλά άλλα έργα ανοιχτού λογισμικού, έτσι και στο Drupal δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η online βοήθεια είναι τέλεια. Ωστόσο υπάρχει ενσωματωμένο στην πλατφόρμα ένα ιδιαίτερα εύχρηστο online σύστημα βοήθειας.

*Ανοιχτός κώδικας: Ο πηγαίος κώδικας του Drupal είναι ελεύθερα διαθέσιμος υπό τους όρους της άδειας χρήσης GNU GPL 2. Σε αντίθεση με ιδιόκτητα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems, CMS) ή blogs, το σύνολο των χαρακτηριστικών του Drupal μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ή να επεκταθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.

*Προσωποποιημένο περιβάλλον: Βασικό στοιχείο του συστήματος είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο προσωποποιημένο περιβάλλον. Τόσο το περιεχόμενο όσο και η παρουσίασή του μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις κάθε χρήστη.

*Σύστημα δικαιωμάτων με βάση το ρόλο: Οι διαχειριστές του Drupal δεν είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με την παροχή ξεχωριστών δικαιωμάτων σε κάθε χρήστη. Αντιθέτως, αναθέτουν δικαιώματα σε ρόλους και στη συνέχεια αναθέτουν τους ρόλους αυτούς σε ομάδες χρηστών.

*Αναζήτηση: Χρησιμοποιώντας τη μονάδα αναζήτησης του Drupal μπορεί κανείς να διενεργήσει αναζήτηση σε όλο το σύστημα

*Πιστοποίηση χρήστη: Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν είτε τοπικά είτε χρησιμοποιώντας κάποια εξωτερική πηγή πιστοποίησης, όπως το Jabber, το Blogger ή το LiveJournal. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εντός ενός ενδοδικτύου, το Drupal μπορεί να συνεργαστεί με εξυπηρετητή LDAP.

*Δημοσκοπήσεις: Το σύστημα διαθέτει μονάδα δημοσκοπήσεων η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες και τους διαχειριστές να διενεργούν δημοσκοπήσεις και να τις παρουσιάζουν σε διάφορες σελίδες

*Δημιουργία προτύπων: Το σύστημα διαχωρίζει το περιεχόμενο από την παρουσίασή του, επιτρέποντας στο χρήστη να ελέγχει την εξωτερική εμφάνιση του διαδικτυακού χώρου. Τα πρότυπα δημιουργούνται με τη βοήθεια κώδικα HTML και PHP, κάτι που σημαίνει ότι ο χρήστης δε χρειάζεται να μάθει κάποια ιδιόκτητη γλώσσα δημιουργίας προτύπων

*Έλεγχος εκδόσεων: Το σύστημα εκδόσεων του Drupal καταγράφει τις λεπτομέρειες των ενημερώσεων του περιεχομένου, λεπτομέρειες όπως το χρήστη που τροποποίησε το περιεχόμενο, την ημερομηνία και την ώρα που οι τροποποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν, καθώς και ποια τμήματα του περιεχομένου έχουν τροποποιηθεί. Το σύστημα ελέγχου εκδόσεων παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να προσθέτει σχόλια, καθώς και να μπορεί να επαναφέρει το περιεχόμενο σε προηγούμενη έκδοσή του

*Υποστήριξη API για Bloggers: Η API για Bloggers επιτρέπει στο διαδικτυακό χώρο να ενημερώνεται μέσω πολλών διαφορετικών εργαλείων. Σε αυτά περιλαμβάνονται εργαλεία που δεν είναι web-based, τα οποία παρέχουν πλουσιότερο περιβάλλον επεξεργασίας.

*Διάθεση περιεχομένου: Το Drupal έχει τη δυνατότητα να εξάγει το περιεχόμενό του σε μορφή RDF/RSS. Αυτό επιτρέπει σε όποιον διαθέτει ένα συλλέκτη ειδήσεων να έχει πρόσβαση στα RSS νέα ενός διαδικτυακού χώρου Drupal.

*Συλλέκτης ειδήσεων: Το Drupal έχει ενσωματωμένο έναν εύχρηστο συλλέκτη ειδήσεων για την ανάγνωση νέων και blogs από άλλους διαδικτυακούς χώρους. Ο συλλέκτης ειδήσεων αποθηκεύει προσωρινά τα άρθρα σε βάση δεδομένων MySQL.

*Δυνατότητα πολλαπλών γλωσσών: Το Drupal έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών του διεθνώς και για το λόγο αυτό παρέχει πλήρες περιβάλλον εργασίας για τη δημιουργία πολυγλωσσικών διαδικτυακών χώρων, blogs και εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου. Όλο το κείμενο μπορεί να μεταφραστεί με τη βοήθεια γραφικού περιβάλλοντος, εισάγοντας υφιστάμενες μεταφράσεις ή ενσωματώνοντας κάποιο άλλο εργαλείο, όπως το GNU gettext.

*Ανάλυση, καταγραφή και στατιστικά: Το Drupal μπορεί να εκτυπώσει αναφορές με πληροφορίες που αφορούν τη δημοφιλία του περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται στο διαδικτυακό χώρο.

*Web-based διαχείριση: Η διαχείριση του Drupal πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου χρησιμοποιώντας κάποιον φυλλομετρητή και ως εκ τούτου μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο της γης και δεν απαιτείται η εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού.

*Forums συζήτησης: Στο Drupal υπάρχει πλήρης δυνατότητα ενσωμάτωσης forum συζητήσεων για τη δημιουργία ζωντανών, δυναμικών διαδικτυακών χώρων.

1.8 Τα πλεονεκτήματα του Drupal είναι:

•**Εύκολο στην χρήση και την ενημέρωση:** Μπορείτε να ενημερώσετε την ιστοσελίδα σας όποτε εσείς το επιθυμήσετε, όπου το επιθυμήσετε, χωρίς ανησυχία. Δεν χρειάζεται να ζητήσετε από τον σχεδιαστή της ιστοσελίδας να το κάνει για εσάς. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλα εναρμονισμένο editor(συντάκτη)WYSIWYG(What You See Is What You Get) όπως για παράδειγμα τον TinyMCE, μπορείτε ακόμα και να επικολλήσετε κείμενο από το Word και να αφαιρέσετε όλους εκείνους τους περίεργους χαρακτήρες που συνήθως κολλάνε από το MS Word.

•**Μηδενικό κόστος:** Το Drupal είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, έτσι δεν χρειάζεται να καταβάλετε έξοδα ούτε για χορήγηση αδειών αλλά ούτε και για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας.

•**Αξιοπίστο και ασφαλές:** Το Drupal έχει μια εκτεταμένη και ενεργή κοινότητα που το υποστηρίζει. Βελτιώνεται συνεχώς και υπόκειται σε εκτεταμένο έλεγχο, έτσι μπορείτε να βασιστείτε πάνω του , είναι στέρεο σαν βράχος!

•**Φιλικό με μηχανές αναζητήσεις:** Μπορεί να διαμορφωθεί για φιλικές διευθύνσεις(URLs). Το παραγόμενο περιεχόμενο σχεδιάζεται έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς κάτι που δεν βοηθάει στην ώθηση των ταξινομήσεων της μηχανής αναζήτησης αλλά είναι προσιτό.

•**Βασίζεται σε μονάδες και είναι επεκτάσιμο:** Μπορείτε να προσθέσετε έξτρα λειτουργίες όπως τα μπλοκ, τα φόρουμ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, ακόμα και ημερολόγιο αν το επιθυμείτε. Υπάρχουν πλήθη από μονάδες τρίτων(third party) από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε όσες θέλετε για την επέκταση της Drupal ιστοσελίδας σας.

1.9 Γιατί Drupal;

Κατέληξα στο Drupal διότι σε σχέση με άλλα υπερτερεί στα:

* Έλεγχος περιεχομένου – Μπορεί κάνεις να ρυθμίσει το Drupal ώστε να αποθηκεύει κάθε αλλαγή που γίνεται στο περιεχόμενο όποτε αυτός το επεξεργάζεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάει κάνεις βήματα πίσω για να δει ή να επανέλθει σε μια παλιά έκδοση του περιεχομένου αν θέλει.

* Κατηγοριοποίηση του περιεχομένου – Το Drupal έχει ένα ισχυρό σύστημα ταξινόμησης (κατηγοριοποίησης) του περιεχομένου. Κάθε κατηγορία περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένους τύπους περιεχομένου που περιλαμβάνει.

* Διαχείριση χρηστών – Το Drupal έχει σχεδιαστεί για χρήση από κοινότητες χρηστών οπότε και έχει ένα ισχυρό σύστημα κατανομής και διαχείρισης χρηστών και ρόλων σ' αυτούς.

* Προσαρμοσμένο περιεχόμενο - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Content Construction Kit (CCK) και τα View Models για τη δημιουργία νέων ειδών περιεχομένου, χωρίς να ξέρετε να γράφετε κώδικα. Μερικά παραδείγματα των "τύπων περιεχομένου" είναι τα Blogs, ειδήσεις, φόρουμ, οδηγοί χρήσεως, μικρές αγγελίες, podcasts.

* Εξαιρετική βοήθεια και Τεκμηρίωση (documentation) - Περιλαμβάνει τα επίσημα εγχειρίδια, πολλά tutorials, blogs, videos, και podcasts. Υπάρχει ακόμη και μια Drupal Dojo κοινότητα όπου μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε ninja Drupal.

* PHP Template – Το Drupal χρησιμοποιεί την PHP Template μηχανή, η οποία δεν απαιτεί καμία γνώση PHP.

* Μεγάλη Κοινότητα χρηστών - Με τόσες σημαντικές τοποθεσίες χρηστών του Drupal, δεν είναι εύκολο να φύγεις σύντομα. Το φόρουμ του Drupal είναι υψηλής δραστηριότητας και είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να πάρετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με το Drupal. Μπορείτε επίσης να βρείτε βοήθεια για το Drupal σε κανάλια συνομιλίας IRC #drupal-support και #drupal-dojo. Τέλος υπάρχουν και τα Drupal Groups.

*Είναι εφαρμογή ανοικτού κώδικα, δηλαδή εφαρμογή ασφαλής, διαρκώς εξελισσόμενη και με μηδενικό κόστος απόκτησης.

*Έχει Ομάδα Ανάπτυξης πολυβραβευμένη για τα προϊόντα που έχει παράξει το προηγούμενο διάστημα.

*Έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει με ελληνικό περιβάλλον διαχείρισης

*Διαθέτει μια πλήρη γκάμα από δωρεάν, αλλά και εμπορικές, πρόσθετες εφαρμογές (addons, components, modules, bots κλπ), που δίνουν τη δυνατότητα να δώσουμε ακριβώς το χαρακτήρα που θέλουμε εμείς στο δικτυακό μας τόπο.

*Προσθήκη περιεχομένου στον ιστότοπό μας από οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.

*Υπάρχει η δυνατότητα της ομαδικής εργασίας αφού κάθε μέλος έχει τα απαραίτητα δικαιώματα για να επεξεργάζεται ή να δημοσιεύει περιεχόμενο στον ιστότοπο.

*Το Drupal μπορεί να εγκατασταθεί σε Windows, Linux, , MacOSX, Solaris κ.α.

1.10 Λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να σκεφτείτε την χρήση του Drupal για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας :

•**Βελτιωμένος έλεγχος των διευθύνσεων URL:** Αντίθετα με το WordPress, το Drupal σου δίνει τον ακριβή έλεγχο πάνω στη δομή των διευθύνσεων URL. Σε κάθε στοιχείο του περιεχομένου στο Drupal σας(το οποίο καλείται κόμβος-node), μπορεί να δοθεί μια διεύθυνση URL(URL alias). Στο WordPress είστε γενικά περιορισμένοι σε ένα τύπο μόνιμης διεύθυνσης για όλες τις θέσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “post slug” αλλά είναι πολύ λιγότερο ακριβής από το URL aliases του Drupal. Μπορείτε ακόμα να αυτοματοποιήσετε την δομή των κοινών διευθύνσεων (URL) για κάθε διαφορετικό τύπο περιεχομένου με την χρήση της μονάδας Pathauto module. Η μονάδα Global Redirect επαναπροσανατολίζει αυτόματα 301 διευθύνσεις από το εσωτερικό του Drupal σε URL alias. Αντίθετα με άλλα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου το Drupal προσφέρει στις σελίδες του όμορφες καθαρές διευθύνσεις URLs.

•**Κοινοί τύποι περιεχομένου και Views :** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μονάδες Content Construction Kit(CCK) και Views, για να δημιουργήσετε νέους τύπους περιεχομένου και βελτιωμένες “απόψεις” views για αυτούς τους τύπους χωρίς να γράψετε καθόλου κώδικα. Μερικά παραδείγματα (content types) τύπων περιεχομένου είναι “block posts”, “news stories”, “forum posts”, “tutorials”, “classified ads”, “podcasts”. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσους τύπους περιεχομένου επιθυμείτε και να τους παρουσιάσετε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου απαιτούν το γράψιμο κώδικα για να επιτύχετε αυτούς τους στόχους, αντίθετα στο Drupal δεν απαιτείται καμία προγραμματιστική γνώση.

•**Ο έλεγχος αναθεώρησης:** Μπορείτε να διαμορφώσετε το Drupal ώστε να σώζετε την νέα έκδοση των σελίδων σας κάθε φορά που τις επεξεργάζεστε. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε πίσω στην “όψη” ή να επανέλθετε στις παλιές αναθεωρήσεις εάν το θέλετε.

•**Ταξονομία(taxonomy):** Το Drupal έχει ισχυρό σύστημα ταξονομίας(κατηγορία) το οποίο σας επιτρέπει να οργανώσετε και να δώσετε ετικέτες στο περιεχόμενο. Κάθε

“λεξιλόγιο” του Drupal(σύνολο από κατηγορίες) μπορεί να περιοριστεί στους κύριους τύπους περιεχομένου. Για παράδειγμα μπορεί να έχετε περιεχόμενα μπλοκ που επιτρέπουν την ελεύθερη υποβολή ετικετών(όπως οι κατηγορίες του WordPress), ενώ η ενότητα των “νέων” μπορεί να έχει άλλο λεξιλόγιο(σύνολο κατηγοριών) το οποίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από μια υπάρχουσα λίστα των κατηγοριών. Μπορείτε ακόμα να έχετε ιεραρχικές κατηγορίες, με μια ή πολλαπλές μητρικές κατηγορίες. Οι βελτιωμένες λειτουργίες ταξινόμησης του Drupal, συνδυάζονται με τα CCK και Views, και σας επιτρέπουν να στοχεύσετε εύκολα στις λέξεις κλειδιά τις οποίες ερευνούσατε στο Wordtracker.

- Διαχείριση χρήστη** : Το Drupal σχεδιάστηκε για ιστοσελίδες σε επίπεδο κοινοτήτων, με τον χρήστη να έχει σημαντικό ρόλο και με λειτουργία ελέγχου πρόσβασης. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσους ρόλους χρηστών με επίπεδα πρόσβασης επιθυμείτε. Για παράδειγμα μπορείτε να δημιουργήσετε τους ακόλουθους ρόλους, κάθε ένας εξ’ αυτών θα έχει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στις λειτουργίες: “άνωνυμος επισκέπτης”, “εξουσιοδοτημένος χρήστης”, “μεσολαβητής”, “συντάκτης”, “webmaster”, “διαχειριστής”. Μπορείτε να κρατήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες διαχείρισης των χρηστών απενεργοποιημένες εάν δεν τις χρειάζεστε και να τις ενεργοποιήσετε αργότερα αν η ιστοσελίδα σας αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που θα επιθυμούσατε να προσθέσετε περισσότερα κοινοτικά χαρακτηριστικά.

- Τίτλοι σελίδων και meta tags**: Η μονάδα Page Title του Drupal σας δίνει τον έλεγχο των HTML<titles> στοιχείων, ενώ η μονάδα Meta tags σας δίνει έλεγχο πάνω στις σελίδες σας, μεμονωμένες ετικέτες περιγραφής. Αυτό είναι δύσκολο σε κάποια συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, αλλά εύκολο με το Drupal.

- Άριστη τεκμηρίωση**: Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει τα επίσημα εγχειρίδια, την μαζική αναφορά στα API(Application Programming Interface), πολυάριθμα μαθήματα(tutorial), μπλοκ, βίντεο και σειρές ψηφιακών μέσων(podcasts) καθώς και το εξαιρετικό βιβλίο “Pro Drupal Development”. Ακόμα υπάρχει η κοινότητα Drupal, Dojo, όπου μπορείς να μάθεις πώς να γίνει ειδικός στο Drupal.

- PHP Πρότυπο**: Το Drupal χρησιμοποιεί εξ’ ορισμού την μηχανή θέματος PHP Template. Το Theming(Θεματοποίηση) στο Drupal είναι πιο εύκολο από ότι στο WordPress και δεν χρειάζεται απαραίτητα κάποια γνώση σε PHP. Ο οδηγός ανάπτυξης για τα θέματα(Theme Developer Guide) του Drupal, είναι μια εξαιρετική πηγή.

- Τα εγχειρίδια του Drupal**: Αν χρειάζεστε μια λειτουργία που δεν υπάρχει στο Drupal εξ’ ορισμού, είναι πολύ πιθανό κάποιος να έχει γράψει το κομμάτι του κώδικα που χρειάζεστε και να το έχει αναρτήσει στο drupal.org.

- Μεγάλη και φιλική κοινότητα** Υπάρχουν πολλές σημαντικές ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν Drupal. Για να λάβετε μια ιδέα για το μέγεθος της κοινότητας των υπεύθυνων ανάπτυξης, ρίξτε μια ματιά στη λίστα των μονάδων που έχουν προσφερθεί από τα μέλη της κοινότητας. Το φόρουμ των συζητήσεων του Drupal είναι ενεργό και είναι σπουδαίο μέρος για λάβετε απαντήσεις στα ερωτήματα σας. Μπορείτε ακόμα να βρείτε υποστήριξη για το Drupal στο IRC chat στα κανάλια #drupal-support και #drupal-dojo. Για να συναντήσετε και άλλους χρήστες Drupal στην “περιοχή” σας επισκεφθείτε το Drupal Groups.

1.11 Ιστορία του Drupal

Αρχικά γραμμένο από τον Dries Buytaert ως σύστημα πίνακα ανακοινώσεων (BBS, bulletin board system), το Drupal μετατράπηκε σε εγχείρημα ανοικτού κώδικα το 2001. Drupal είναι η διατύπωση στην Αγγλική γλώσσα της Ολλανδικής λέξης "druppel", που σημαίνει "σταγόνα". Το όνομα πάρθηκε από τον ξεπερασμένο πλέον ιστοτόπο Drog.org, του οποίου ο κώδικας εξελίχθηκε στο Drupal. Ο Buytaert ήθελε να ονομάσει τον ιστοτόπο "dorp" (στα Ολλανδικά σημαίνει "χωριό", αναφερόμενος στη διάσταση της κοινότητας), αλλά έκανε ένα ορθογραφικό λάθος κατά τη διαδικασία ελέγχου του ονόματος χώρου (domain name) και τελικά σκέφτηκε ότι ακούγεται καλύτερα.

1.12 Σχεδίαση του Drupal

Το Drupal έχει λάβει επαίνους από τους διαχειριστές ιστοσελίδων, σχεδιαστές και προγραμματιστές για τον αρθρωτό σχεδιασμό του, που παρέχει το βασικό του στρώμα, ή "πυρήνα", να παρέχει τα βασικά χαρακτηριστικά του Drupal στην προεπιλεγμένη εγκατάστασή του. Πρόσθετα χαρακτηριστικά λειτουργικότητας και παρουσίασης μπορούν να επεκταθούν στον πυρήνα με την πρόσθεση προσαρτώμενων μονάδων και θεματικών παραλλαγών.

Οι μονάδες του Drupal χρησιμοποιούνται για να "υπερβούν" τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά του πυρήνα, επεκτείνοντας έτσι ή και αντικαθιστώντας την εξ' ορισμού συμπεριφορά του Drupal, χωρίς την επέμβαση στον αυτούσιο κώδικα των αρχείων του πυρήνα του Drupal. Η δυνατότητα αυτή της τροποποίησης της λειτουργικότητας του πυρήνα έχει επίπτωση στην προσαρμοστικότητα του Drupal καθώς και στην ασφάλειά του, ειδικότερα σε θέματα ασφαλείας, όπως η έγχυση εντολών SQL (SQL injection).

Προσαρμοσμένες θεματικές παραλλαγές, που μπορούν να προστεθούν χωρίς να επηρεάζουν τον πυρήνα του Drupal, χρησιμοποιούν προτυποποιημένες μορφές που μπορούν να δημιουργηθούν από μηχανές σχεδίασης θεματικών παραλλαγών τρίτων.

1.13 Μονάδες του Drupal

Ο πυρήνας του Drupal έχει σχεδιαστεί βάση ενός συστήματος από hook, ή callback, που επιτρέπει στις γραμμένες από την κοινότητα μονάδες να εισάγουν συναρτήσεις στο μονοπάτι εκτέλεσης του Drupal.

Οι μονάδες που περιέχονται στον πυρήνα του Drupal παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να:

- * υποβάλλουν, αναθεωρούν και να κατηγοριοποιούν την ύλη
- * εκτελούν αναζητήσεις

- * υποβάλλουν σχόλια
- * λαμβάνουν μέρος σε φόρουμ συζητήσεων
- * ψηφίζουν σε ψηφοφορίες
- * δουλεύουν σε συνεργατικά συγγραφικά έργα
- * τροποποιούν και να βλέπουν προσωπικά προφίλ
- * επικοινωνούν μεταξύ τους ή και με τους διαχειριστές του ιστοτόπου
- * αλλάζουν την εμφάνιση του ιστοτόπου με έτοιμες ή φτιαγμένες με το χέρι θεματικές παραλλαγές
 - * δημιουργούν μενού με πολλαπλά επίπεδα
 - * βλέπουν τη γραφική διεπαφή και τα μηνύματα στην μητρική τους γλώσσα
 - * παρέχουν ροές RSS
 - * συλλέγουν περιεχόμενο από ροές RSS άλλων ιστοτόπων
 - * εγγράφονται ως χρήστες και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους
 - * καθορίζουν ρόλους χρηστών, με τον ορισμό αδειών (permissions) στους χρήστες για τη χρησιμοποίηση επιλεγμένων χαρακτηριστικών του ιστοτόπου
 - * χρησιμοποιούν κανόνες πρόσβασης για την άρνηση πρόσβασης στον ιστοτόπο σε συγκεκριμένα ονόματα χρηστών, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις IP
 - * λαμβάνουν στατιστικά και αναφορές για τους διαχειριστές
 - * χειρίζονται θέματα λανθάνουσας μνήμης και απόπνιξης ώστε να βελτιώσουν την απόδοση του ιστοτόπου σε περιόδους μεγάλης κίνησης
 - * δημιουργούν και καθορίζουν διάφορα φίλτρα εισόδου και μορφότυπους ύλης
 - * δημιουργούν φιλικές στο χρήστη, εύκολες προς απομνημόνευση, διευθύνσεις URL (πχ. "www.mysite.com/products" αντί για "www.mysite.com/?q=node/432")

Επιπρόσθετα, ο ιστοτόπος του Drupal παρέχει εκατοντάδες δωρεάν μονάδες γραμμένες από την κοινότητα του Drupal, που παρέχουν:

- * δυνατότητες συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
- * χαρακτηριστικά ροής εργασιών
- * γκαλερί φωτογραφιών
- * σελίδες ομάδων ατόμων (οργανικά γκρουπ)
- * χάρτες ιστοτόπου για το Google
- * αντικείμενα Amazon[5]
- * διαχείριση λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- * ένα σύστημα διαχείρισης των συστατικών στοιχείων σχέσεων (Customer relationship management, CRM), το CiviCRM
- * ενσωμάτωση με ένα "Concurrent Versions System" (CVS).

1. Παρακολούθηση των εκδόσεων συστήματος

Η μονάδα `module_update`, μια σχετικά νέα μονάδα διαθέσιμη για την έκδοση 5.x (που προστίθεται και ως μέρος του πυρήνα για την 6.0), ειδοποιεί αυτόματα το διαχειριστή για τυχόν νέες εκδόσεις των εγκατεστημένων μονάδων και θεματικών παραλλαγών. ασης θεματικών παραλλαγών τρίτων.

2. Θεματικές παραλλαγές

Οι περισσότερες θεματικές παραλλαγές είναι γραμμένες για τη μηχανή PHPTemplate ή την XTemplate. Παλιότερες παραλλαγές χρησιμοποιούσαν γραμμένο στο χέρι κώδικα σε PHP.

Προηγούμενες εκδόσεις του συστήματος θεματικής παραλλαγής του Drupal είχαν δεχθεί κριτική[8] ότι ήταν λιγότερο προσανατολισμένο για τη σχεδίαση και περισσότερο πολύπλοκο από άλλα συστήματα όπως το Mambo και το Plone. Η συμπερίληψη στο Drupal των μηχανών PHPTemplate και XTemplate διόρθωσαν αυτά τα προβλήματα.

3.Μεταφράσεις

Τον Αύγουστο του 2007, οι μεταφράσεις για τη διεπαφή του Drupal είναι διαθέσιμες σε 37 γλώσσες εκτός της Αγγλικής (της εξ' ορισμού). Οι υποστηριζόμενες γλώσσες περιλαμβάνουν ορισμένες που διαβάζονται από δεξιά προς τα αριστερά, όπως τα Αραβικά και τα Εβραϊκά.

1.14 Κριτική του Drupal

Ορισμένοι χρήστες θεωρούν το Drupal δυσκολότερο στην εκμάθηση και στην εγκατάσταση συγκρινόμενο με άλλες δημοφιλείς εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου. Συγκεκριμένα, η πολυπλοκότητα των επιλογών των ρυθμίσεων και η σπαρτιάτικη εμφάνιση ενός ιστοτόπου του οποίου μόλις ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση με την απλότητα εργαλείων όπως το WordPress και της πρόσφατα ανανεωμένης εμπειρίας χρήστη του Joomla. Το Drupal 5.0, που ανακοινώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2007, έρχεται πακέτο με ένα εγκαταστάτη διεπαφής ιστοσελίδας, με μια νέα θεματική παραλλαγή και με ένα επανασχεδιασμένο πίνακα διαχείρισης για να απαντήσει εν μέρει σε αυτές τις κριτικές. Το Drupal υποστηρίζει τη χρήση προφίλ εγκαταστάσεων με προκαθορισμένο περιεχόμενο για τον ιστοτόπο, αλλά λίγα έχουν εκδοθεί έως τώρα (2007).

Ορισμένοι προγραμματιστές ασκούν κριτική στο Drupal για την αποκλειστική χρήση διαδικασιακής PHP αντί για αντικειμενοστραφή PHP. Το άρθρο Προγραμματισμός του Drupal από μια οπτική αντικειμενοστρέφειας εξηγεί πως αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και της έννοιας του Aspect-oriented programming (AOP) εφαρμόζονται στο Drupal, παρόλο που δεν χρησιμοποιούνται τα αντικειμενοστραφή χαρακτηριστικά της PHP. Η βελτιωμένη υποστήριξη για τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό στην PHP5 υπήρξε ως ένας από τους λόγους για τα σχέδια του έργου του Drupal να αφαιρέσει την υποστήριξη για την PHP4 σε μελλοντικές εκδόσεις του λογισμικού

1.15 Παραδείγματα χρήσης του Drupal

Μερικοί από τους ρόλους που έχει αναλάβει το Drupal είναι εταιρικά intranet, on-line τάξεις, κοινότητες με θέμα τις τέχνες και διαχείριση έργων:

* Η βιβλιοθήκη Ann Arbor District Library χρησιμοποίησε το Drupal για τη δημιουργία ενός βραβευμένου ιστοτόπου, συμπεριλαμβάνοντας προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά που προστέθηκαν, όπως η δημιουργία προσωποποιημένων καρτών καταλόγων από τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης.

* Aspedia - the Web Company, μια αυστραλιανή εταιρία ανάπτυξης σε Drupal και παροχής φιλοξενίας ιστοσελίδων.

* Διάφορες καμπάνιες πολιτικών, όπως αυτή του Jack Carter για Γερουσιαστής στη Νεβάδα, για τις οποίες δημιουργήθηκαν αρκετοί ιστοτόποι βασισμένοι σε Drupal.

* CiviCRM, ένα συστατικό στοιχείο για ένα σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών που ενσωματώνεται με το Drupal και το έχει μετατρέψει σε μια δημοφιλή πλατφόρμα για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

* Το Drupal χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία τοπικών δημοσιογραφικών ιστοτόπων για πόλεις όπως το Bluffton, South Carolina και το Watertown, Massachusetts.

* Το Drupal χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του τύπου 43things ιστοτόπου Change Everything.

* Με τον ερχομό της μονάδας Revision Moderation, η δημιουργία εφαρμογών όπως σχολικοί ιστοτόποι που έχουν τάξεις τύπου "Advanced Web" γίνεται πιο εφικτή.



2. Οδηγός εγκατάστασης Drupal

2.1 Προετοιμασία υπολογιστή για το Drupal

Για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας το Drupal, πρώτα χρειάστηκε να κάνουμε την απαραίτητη προετοιμασία.

Το Drupal όπως και πολλά άλλα opensource CMS χρειάζεται αρχικά έναν web server για να τρέξει. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε είτε τον **Apache** (1.3 ή 2.x), είτε τον **IIS της Microsoft**, αλλά όπως προτείνουν και οι δημιουργοί του Drupal η καλύτερη λύση είναι η 1η.

Επίσης το Drupal χρειάζεται και την γλώσσα **PHP**.

Τέλος το τρίτο απαραίτητο συστατικό που έπρεπε να έχουμε στον υπολογιστή μας, είναι ένας database server. Το Drupal δουλεύει είτε με **MySQL** είτε με **PostgreSQL**, συστήνοντας ως καλύτερη λύση κάποια έκδοση της MySQL.

Και τα τρία βασικά συστατικά που χρειαζόμαστε (Apache, PHP, MySQL) είναι εργαλεία OpenSource τα οποία μπορούσαμε να τα βρούμε δωρεάν στο δίκτυο. Αντί όμως να τα κατεβάσουμε ένα ένα και να τα κάνουμε ξεχωριστά εγκατάσταση, βρήκαμε και διαλέξαμε την λύση του XAMPP.

2.2 Δυναμική ιστοσελίδα

Ορισμός

Δυναμική ιστοσελίδα είναι η ιστοσελίδα που τα στοιχεία της αλληλεπιδρούν με τον χρήστη. Για να έχουμε μια δυναμική ιστοσελίδα θα πρέπει να έχουμε και μια βάση δεδομένων. Οι δυναμικές ιστοσελίδες απαιτούν προγραμματισμό και είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση η κατασκευή τους

Πλεονεκτήματα από μια σωστά σχεδιασμένη ιστοσελίδα:

- *δημιουργία παρουσίας επιχείρησης στο διαδίκτυο
- *αύξηση αναγνωρισιμότητας επιχείρησης ή/και προϊόντων
- *προώθηση επιχείρησης ή/και προϊόντων μέσω διαφημίσεων και διαδικτυακών εκστρατειών
- *αύξηση πωλήσεων
- *αύξηση του δικτύου πωλήσεων, πελατών και συνεργατών
- *υποστήριξη πελατών
- *εύκολη επικοινωνία με πελάτες
- *παροχή πληροφοριών σχετικά με νέα και ανακοινώσεις για την επιχείρηση ή/και τα προϊόντα σας
- *προβολή της επιχείρησής σας ως σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη

Χαρακτηριστικά δυναμικών ιστοσελίδων

- *ειδικής κατασκευής σχεδιασμός ιστοσελίδας (custom made web design)
- *Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System – CMS)


- *απεριόριστος αριθμός σελίδων
- *απεριόριστος αριθμός καταχωρήσεων
- *συμβατότητα με πολλαπλούς browsers
- *συμβατότητα με πρότυπα διαδικτύου
- *βελτιστοποίηση χρόνου απόκρισης (response time optimized)
- *καταχώρηση στις Μηχανές Αναζήτησης
- *βασικό Search Engine Optimization (SEO)
- *νέα & ανακοινώσεις
- *εγγραφή διαδικτυακού ονόματος (domain name) για 1 χρόνο
- *διαδικτυακή φιλοξενία (web hosting) για 1 χρόνο
- *στατιστικά στοιχεία
- *εκπαίδευση χρηστών

2.3 Τι είναι Xampp

Το όνομα του Xampp είναι ένα ακρωνύμιο των:

- X(σημαίνει cross-platform=που λειτουργεί σε πολλές πλατφόρμες)
- Apache HTTP Server
- MySQL
- PHP
- Perl

Το **XAMPP** αποτελεί στην ουσία ένα πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει τις τελευταίες εκδόσεις του Apache, της PHP και της MySQL, ενώ περιλαμβάνει επίσης και άλλα τρία χρήσιμα εργαλεία, που θα χρειαστούμε στην συνέχεια (PhpMyAdmin, Filezilla Server, Mercury Mail). Το XAMPP διατίθεται και αυτό δωρεάν από την σελίδα <http://www.apachefriends.org> για διάφορα λειτουργικά συστήματα (Linux, Windows ,Solaris ,Mac)..



Το Control Panel του Xampp

Αρχιτεκτονική

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε έχει σχεδιαστεί έχοντας ως βάση την μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα. Έτσι έχει προσεχθεί ώστε να είναι:

- ανεξάρτητη λειτουργικού συστήματος (δηλαδή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα),
- προσπελάσιμη μέσω οποιοδήποτε φυλλομετρητή (browser),
- πλήρως σπονδυλωτή στη δομή της, δηλαδή να χρησιμοποιεί αρθρώματα (modules) για τις διάφορες λειτουργίες που εκτελεί
- προσιτή στη διαχείριση από τον διδάσκοντα.

Οι παραπάνω ιδιότητες-στόχοι οδηγούν σε ένα σύστημα υλικού (H/W) και λογισμικού (S/W) το οποίο αποτελείται από:

- τη βάση δεδομένων που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος,
- τα αποθηκευτικά μέσα, δηλαδή τους υπολογιστές που φιλοξενούν το υλικό του μαθήματος,
- το περιβάλλον εργασίας, δηλαδή το λογισμικό διεπαφής που επεξεργάζεται τις πληροφορίες και κάνει δυνατή την αλληλεπίδραση των χρηστών με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η εφαρμογή είναι βασισμένη στο πρότυπο τύπου «πελάτη-εξυπηρετητή» (client-server). Εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, υποστηρίζει web server τύπου Apache ή Microsoft IIS, ενώ στηρίζεται εξ'ολοκλήρου σε περιβάλλοντα «ανοιχτού κώδικα» (open source) για την λειτουργία της. Για την ανάπτυξη του ιστογενούς περιβάλλοντος της εφαρμογής και των αλγορίθμων της χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα PHP (Pre Hypertext Processor) .

2.4 Τι είναι η PHP

Η PHP είναι μία γλώσσα script, από την πλευρά του διακομιστή, σχεδιασμένη αποκλειστικά για το Web.

Μέσα σε μια HTML σελίδα μπορούμε να ενσωματώσουμε PHP κώδικα, που θα εκτελείται κάθε φορά που θα επισκεπτόμαστε τη σελίδα.

Ο PHP κώδικας μεταφράζεται στον Web διακομιστή και δημιουργεί κώδικα HTML ή άλλη έξοδο που θα δει ο επισκέπτης.

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα απλό script με όνομα php.cgi, για προσωπική χρήση.

Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter.

Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθμώντας περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της.

Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP.

Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης PHP 6, για οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι ιστότοποι επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP.

Τον Αύγουστο του 2004 ήταν σε χρήση σχεδόν σε 17 εκατομμύρια τομείς παγκόσμια και αυτός ο αριθμός μεγαλώνει γρήγορα. μπορείτε να δείτε τον τρέχοντα αριθμό στο :

<http://www.php.net/usage.php>.

Η PHP είναι ένα προϊόν ανοιχτού κώδικα, που σημαίνει ότι έχετε πρόσβαση στον κώδικα προέλευσης και μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε, να τον αλλάζετε και να τον αναδιανείμετε χωρίς χρέωση.

Η PHP αρχικά ήταν το ακρωνύμιο του Personal Home Page(προσωπική αρχική σελίδα), αλλά άλλαξε σύμφωνα με τη σύμβαση GNU και τώρα είναι ακρωνύμιο του PHP Hypertext Preprocessor(προεπεξεργαστής κειμένου PHP).

Η τρέχουσα βασική έκδοση της PHP είναι η 5. Αυτή η έκδοση έχει υποστεί πλήρη ανανέωση στη Zend μηχανή της και μερικές μεγάλες βελτιώσεις στη γλώσσα.

Η αρχική σελίδα της PHP είναι διαθέσιμη στο:

<http://www.php.net>

Η αρχική σελίδα της Zend Technologies είναι διαθέσιμη στο:

<http://www.zend.com>

Ένα αρχείο με κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php, *.php4, *.phtml κ.ά.).

Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα λειτουργήσει και θα εμφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καμία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στα MIME types του server.

Επίσης ακόμη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται κώδικα PHP. Ο διακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα Linux και Microsoft Windows, υποστηρίζει εξ ορισμού επεξεργασία κώδικα PHP.

2.5 Πλεονεκτήματα της PHP

Κάποιοι από τους ανταγωνιστές της PHP είναι η Perl, Microsoft ASP.NET, Java Server Pages(JSP), ColdFusion.

Σε σύγκριση με αυτά τα προϊόντα τα πλεονεκτήματα της PHP είναι:

- Υψηλή απόδοση
- Διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων
- Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισμένες Web διαδικασίες
- Χαμηλό κόστος
- Ευκολία μάθησης και χρήσης
- Δυνατή αντικειμενοστραφή υποστήριξη
- Μεταφερσιμότητα
- Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης
- Διαθεσιμότητα υποστήριξης

2.6 Τι είναι η Mysql

Η Mysql είναι ένα πολύ δυνατό, γρήγορο σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Μία βάση δεδομένων σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να αναζητάτε, να ταξινομείτε και ανακαλείτε τα δεδομένα σας αποτελεσματικά.

Ο Mysql διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα σας για να διασφαλίσει ότι πολλοί χρήστες θα μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και για να διασφαλίζει ότι μόνο οι πιστοποιημένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση.

Συνεπώς η Mysql είναι ένας πολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί την SQL(Structured Query Language), την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων παγκόσμια. Η Mysql είναι διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορία της ξεκινά από 1979.Είναι παγκοσμίως η πιο δημοφιλής βάση

ανοιχτού κώδικα. Η Mysql είναι τώρα διαθέσιμη με άδειες δύο ειδών. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε δωρεάν με άδεια ανοιχτού κώδικα (open source license), εφόσον συμφωνήσετε με τους όρους αυτής της άδειας. Αν θέλετε να διανεμήσετε μια εφαρμογή που δεν είναι ανοιχτού κώδικα που να περιλαμβάνει την Mysql, μπορείτε να αγοράσετε μια εμπορική άδεια.

2.7 Πλεονεκτήματα της Mysql

Μερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της Mysql είναι οι PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle.

Η Mysql όμως διαφέρει γιατί έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Υψηλή απόδοση
- Χαμηλό κόστος
- Εύκολη διαμόρφωση και εκμάθηση
- Μεταφερσιμότητα
- Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης
- Διαθεσιμότητα υποστήριξης

2.8 Τοπικός Server Apache

Ο **Apache HTTP** γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού (web). Όποτε επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ο πλοηγός σας επικοινωνεί με έναν διακομιστή HTTP.

Ο Apache είναι ένας από τους δημοφιλέστερους, εν μέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες σαν τα Windows, το Linux, το Unix, και το Mac OS X. Διατηρείται τώρα από μια κοινότητα ανοιχτού κώδικα με επιτήρηση από το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (Apache Software Foundation).

Η πρώτη του έκδοση, γνωστή ως NCSA HTTPd, δημιούργησε από τον Robert McCool και κυκλοφόρησε το 1993. Θεωρείται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αρχική επέκταση του ιστού.

Ήταν η πρώτη βιώσιμη εναλλακτική επιλογή που παρουσιάστηκε απέναντι στον εξυπηρετητή http της εταιρείας Netscape και από τότε έχει εξελιχθεί στο σημείο να ανταγωνίζεται άλλους εξυπηρετητές βασισμένους στο Unix σε λειτουργικότητα και απόδοση.

Από το 1996 ήταν από τους πιο δημοφιλείς όμως από τον Μάρτιο του 2006 έχει μειωθεί το ποσοστό της εγκατάστασής του κυρίως από τον Microsoft Internet Information Services και τη πλατφόρμα .NET .

Τον Οκτώβριο του 2007 το μερίδιο του ήταν 47.73% από όλους τους ιστοτόπους.

Ο Apache είναι ένα ελεύθερο ανοικτού κώδικα λογισμικό. Εκτός του κόστους, είναι ιδιαίτερα διαμορφώσιμο και είναι πλήρες των προηγμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπου αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι πάροχοι web hosting το χρησιμοποιούν.

2.9 PhpMyAdmin

Το [PhpMyAdmin](#) είναι ένα εργαλείο γραμμένο σε php με το οποίο διαχειριζόμαστε τις βάσεις δεδομένων που έχουμε μέσω web. Το phpMyAdmin μπορεί να χειρίζεται πλήρως βάσεις δεδομένων, πίνακες, πεδία πινάκων αλλά και ένα ολόκληρο MySQL Server. Υποστηρίζει 54 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά και είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ [PhpMyAdmin](#) :

Το PhpMyAdmin μπορεί να :

- Δημιουργεί και να διαγράφει βάσεις δεδομένων
- Δημιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει, αντιγράφει και μετονομάζει πίνακες
- Κάνει συντήρηση της βάσης
- Προσθέτει, διαγράφει και τροποποιεί πεδία πινάκων
- Εκτελεί ερωτήματα SQL ακόμα και ομαδικά (batch)
- Διαχειρίζεται κλειδιά σε πεδία
- Φορτώνει αρχεία κειμένου σε πίνακες
- Δημιουργεί και διαβάζει πίνακες (που προέρχονται από dump βάσης)
- Εξάγει δεδομένα σε μορφή CVS, XML και LATEX
- Διαχειρίζεται πολλούς διακομιστές
- Διαχειρίζεται τους χρήστες MySQL και τα δικαιώματά τους
- Ελέγχει την αναφορική δραστηριότητα των δεδομένων των MyISAM πινάκων
- Δημιουργεί PDF γραφικών του layout της βάσης δεδομένων
- Εκτελεί αναζητήσεις σε όλη τη βάση δεδομένων ή μέρος αυτής
- Υποστηρίζει πίνακες InnoDB και ξένα κλειδιά
- Υποστηρίζει MySQLi, μια βελτιωμένη επέκταση του MySQL



PhpMyAdmin

Αρχικά θα δούμε την εγκατάσταση του XAMPP σε περιβάλλον Windows και μετά θα δούμε αναλυτικότερα τις σωστές ρυθμίσεις που κάναμε στον Apache, την PHP και την MySQL.

2.10 Εγκατάσταση xampp

Αφού κατεβάσαμε το αρχείο εγκατάστασης xampp.exe, σώσαμε το κατάλογο στον υπολογιστή.

Κάναμε διπλό κλικ στο αρχείο για να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση. Αμέσως μας εμφανίστηκε η οθόνη του σχήματος 1 που μας ζήτησε να επιλέξουμε γλώσσα εγκατάστασης και επιλέξαμε τα Αγγλικά.




Εικόνα 1

Πατώντας OK, εμφανίζεται η οθόνη καλωσορίσματος (Εικόνα 2)




Εικόνα 2

Πατήσαμε Next και εμφανίζεται η οθόνη (Εικόνα 3) που μας ενημερώνει για την άδεια χρήσης της εφαρμογής. Αφιερώσαμε λίγο χρόνο για να διαβάσουμε αυτά που μας επιτρέπει ή αυτά που δεν μας επιτρέπει ο κατασκευαστής της εφαρμογής. Πατήσαμε «I Agree» για να συνεχίσουμε.




Εικόνα 3

Στην επόμενη οθόνη, μας ζητήθηκε να επιλέξουμε τη θέση στην οποία θα εγκατασταθεί η εφαρμογή (Εικόνα 4). Διατηρήσαμε τη θέση που μας προτείνει το πρόγραμμα και κάτω από αυτή τη θέση θα εγκατασταθούν όλες οι εφαρμογές αλλά και ο φάκελος στον οποίο θα μπορούμε να «ανεβάζουμε» τις εφαρμογές μας.



Εικόνα 4

Πατώντας Install ξεκινήσαμε την εγκατάσταση της εφαρμογής, η οποία κράτησε μερικά λεπτά (Εικόνα 5).



Εικόνα 5

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε (Εικόνα 6). Πατήσαμε το Finish για να κλείσει το παράθυρο.



Εικόνα 6

Μετά κάτω από το μενού Έναρξη (Start) του υπολογιστή μας, δημιουργήθηκε ένας νέος κατάλογος εφαρμογών με το όνομα apachefriends, που περιέχει όλες τις εντολές που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε την εφαρμογή. Έτσι κάνοντας κλικ στο «xampp basic start» ξεκινάμε την εφαρμογή, κάνοντας κλικ στο «xampp basic stop» σταματάμε την εφαρμογή. Κάνοντας κλικ στο «xampp httpdoc folder» βλέπουμε σε ποιο κατάλογο αποθηκεύονται τα αρχεία που δημιουργούν τις σελίδες μας.


Σημαντικό στοιχείο είναι ότι μαζί με το xampp εγκαθίσταται αυτόματα και η εφαρμογή **phpMyAdmin** για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων MySQL.

2.11 Ρυθμίσεις xampp


Για να εκκινήσουμε τη λειτουργία του προγράμματος ανοίξαμε το αρχείο xampp-control.exe.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι, επειδή τρέξαμε υπηρεσίες, χρειάστηκε να έχουμε δικαιώματα διαχειριστή και όχι του απλού χρήστη. Επιπλέον, δεν θέλαμε να γίνεται αυτόματη εκκίνηση και δεν έπρεπε ποτέ να πατήσουμε την επιλογή Svc, διότι θα είχαν εγκατασταθεί ως υπηρεσίες (services.exe).

Εφόσον είχε τελειώσει η παραπάνω διαδικασία (close this wizard), από το Start Control Panel πατήσαμε το κουμπί Start και περιμέναμε να γίνει πράσινο στον Apache και στην MySql.



Επόμενο βήμα ήταν να ανοίξουμε τον φυλλομετρητή web browser και να μεταβούμε στην ιστοσελίδα μας : <http://localhost> ή στο διαχειριστικό κομμάτι του προγράμματος: <http://local/host/xampp>.



Επιλέξαμε την επιθυμητή γλώσσα, ελέγξαμε εάν στο xampp status, οι υπηρεσίες είναι activated όπως αντιστοιχεί στη παρακάτω σελίδα,

XAMPP for Windows

English / Deutsch / Français / Nederlands / Polski / Italiano / Norwegian / Español / ?? / Português (Brasil) / ???

XAMPP Lite
[PHP: 5.2.5]
Welcome
Status
Security
Documentation
Components
phpinfo()

Demos
CD Collection
Biorhythm
Instant Art
Flash Art
Phone Book

Tools
phpMyAdmin
Webalizer

©2002-2006
...**APACHE**
FRIENDS...

XAMPP Status

This page offers you one page to view all information about what's running and working, and what isn't working.

Component	Status	Hint
MySQL database	ACTIVATED	
PHP	ACTIVATED	
HTTPS (SSL)	ACTIVATED	
Common Gateway Interface (CGI)	ACTIVATED	
Server Side Includes (SSI)	ACTIVATED	

Some changes to the configuration may sometimes cause false negatives. All reports viewed with SSL (https://localhost) do not function!

Έπειτα τα περιεχόμενα του php info,

XAMPP for Windows

English / Deutsch / Français / Nederlands / Polski / Italiano / Norwegian / Español / ?? / Português (Brasil) / ???

XAMPP Lite
[PHP: 5.2.5]
Welcome
Status
Security
Documentation
Components
phpinfo()

Demos
CD Collection
Biorhythm
Instant Art
Flash Art
Phone Book

Tools
phpMyAdmin
Webalizer

©2002-2006
...**APACHE**
FRIENDS...

PHP Version 5.2.5

System	Windows NT AMILO 5.1 build 2600
Build Date	Nov 8 2007 23:18:08
Configure Command	cscrip /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--with-gd=shared"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	C:\WINDOWS
Loaded Configuration File	C:\xampplite\apache\bin\php.ini
PHP API	20041225
PHP Extension	20060613
Zend Extension	220060519
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Zend Memory Manager	enabled
IPv6 Support	enabled
Registered PHP Streams	php, file, data, http, ftp, compress.zlib, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp


Η εγκατάσταση είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς και από το Start Menu επιλέξαμε το πρόγραμμα Apache friends και ανοίξαμε το htdocs του Xampp, ώστε να τοποθετήσουμε το φάκελο του drupal.

2.12 Εγκατάσταση του Drupal


Αφού είχαμε κάνει εγκατάσταση τον Apache ,την PHP και την MySQL με την χρήση του πακέτου XAMPP και αφού είχαμε κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις που αναφέραμε παραπάνω, ήρθε η ώρα για την εγκατάσταση του Drupal.

Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτιάξαμε το site μας με drupal γρήγορα και εύκολα.


Αφού έχουμε έτοιμο τον server μας πήγαμε στην σελίδα του drupal και κατεβάσαμε την πιο πρόσφατη έκδοση. Στην κεντρική σελίδα βλέπουμε αυτό:




Καθώς το πατήσαμε μας πήγε σε μια άλλη οθόνη και είδαμε κάτι αντίστοιχο αλλά με μπλε χρώμα και όχι πράσινο που γράφει download drupal 6.14. Το πατήσαμε και άρχισε η διαδικασία κατεβάσματος του drupal. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το αποσυμπιέσαμε μέσα στο root του server μας. Έτσι είχαμε αυτά τα αρχεία:



Έπειτα φτιάξαμε την βάση δεδομένων μας. Πήγαμε στον browser και γράψαμε <http://localhost/phpmyadmin> (με xampp είναι 100% αυτό). Μας ζήτησε κωδικό, δώσαμε τα στοιχεία μας και πατήσαμε εκτέλεση.




Όταν κάναμε είσοδο είδαμε αυτό:




Γράψαμε drupal στην δημιουργία νέας βάσης και πατήσαμε δημιουργία. Μετά πατήσαμε Exit πάνω αριστερά.

Γυρίσαμε πάλι στο localhost /drupal που έχουμε τα αρχεία μας. Είδαμε αυτό:



Πατήσαμε «install Drupal in English». Μας έβγαλε αυτό:



Όταν πατήσαμε `try again` μας εβγαλε πάλι αυτό. Για να συνεχίσει η εγκατάσταση πήγαμε λοιπόν στον φάκελο με τα αρχεία του drupal και μπήκαμε στον φάκελο `sites > default`. Εκεί είδαμε ένα αρχείο με όνομα `default.settings.php`. Αυτό που κάναμε ήταν `copy paste` στον ίδιο φάκελο, μας έβγαλε ένα αρχείο με όνομα «Αντίγραφο από `default.settings`» κάναμε μετονομασία και το κάναμε `settings`.



Μετά από αυτή την διαδικασία πήγαμε πάλι στον browser και πατήσαμε try again. Είδαμε πως η εγκατάσταση τώρα προχωρούσε.

Database configuration

Basic options

To set up your Drupal database, enter the following information.

Database type: *

mysql
 pgsql

The type of database your Drupal data will be stored in.

Database name: *


The name of the database your Drupal data will be stored in. It must exist on your server before Drupal can be installed.

Database username: *

Database password:

▶ [Advanced options](#)

Δώσαμε το όνομα της βάσης (drupal) το username του rhrmyadmin και τον κωδικό. Μετά πατήσαμε Save and continue.



Μετά είδαμε αυτό:

Configure site

All necessary changes to `./sites/default` and `./sites/default/settings.php` have been made. They have been set to read-only for security.

To configure your website, please provide the following information.

Site information

Site name: *

Site e-mail address: *
The *From* address in automated e-mails sent during registration and new password requests, and other notifications. (Use an address ending in your site's domain to help prevent this e-mail being flagged as spam.)

Administrator account

The administrator account has complete access to the site; it will automatically be granted all permissions and can perform any administrative activity. This will be the only account that can perform certain activities, so keep its credentials safe.

Username: *

Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.

E-mail address: *

All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.

Password: *

Confirm password: *

Server settings

Default time zone:

By default, dates in this site will be displayed in the chosen time zone.

Clean URLs:

Disabled

Enabled

This option makes Drupal emit "clean" URLs (i.e. without `?q=` in the URL).


Your server has been successfully tested to support this feature.

Update notifications:

Check for updates automatically

With this option enabled, Drupal will notify you when new releases are available. This will significantly enhance your site's security and is **highly recommended**. This requires your site to periodically send anonymous information on its installed components to drupal.org. For more information please see the [update notification information](#).

Γράψαμε τα πεδία σύμφωνα με αυτά που έγραψα παραπάνω, και πατήσαμε save and continue. Μετά έγραψε «Please review the messages above before continuing on to your new site.» το πατήσαμε και είδαμε το site μας.



admin


- My account
- Create content
- Administer
- Log out

Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

- 1. Configure your website**
Once logged in, visit the [administration section](#), where you can [customize and configure](#) all aspects of your website.
- 2. Enable additional functionality**
Next, visit the [module list](#) and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the [Drupal modules download section](#).
- 3. Customize your website design**
To change the "look and feel" of your website, visit the [themes section](#). You may choose from one of the included themes or download additional themes from the [Drupal themes download section](#).
- 4. Start posting content**
Finally, you can [create content](#) for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the [help section](#), or the [online Drupal handbooks](#). You may also post at the [Drupal forum](#), or view the wide range of [other support options](#) available.



3. Διαχείριση του drupal site

3.1 Γενική διεύθυνση ιστοτόπου

Ημερολόγιο και συναγερμοί

Ρυθμίσεις για τις μονάδες καταγραφής συμβάντων και συναγερμών. Διάφορες μονάδες μπορεί να συστήσουν το Drupal σε διαφορετικό προορισμό, όπως το syslog, μια βάση δεδομένων, κ.

Ημερομηνία και ώρα

Επιλογές για το πώς το Drupal θα εμφανίζει τις ημερομηνίες και την ώρα, όπως και την προση

Θεματική παραλλαγή της διαχείρισης

Επιλογές για την θεματική παραλλαγή των σελίδων διαχείρισης.

Καθαρές διευθύνσεις URLs

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των καθαρών, διευθύνσεων URL για τον ιστοτόπο.

Μορφώσιμοι εισόδοι

Διευθίτητες του πώς θα φιλτράρεται το περιεχόμενο που εισάγουν οι χρήστες, συμπεριλαμβαν HTML. Επιτρέπει επίσης την ενεργοποίηση φίλτρων που παρέχουν μονάδες.

Πληροφορίες ιστοτόπου

Αλλαγή των βασικών πληροφοριών του ιστοτόπου, όπως, όνομα, απεσταλή, διεύθυνση e-mail

Συντήρηση ιστοτόπου

Απενεργοποίηση του ιστοτόπου για συντήρηση ή επανάφορά του σε λειτουργία.

Σύστημα αρχείων

Καθαρισμός του Drupal για το πού θα αποθηκεύει τα απεσταλμένα αρχεία και του τρόπου ηρ

Έδω θα δούμε κάποιες από τις βασικές ρυθμίσεις του drupal site μας όπως:

Πληροφορίες ιστοτόπου: Στις πληροφορίες ιστοτόπου ορίσαμε το όνομα του site μας, το email του site μας και κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Έπειτα πατήσαμε αποθήκευση των ρυθμίσεων.


Ημερομηνία και ώρα: Ορίσαμε την ημερομηνία και την ώρα και πατήσαμε αποθήκευση.

Καθαρές διευθύνσεις URL'S: Ενεργοποιήσαμε τις καθαρές διευθύνσεις και πατήσαμε αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Συντήρηση ιστοτόπου: Εδώ μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε τη λειτουργία του ιστοτόπου σε περίπτωση αναβαθμίσεων.

3.2 Σύστημα αρχείων στο Drupal

Εδώ ορίσαμε την ρύθμιση του συστήματος αρχείων του Drupal site μας. Είναι βασικό να ρυθμίσουμε το σύστημα αρχείων στην αρχή του στησίματος του site μας και να επιλέξουμε αν θα έχουμε μια δημόσια μέθοδο πρόσβασης ή μια περισσότερο ελεγχόμενη (ιδιωτική) μέθοδο με την οποία μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβαση σε κάποια αρχεία.



3.3 Διαχείριση χρηστών στο Drupal

Το Drupal, όπως και τα περισσότερα CMS, επιτρέπει την δημιουργία λογαριασμών για πολλούς χρήστες-μέλη, τα οποία κάνουν διάφορες εργασίες στο site. Από τα απλά μέλη, μέχρι τους διαχειριστές είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύστημα εκχώρησης αδειών, για το ποιες εργασίες μπορεί να επιτελεί το κάθε μέλος.

Η φιλοσοφία του Drupal είναι να ορίζονται ρόλοι στους οποίους να εκχωρούνται άδειες πρόσβασης, και ύστερα να αποδίδεται σε κάθε χρήστη κάποιος (ή κάποιιοι ρόλοι). Ο πρώτος λογαριασμός χρήστη που δημιουργούμε κατά την εγκατάσταση του Drupal, είναι ο υπερ-χρήστης του site και έχει όλα τα δικαιώματα διαχείρισης. Εκτός από τον λογαριασμό αυτό, όλοι οι υπόλοιποι κληρονομούν τα δικαιώματα των ρόλων που τους αναθέσαμε.

Στη περιοχή Διαχείριση/Διαχείριση μελών ρυθμίσαμε την φόρμα υποβολής και τα προσαρμοσμένα προφίλ, δημιουργήσαμε ρόλους για διαφορετικές εργασίες, δημιουργήσαμε λογαριασμούς μελών στους οποίους αποδώσαμε διάφορους ρόλους, ενώ τέλος ορίσαμε και διάφορους κανόνες πρόσβασης στο site μας.

Δημιουργία χρήστη με ρόλο διαχειριστή

Συνδεόμαστε ως διαχειριστές πηγαίνοντας στη διαδρομή **Administer /User management /Users** πατώντας πάνω στο **Add user**.



Ο δημιουργημένος χρήστης έχει περιορίσει τα προνόμια, έτσι πρέπει να δημιουργήσουμε έναν ρόλο διαχειριστή και να διορίσουμε αυτόν τον χρήστη σε εκείνο τον ρόλο.

Πηγαίνουμε **Administer/User Management/Roles** και δημιουργούμε ρόλους διαχειριστών.

Roles

Roles allow you to fine tune the security and administration of Drupal. A role defines a group of users that have certain privileges as defined in [user permissions](#). Examples of roles include: anonymous user, authenticated user, moderator, administrator and so on. In this area you will define the role names of the various roles. To delete a role choose "edit".

By default, Drupal comes with two user roles:

- Anonymous user: this role is used for users that don't have a user account or that are not authenticated.
- Authenticated user: this role is automatically granted to all logged in users.

Όνομα	Απορρογίες
anonymous user	locked edit permissions
authenticated user	locked edit permissions
	edit role edit permissions
<input type="text" value="administrators"/>	<input type="button" value="Add role"/>

Επεξεργαζόμαστε τις άδειες των ρόλων των διαχειριστών δίνοντας σε αυτόν τον ρόλο την πλήρη πρόσβαση με τον έλεγχο όλων.

Permissions

Permissions let you control what users can do on your site. Each user role (defined on the [user roles page](#)) has its own set of permissions. For example, you could give users classified as "Administrators" permission to "administer nodes" but deny this power to ordinary, "authenticated" users. You can use permissions to reveal new features to privileged users (those with subscriptions, for example). Permissions also allow trusted users to share the administrative burden of running a busy site.

Permission	administrator
advanced_help module	
view advanced help index	<input checked="" type="checkbox"/>
view advanced help popup	<input checked="" type="checkbox"/>
view advanced help topic	<input checked="" type="checkbox"/>
aggregator module	
access news feeds	<input checked="" type="checkbox"/>
administer news feeds	<input checked="" type="checkbox"/>
backup_migrate module	
access backup files	<input checked="" type="checkbox"/>
delete backup files	<input checked="" type="checkbox"/>
perform backup	<input checked="" type="checkbox"/>
restore from backup	<input checked="" type="checkbox"/>
block module	
administer blocks	<input checked="" type="checkbox"/>
use PHP for block visibility	<input checked="" type="checkbox"/>

Επεξεργαζόμαστε το νέο χρήστη και ορίζουμε το ρόλο του διαχειριστή.

The screenshot shows the 'admin' user edit form in Drupal. At the top, there are tabs for 'admin', 'View', and 'Edit'. Below this is the 'Account information' section. It contains the following fields and options:

- Username:** A text input field containing 'admin'. Below it, a note states: 'Your preferred username: punctuation is not allowed except for periods, hyphen'.
- E-mail address:** A text input field containing 'info@learnwebdesignonline.com'. Below it, a note states: 'A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. It is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or certain news or notifications by e-mail.'
- Password:** An empty text input field.
- Confirm password:** An empty text input field.
- Below the password fields, a note states: 'To change the current user password, enter the new password in both fields.'
- Status:** Two radio button options: 'Blocked' (unselected) and 'Active' (selected).
- Roles:** A list of roles with checkboxes. The 'administrator' role is selected and circled in red. Below it, a note states: 'The user receives the combined permissions of the authenticated user role, and a here.'


Τώρα όταν ο διαχειριστής-χρήστης συνδέεται, θα έχει όλα τα menu και τους ελέγχους που ένας διαχειριστής έχει .

3.4 Θεματικές παραλλαγές

Ορισμός

Οι θεματικές παραλλαγές είναι θέματα που μπορούν να εγκατασταθούν στην πλατφόρμα του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου(CMS) προκειμένου να προσαρμόσουν το σχεδιασμό της ιστοσελίδας μας.


Το Drupal παρέχει κάποιες συγκεκριμένες θεματικές παραλλαγές .Οποιοσδήποτε διαχειριστής που επιθυμεί να κατασκευάσει το site του με χρήση drupal μπορεί να επιλέξει κάποια από αυτές. Αυτές βρίσκονται στην διαδρομή διαχείριση/δημιουργία ιστοτόπου/θεματικές παραλλαγές. Αυτές είναι:



ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Εκτός από αυτές όμως, στο επίσημο site του drupal(www.drupal.org) υπάρχουν πολλές διαφορετικές θεματικές παραλλαγές που μπορεί να διαλέξει κάποιος για να σχεδιάσει το site του.

Στην πτυχιακή μας με θέμα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΓΡΟΤΗΜΑ SUNBEACH HOTEL επιλέξαμε να κατασκευάσουμε το site μας χρησιμοποιώντας την θεματική παραλλαγή **Acquia Marina**. Παρακάτω φαίνεται το screenshot του συγκεκριμένου θέματος:



Acquia marina

Τα χαρακτηριστικά του aquia marina:

- 1, 2, or 3 column layout
- Selectable fluid or fixed width layouts and font stacks

- **15 collapsible block regions**
- **Drop-down** primary links menu
- Includes **icons** for core and Views blocks
- **Cross-browser** tested in IE6/7, Opera, Safari, and Firefox

Το επόμενο βήμα μετά την επιλογή του θέματος ήταν να διαλέξουμε την έκδοση του drupal που θέλουμε και να πατήσουμε download.

Μετά την ολοκλήρωση κατεβάσαμε το aquia marina στο υπολογιστή μας, αποθήκευσάμε το αρχείο στον φάκελο themes.


Έτσι το τελευταίο πράγμα που μας είχε μείνει ήταν να το ενεργοποιήσουμε και να πατήσουμε αποθήκευση των ρυθμίσεων.

3.5 Εργασίες Cron στο Drupal

Αρκετές μονάδες του Drupal (πχ συλλέκτης RSS, αναφορές για νέες εκδόσεις κλπ) για να λειτουργήσουν σωστά, χρειάζονται την τακτική εκτέλεση κάποιων λειτουργιών συντήρησης (πχ καθάρισμα των log files).

Οι ενέργειες αυτές βρίσκονται σε ένα αρχείο, που δημιουργείται κατά την εγκατάσταση του Drupal, στον κεντρικό φάκελο του site μας και έχει το όνομα cron.php

Το Drupal μας δίνει την δυνατότητα να τρέχουμε το αρχείο αυτό "χειροκίνητα", είτε από τον σύνδεσμο που υπάρχει στην σελίδα των αναφορών του site μας, είτε πηγαίνοντας απευθείας στην σελίδα <http://mysite/cron.php>



Βέβαια δεν είναι κοινό για έναν διαχειριστή να θυμάται να επισκέπτεται συνεχώς το cron.php για να διατηρεί σε φόρμα το site του. Για αυτό υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματίσουμε τον υπολογιστή μας (αν έχουμε τοπική εγκατάσταση), ή τον απομακρυσμένο server να τρέχουν αυτόματα σύμφωνα με κάποιο χρονοδιάγραμμα (πχ ανά μία ώρα) το αρχείο cron.php

Ρύθμιση Cron σε περιβάλλον Control Panel

Στην περίπτωση που το site μας φιλοξενείται σε κάποιον απομακρυσμένο server, η ρύθμιση του cron γίνεται από το περιβάλλον διαχείρισης που μας προσφέρει ο host μας. Αφού λοιπόν συνδεθούμε στο περιβάλλον διαχείρισης (πχ Control Panel), ψάχνουμε να βρούμε τις εργασίες crontab.

Εκεί μπορούμε να δηλώσουμε μια νέα εργασία ορίζοντας την επαναληπτικότητα και φυσικά την εντολή που θέλουμε να εκτελείται. Το περιβάλλον συνήθως έχει την εξής μορφή:

Task

Switched on

Minute *

Hour *

Day of the Month *

Month * Enter the value
in UNIX crontab format e.g. 1, 5-7, */4
 Select the month

Day of the Week * Enter the value
in UNIX crontab format e.g. 1, 4-6
 Select the day of week

Command *

Έτσι στην περίπτωση αυτή έχουμε δηλώσει πως στο 3ο λεπτό κάθε ώρας θα εκτελείται η εντολή `wget --delete-after http://mysite.com/cron.php >/dev/null 2>&1` η οποία θα ανοίγει τον wget και θα τον στέλνει στην διεύθυνση του cron.php της σελίδα μας.

Σε περίπτωση που ο host μας δεν προσφέρει την δυνατότητα ορισμού crontab θα πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί του ώστε να ορίσει αυτός την εργασία cron.

3.6 Modules

Οι μονάδες του Drupal είναι plugins που μπορούν να εγκατασταθούν στο site της βάσης του Drupal για να βοηθήσουν την επέκταση ή την ενίσχυση της λειτουργικότητας του προγράμματος του πυρήνα του Drupal. Τα modules είναι ελεύθερα να τα κατεβάσει κάποιος και απαιτούν κάποια διαμόρφωση, αλλά είναι άριστα εργαλεία σχεδιασμένα για να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε από το δικτυακό μας τόπο με χρήση του Drupal.

Στην πτυχιακή μας για την υλοποίηση της ιστοσελίδας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και την επέκταση της κατεβάσαμε, εγκαταστήσαμε και επεξεργαστήκαμε αρκετές μονάδες – Modules. Οι μονάδες αυτές βρίσκονται στον επίσημο χώρο του drupal : www.drupal.org/project/Modules.


Εγκατάσταση των modules

Βήματα εγκατάστασης

1. Το πρώτο βήμα για την εγκατάσταση ήταν να βρεθεί μια περιοχή που θα μας παρείχε όλα εκείνα τα απαραίτητα modules για την σχεδίαση του site μας. Έτσι βρήκαμε λύση στο επίσημο site του drupal (www.drupal.org). Υπάρχουν πολλές μονάδες εκεί για την αναθεώρηση και τη χρήση μας.


2. Μόλις βρήκαμε ένα module που θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε για τη σχεδίαση του ιστοτόπου μας, το κατεβάσαμε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας. Το αρχείο κατέβαινε ως συμπιεσμένο αρχείο.

3. Έπειτα πηγαίναμε και τοποθετούσαμε το συμπιεσμένο αρχείο στην διαδρομή public_html/sites/all/modules.



Screenshot φακέλου modules

Οι μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν εμφανίζονται παρακάτω:



1. Διαχείριση:

- **Administration menu:** Παρέχει ένα ανεξάρτητο θέμα διεπαφής της διοίκησης για το Drupal. Είναι ένας βοηθός για τους νέους χρήστες του Drupal που προέρχονται από άλλα CMS, ένα πραγματικό εργαλείο για την προφύλαξη των διαχειριστών της ιστοσελίδας του Drupal και σίγουρα αναγκαίο για τους προγραμματιστές και τους κατασκευαστές του Drupal site.

2. **Content Construction Kit (CCK):** Η μονάδα CCK επιτρέπει στον χρήστη να προσθέσει συνήθη πεδία στους κόμβους μέσω του web browser. Οι μονάδες CCK που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:

- **Content :** Επιτρέπει στον διαχειριστή να ορίσει νέους τύπους περιεχομένου.
- **Content Copy :** Επιτρέπει την δυνατότητα εισαγωγής / εξαγωγής του προσδιορισμού των πεδίων περιεχομένου.
- **Content Permissions:** Ορίζει τα επίπεδα δικαιωμάτων για τα πεδία CCK.
- **Fieldgroup :** Δημιουργεί απεικονίσεις group για τα πεδία CCK.
- **FileField :** Ορίζει τον τύπο αρχείου file.

- **FileField Meta** : Προσθέτει μεταδεδομένα συλλογής και αποθήκευσης για το FileField.
- **ImageField** : Ορίζει τον τύπο αρχείου image.
- **Location CCK**: Ορίζει ένα τύπο πεδίου με τίτλο τοποθεσία.
- **Node Reference**: Ορίζει ένα τύπο πεδίου για την αναφορά ενός κόμβου από έναν άλλο.
- **Node reference views**: Δείχνει πεδία nodereference χρησιμοποιώντας ένα view.
- **FileField ImageCache** : Υποστήριξη για τις εικόνες των πεδίων των αρχείων του CCK
- **Number**: Καθορίζει τους τύπους αριθμητικών πεδίων.
- **Option Widgets**: Ορίζει την επιλογή, το check box και το radio button για κείμενο και αριθμητικά πεδία.
- **Text** : Ορίζει τον τύπο αρχείου απλού κειμένου.
- **User Reference**: Ορίζει ένα τύπο πεδίου για την αναφορά ενός χρήστη από ένα κόμβο.

3. Πυρήνας – Προαιρετικές μονάδες :

- **Aggregator** : Συλλέγει ανεξάρτητη ύλη (ροές RSS, RDS και Atom).
- **Blog** : Επιτρέπει την εύκολη και τακτική ενημέρωση ιστοσελίδων ή των ιστολογίων των χρηστών.
- **Blog API** : Επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ύλη χρησιμοποιώντας εφαρμογές που υποστηρίζουν API ιστολογίων XML-RPC.
- **Book** : Επιτρέπει στους χρήστες να δομούν τις ιστοσελίδες ιεραρχικά ή περιληπτικά.
- **Color** : Επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τα χρώματα συγκεκριμένων θεματικών παραλλαγών.
- **Comment** : Επιτρέπει στους χρήστες να σχολιάζουν και να συζητούν για την δημοσιευμένη ύλη.
- **Contact** : Επιτρέπει να χρησιμοποιούνται φόρμες επικοινωνίας, προσωπικές ή κεντρικές, για ολόκληρο τον ιστότοπο.
- **Content translation** : Επιτρέπει στο περιεχόμενο να μεταφράζεται σε διαφορετικές γλώσσες.

- Database loggin** : Καταγράφει και αποθηκεύει συμβάντα του συστήματος
- Forum**: Επιτρέπει συζητήσεις πάνω σε γενικά θέματα.
- Help** : Διαχειρίζεται την εμφάνιση online βοήθειας.
- Locale** : Επιτρέπει τη μετάφραση του συστήματος από την Αγγλική γλώσσα σε άλλες γλώσσες.
- Menu** : Επιτρέπει στους διαχειριστές να προσαρμόζουν το μενού πλοήγησης του ιστοτόπου.
- Path**: Επιτρέπει στους χρήστες να μετονομάζουν διευθύνσεις URL.
- PHP filter** : Επιτρέπει τη χρήση ενσωματωμένου PHP κώδικα.
- Poll** : Επιτρέπει στον ιστότοπο να διεξάγει ψηφοφορίες σε διάφορα θέματα με την μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
- Profile** : Υποστηρίζει προσαρμοσμένα προφίλ χρηστών.
- Search** : Επιτρέπει την αναζήτηση σε όλο τον ιστότοπο με λέξεις-κλειδιά.
- Taxonomy**: Επιτρέπει την κατηγοριοποίηση της ύλης.
- Throttle**: Χειρίζεται το μηχανισμό αυτόματης-απόπνιξης, για τον έλεγχο της συμφόρησης του ιστοτόπου.
- Tracker**: Επιτρέπει την παρακολούθηση πρόσφατων καταχωρίσεων των χρηστών.
- Update status** : Ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας για διαθέσιμες αναβαθμίσεις του Drupal και των εγκατεστημένων μονάδων και θεματικών παραλλαγών.
- Upload** : Επιτρέπει στους χρήστες να αποστέλλουν και να επισυνάπτουν αρχεία στην ύλη.

4. **Multilanguage:**

- Block translation** : Επιτρέπει τα πολύγλωσσα μπλοκ και τη μετάφραση των μπλοκ.
- Content type translation**: Μεταφράζει τους τύπους ύλης που σχετίζονται με τα strings : όνομα, περιγραφή, κείμενο βοήθειας...
- **Internationalization**: Παρέχει μετάφραση ύλης - κόμβους και ταξονομία, μετάφραση διεπαφών για τους ανώνυμους χρήστες - την ανίχνευση μονάδων συνόλων τοπικής προσαρμογής και γλώσσας μηχανής αναζήτησης. Περιλαμβάνει

μπλοκ για τη γλωσσική επιλογή και διαχειρίζεται τις σχέσεις μεταφράσεων για τους κόμβους και τους όρους ταξονομίας.

Για το Drupal 6 στηρίζεται στα πολύγλωσσα χαρακτηριστικά γνωρίσματα πυρήνων για να τα επεκτείνει και να κάνει την περιοχή πλήρως πολύγλωσσα, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης ταξονομίας, των πολύγλωσσων στοιχείων μπλοκ και menu και τη μετάφραση καθορισμένων strings από το χρήστη .

- **Menu translation:** Υποστηρίζει μεταφράσιμα στοιχεία επιλογών συνήθειας.
- **Poll aggregate:** Αποτελέσματα ψηφοφορίας συνόλων για όλες τις μεταφράσεις.
- **Profile translation:** Επιτρέπει τους πολύγλωσσους τομείς σχεδιαγράμματος.
- **String translation:** Παρέχει την υποστήριξη για τη μετάφραση καθορισμένων από το χρήστη σειρών.
- **Synchronize translations:** Συγχρονίζει την ταξονομία και τους τομείς στις μεταφράσεις του ίδιου περιεχομένου.
- **Taxonomy translation:** Επιτρέπει την πολύγλωσσα ταξονομία.
- **Views translation:** Μετάφραση strings views και επιλογή ύλης για τα views.

5. Πυρήνας – Απαιτούμενες μονάδες:

- **Block :** Ελέγχει τα πλαίσια πρόσθετης ύλης που εμφανίζονται γύρω από την κύρια ύλη.
- **Filter :** Χειρίζεται το φιλτράρισμα της ύλης κατά την προετοιμασία για παρουσίαση.
- **Node :** Επιτρέπει να υποβάλλεται ύλη στον ιστότοπο και να εμφανίζεται στις σελίδες.
- **System :** Χειρίζεται τις γενικές ρυθμίσεις του ιστοτόπου για τους διαχειριστές.
- **User :** Διαχειρίζεται το σύστημα εγγραφής και εισόδου χρηστών.

6. Εικόνα :

- **Image :** Επιτρέπει την υποβολή, αλλαγή μεγέθους και εμφάνιση εικόνων
- **Image Attach :** Επιτρέπει την εύκολη σύναψη κόμβων εικόνων σε άλλους τύπους περιεχομένου.
- **Image Gallery :** Επιτρέπει την ταξινόμηση και εμφάνιση γκαλερί εικόνων βάσει κατηγοριών.

- **Image import** : Επιτρέπει τη μαζική εισαγωγή εικόνων από έναν κατάλογο στο διακομιστή.

- **ImageMagick Advanced Options** : Προσθέτει επιλογές για προχωρημένες στην εργαλειοθήκη εικόνων ImageMagick.

7. ImageCache :

- **ImageAPI** : Υποστηρίζει πολλαπλά εργαλεία.

- **ImageAPI GD2** : Χρησιμοποιεί την ενσωμάτωση GD2 του PHP για την επεξεργασία των εικόνων.

- **ImageAPI ImageMagick** : Υποστήριξη γραμμής εντολών ImageMagick.

- **ImageCache** : Δυναμικός διαχειριστής εικόνων και κρυφής μνήμης.

- **ImageCache UI** : Διεπαφή χρήστη για το ImageCache.

8. Έλεγχος ανεπιθύμητων μηνυμάτων:

- **CAPTCHA** : Βασική μονάδα CAPTCHA για την προσθήκη «προκλήσεων» σε απαιτητικές φόρμες.

- **Image CAPTCHA** : Παρέχει ένα CAPTCHA που βασίζεται σε εικόνα.

- **Text CAPTCHA** : Παρέχει ένα CAPTCHA που βασίζεται σε απλό κείμενο.


- [IMCE Wysiwyg API bridge](#): Καθιστά το IMCE διαθέσιμο ως plugin για client-side εφαρμογές επεξεργασίας ενσωματωμένο μέσω του WYSIWYG API.

- [Wysiwyg](#): Το module WYSIWYG μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα client-side editor (γνωστός και ως WYSIWYG editor) για να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο του Drupal. Απλουστεύει την εγκατάσταση και την ολοκλήρωση των editors και επιτρέπει να δίνουν έναν επεξεργαστή σε κάθε μορφή εισαγωγής. Το WYSIWYG αντικαθιστά όλα τα άλλα ενσωματωμένα module editor και δεν είναι απαραίτητα άλλα Drupal module.

Είναι σε θέση να υποστηρίξει όλα τα είδη των client-side editors. Ένας client-side editor μπορεί να είναι ένας HTML-editor (γνωστός και ως WYSIWYG), ένα "pseudo-editor" (πλήκτρα για να εισάγετε markup σε ένα απλό textarea), ή ακόμη και ένα Flash-based editor. Κάθε βιβλιοθήκη επεξεργαστή είναι ολοκληρωμένη μέσα από τα αρχεία υποστήριξης. Υποστήριξη για διάφορες βιβλιοθήκες editor είναι ενσωματωμένη.


Το WYSIWYG module επιτρέπει στα Drupal modules την ενσωμάτωση με όλους τους editors – χωρίς να χρειάζεται να εφαρμόσουν editor-συγκεκριμένο κωδικό.

WYSIWYG screenshot



• **FCKeditor - WYSIWYG HTML editor:** Αυτό το module επιτρέπει στο Drupal να αντικαταστήσει πεδία textarea με την FCKeditor - ένα οπτικό HTML editor, που συχνά ονομάζεται WYSIWYG editor. Αυτό το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου HTML φέρνει πολλές από τις ισχυρές λειτουργίες επεξεργασίας WYSIWYG των γνωστών editor επιφάνειας εργασίας όπως το Word στο διαδίκτυο. Είναι σχετικά περιορισμένο και δεν απαιτείται κανένα είδους εγκατάσταση στον υπολογιστή-πελάτη.

Παρακάτω φαίνεται ένα screenshot του συγκεκριμένου module:




10. Views:

- **Views:** Δημιουργεί προσαρμοσμένες λίστες και ερωτήματα από τη βάση δεδομένων μας.
- **Views exporter:** Επιτρέπει την εξαγωγή πολλαπλές εμφανίσεις με τη μία.
- **Views UI:** Διοικητική διασύνδεση στις απόψεις. Χωρίς αυτό το module δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ή να επεξεργαστούμε τις απόψεις μας.

11. Άλλες μονάδες:

- **Advanced help :** Επιτρέπει προηγμένη βοήθεια και τεκμηρίωση.
- **Advanced help example:** Ένα module βοηθητικού παραδείγματος για να αποδειχθεί το advanced help module.
- **Backup and Migrate:** Κάνει backup στη βάση δεδομένων του Drupal γρήγορα και χωρίς περιττά δεδομένα.

- **getID3()** : Αποσπά χρήσιμες πληροφορίες από μορφές αρχείων πολυμέσων.
- **IMCE**: Ένα uploader εικόνας / αρχείου και στήριξη περιήγησης της προσωπικών καταλόγων και όριο για το χρήστη.
- **Lightbox2**: Το Lightbox2 είναι ένα απλό, πιο διακριτικό script που χρησιμοποιείται για την επικάλυψη εικόνων για την τρέχουσα σελίδα. Λειτουργεί στα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης.




Εφαρμογή του lightbox 2

- **Pathauto**: Παρέχει ένα μηχανισμό για τις μονάδες ώστε να δημιουργούν αυτόματα ψευδώνυμα για την ύλη που διαχειρίζονται.
- **Token**: Παρέχει ένα κοινό API για την αντικατάσταση συμβόλων κειμένου με πραγματικά δεδομένα.
- **Weather**: Αυτό το module χρησιμοποιεί METAR (Meteorological Aerodrome έκθεση) δεδομένα για να απεικονίσει τρέχουσες καιρικές συνθήκες, από οπουδήποτε στον κόσμο.

Χαρακτηριστικά του weather module

- Υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό μπλοκ και απεριόριστο αριθμό τοποθεσιών ανά κατηγορία .
- Παρέχει ένα μπλοκ το οποίο μπορεί να διαχειριστεί από ένα χρήστη.

- Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μια τοποθεσία και να πάρουν μια απεικόνιση των καιρικών συνθηκών.
- Ενσωματώνει τα modules Location ή Node Map και δείχνει τον καιρό γύρω από το σημείο τοποθεσίας του κόμβου.
- Εμφανίζει διαφορετικές εικόνες για ημέρα και νύχτα.
- Λήψη των σημερινών δεδομένων METAR προγραμματίζεται σε έναν έξυπνο τρόπο να μειωθεί η περιττή κίνηση του δικτύου και να διατηρήσουν το site μας ανταποκρίσιμο.
- Παρέχει τρεις διαφορετικές μεθόδους για να κατεβάσουμε τα δεδομένα METAR (foren, curl και wget) και πολλαπλές θέσεις λήψης.
- Απεικονισμένες μονάδες των μετεωρολογικών δεδομένων είναι εντελώς διαμορφωμένες.
- Πλήρως μεταφράσιμο, προς το παρόν διαθέσιμο στα αγγλικά, γερμανικά, ολλανδικά, τσέχικα, νορβηγικά, ρωσικά, ουγγρικά, δανικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, πολωνικά, πορτογαλικά Βραζιλίας, τουρκικά, ρουμανικά, ελληνικά, και της Κροατίας
- Λειτουργεί καλά με βάσεις δεδομένων MySQL ή PostgreSQL.



screen shot του καιρού

12. Panels:

• **Mini panels:** Δημιουργεί μίνι panel που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μπλοκ από το Drupal.

• **Panel nodes:** Δημιουργεί κόμβους που διαιρούνται σε περιοχές με το επιλέξιμο περιεχόμενο.

• **Panels:** το panels χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε το layout μιας σελίδας. Μπορούμε να προσαρμόσουμε την σελίδα χωρίζοντάς της σε “περιοχές” όπως μας βολεύει χωρίς να χρειαστεί να πειράζουμε καθόλου τον κώδικα .


Όλα γίνονται μέσα από το module.

Η εγκατάσταση βήμα βήμα :

- 1 – κατεβάσαμε το panels προσέχοντας να διαλέξουμε τη σωστή έκδοση (στο παράδειγμα χρησιμοποιούμε την έκδοση για drupal 6).
- 2 – αποσυμπιέσαμε στον υπολογιστή μας το αρχείο που κατεβάσαμε
- 3 – το ανεβάσαμε στον φάκελο sites/all/modules
- 4 – ενεργοποιήσαμε το module από την σελίδα admin/build/modules

Στη δική μας εγκατάσταση (Drupal 6) χρειάστηκε να εγκαταστήσουμε ακόμα το module ctools πριν την εγκατάσταση του panels . Η εγκατάσταση έγινε με τον παραπάνω τρόπο.


Στη συνέχεια μπήκαμε στην σελίδα διαχείρισης του panels (admin/build/panels).



Σελίδα διαχείρισης του module panels

Επιλέξαμε Create New Panel Page, συμπληρώσαμε τα πεδία στην φόρμα και πατήσαμε continue.

Το Disable Drupal regions απενεργοποιεί όλες τις θέσεις του template εκτός από αυτές που έχουμε ορίσει στο panels. Δεν το τσεκάρουμε τώρα.



**Επιλέξαμε το layout που επιθυμείτε και πατήστε
continue**

Επιλέξαμε ένα layout και πατήσαμε continue.



**εδώ εισάγουμε το περιεχόμενο της
σελίδας**

Εδώ βλέπουμε τις θέσεις τις σελίδας. Στο παράδειγμα έχουμε τις “Left side” και “Right side” (επιλέξαμε Two Column παραπάνω). Βλέπουμε ένα ” + ” σε κάθε θέση κάνοντας κλικ εκεί ανοίγει ένα παράθυρο που μπορούμε να επιλέξουμε τι θα βάλουμε στην συγκεκριμένη θέση.



**Επιλέξτε περιεχόμενο για το
panel**


Σε κάθε θέση θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλά πράγματα(κάθε φορά που πατάμε το + μπορούμε να βάλουμε από ένα).

Ότι έχουμε προσθέσει στη σελίδα μπορούμε να το κάνουμε drag και να το βάλουμε σε άλλη θέση ή να του αλλάξουμε σειρά ή να το σβήσουμε. Τέλος πατήσαμε finish για να αποθηκευτούν οι αλλαγές .

3.8 Δημιουργία και επεξεργασία σελίδας

Στη περιοχή Υποβολή ύλης/Σελίδα δημιουργήσαμε τις σελίδες που χρησιμοποιήσαμε στο site μας. Βάζοντας τίτλο μορφότυπο εισόδου και διαδρομή URL που επιθυμούσαμε. Στη συνέχεια με τη χρήση του FCKeditor και των εργαλείων του κάναμε εισαγωγή των κειμένων και των εικόνων μας.


Η επεξεργασία σελίδας γινόταν στη περιοχή Διαχείριση/Περιεχόμενα



3.9 Δημιουργία μπλοκ


Τα μπλοκ στο Drupal, δημιουργούνται αυτόματα από τις εγκατεστημένες μονάδες (modules), ενώ μπορούν επίσης να δημιουργηθούν και από τους χρήστες. Είναι μπλοκ πληροφοριών, τα οποία τοποθετούνται σε διάφορες θέσεις της σελίδας μας, οι οποίες εξαρτώνται από τις θεματικές παραλλαγές.

Στη περιοχή Διαχείριση/Μπλοκ/Προσθήκη μπλοκ δημιουργήσαμε τα μπλοκ όπου χρησιμοποιήσαμε. Βάζοντας περιγραφή του μπλοκ, τίτλος του μπλοκ και το σώμα που θέλουμε να έχει. Μετά από ρυθμίσεις ορατότητας σελίδας ρυθμίσαμε το κάθε μπλοκ σε ποιες σελίδες θα είναι ορατό κ σε ποιες όχι.



ΜΠΛΟΚ


Μετά από τη περιοχή Διαχείριση/Μπλοκ/Λίστα κατατάξαμε τα μπλοκ και τα τοποθετήσαμε στις περιοχές που επιθυμούσαμε. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ρύθμισης συγκεκριμένων επιλογών σε αυτή την περιοχή.



ΜΠΛΟΚ

3.11 Πολυγλωσσικό site(ελληνικά-αγγλικά)

1. Εγκαταστήσαμε το Internationalization module
2. Πήγαμε στη περιοχή (admin/build/modules) και στον πυρήνα - προαιρετικές μονάδες ενεργοποιήσαμε τα:
 - Locale
 - Content translation
3. Στο τμήμα Multilanguage - i18n ενεργοποιήσαμε όλες τις διαθέσιμες μονάδες..
4. Μετά πατήσαμε αποθήκευση.
5. Πήγαμε στη περιοχή (admin/settings/language).
6. Σιγουρέψαμε ότι τα αγγλικά είναι η γλώσσα προεπιλογής.



Screenshot multilanguage

7. Πήγαμε στα blocks (admin/build/block)

8. Στο Disabled area επιλέξαμε μια περιοχή για το language switcher.

9. Επιλέξαμε μετά αποθήκευση των blocks.

Τα επόμενα βήματα ήταν να γίνει το πολύγλωσσο περιεχόμενο.

1. Ενεργοποιήσαμε την πολύγλωσση υποστήριξη για όλους τους ικανοποιημένους τύπους που θέλαμε (admin/content/types)

* Επιλέξαμε edit για τον ικανοποιημένο τύπο που θέλαμε (π.χ. σελίδα)

* Στις ρυθμίσεις ροής εργασίας επιλέξαμε ενεργοποιημένες, με τη μετάφραση και πατήσαμε αποθήκευση.

2. Έτσι δημιουργήσαμε το περιεχόμενο για τον τύπο ύλης που είχαμε επιτρέψει την πολύγλωσση υποστήριξη (π.χ. μια σελίδα) .

3. Στο γλωσσικό τομέα επιλέξαμε τα αγγλικά

4. Αποθηκεύσαμε τη σελίδα.

5. Επιλέξαμε τη Translate σύνδεση.

6. Επιλέξαμε προσθήκη μετάφρασης για τη γλώσσα θέλαμε.

7. Γράψαμε τη σελίδα. Η αξία στο γλωσσικό τομέα θα έπρεπε να παρουσιάσει την επιλεγμένη γλώσσα και να τεθεί εκτός λειτουργίας.

8. Έπειτα ήμασταν σε θέση να διαλέξουμε μεταξύ των μεταφράσεων τη σελίδα χρησιμοποιώντας το Language switcher block..

Για την περιοχή μας που μεταφράσαμε πλήρως έπρεπε να μεταφράσουμε και τις επιλογές. Έτσι χτίσαμε επιλογές για την αγγλική γλώσσα.


Βήματα

1. Προσθέσαμε ένα νέο menu ((admin/build/menu/add))
2. Στο Menu name δώσαμε ένα όνομα, π.χ. en-menu.
3. Δώσαμε τίτλο, περιγραφή και πατήσαμε αποθήκευση.
4. Προσθέσαμε ένα στοιχείο (admin/build/menu-customize/menu-en-menu/add)
5. Δώσαμε ένα path για την αγγλική σελίδα.
6. Δώσαμε το αγγλικό όνομα για το link.
7. Στο Language combo box δεν ήταν απαραίτητο να επιλέξουμε μια γλώσσα!
8. Πατήσαμε αποθήκευση.


Έτσι εμείς είχαμε τα menu μας.

1. Πήγαμε στα blocks(admin/build/block).
2. Πήγαμε στο Disabled area and επιλέξαμε μια περιοχή για τα menu μας.
3. Επιλέξαμε αποθήκευση των blocks.
4. Για το αγγλικό menu επιλέξαμε το configure κάτω από τη στήλη λειτουργιών.
5. Στις πολύγλωσσες ρυθμίσεις επιλέξαμε τα αγγλικά ως γλώσσα και πατήσαμε αποθήκευση.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα screenshot με το αποτέλεσμα και την εφαρμογή του Internationalization module στο Drupal site μας:



Η παραπάνω σελίδα είναι η ελληνική αρχική σελίδα μας. Με τη χρήση λοιπόν του Internationalization module και του Language Icons module κάθε επισκέπτης είναι σε θέση πατώντας πάνω στην ελληνική σημαία που βρίσκεται στο sidebar first του block του site μας να του εμφανίσει την αντίστοιχη αρχική σελίδα μας μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα. Αντίστοιχα πατώντας πάνω στην αγγλική σημαία που βρίσκεται στο sidebar first του block του site μας να του εμφανίσει την αρχική σελίδα μας μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα.



Screenshot home page

3.12 Πλεονεκτήματα από το SEO

Το Search Engine Optimization αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ανάπτυξης μιας επιχείρησης μέσω του Internet.

Πλεονεκτήματα που προσφέρει η προώθηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης:

***Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών προς την ιστοσελίδα μας.**

Μια αποτελεσματική προώθηση της ιστοσελίδας μας (SEO) θα βελτιώσει τη θέση της στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, άρα περισσότεροι άνθρωποι θα την βρίσκουν ευκολότερα και θα την επισκέπτονται

***Στοχευμένη προσέλκυση πιθανών πελατών**

Αν η προώθηση της ιστοσελίδας μας έχει γίνει σωστά, τότε όσοι ψάχνουν στο internet για κάποιο από τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας, θα μας βρουν εύκολα και οι πιθανότητες να γίνουν πελάτες μας είναι σημαντική. Για να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα στη μετατροπή των επισκεπτών σε πελάτες, θα πρέπει να γίνει προσεκτική στόχευση, δηλαδή να απευθυνόμαστε σε όσους ψάχνουν αυτό ακριβώς που πουλάμε ή προσφέρουμε και να αποφύγουμε τις γενικότητες.

***Μεσοπρόθεσμη απόσβεση κόστους προώθησης**

Η προώθηση ιστοσελίδων (SEO) μπορεί να είναι ένα επιπλέον έξοδο για την επιχείρηση, αλλά όταν πετύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τότε γρήγορα θα γίνει απόσβεση χάρη στη μείωση των εξόδων διαφήμισης, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφημίσεις στο Google με κόστος 3-5 € για κάθε επισκέπτη (κλικ). Αν υποθέσουμε ότι από μια διαφήμιση στο internet θέλουμε να εξασφαλίσουμε 1000 επισκέπτες προς την ιστοσελίδα της επιχείρησης, αυτό θα μας στοιχίσει 3000 – 5000€. Φανταστείτε πόσα θα είναι τα έξοδα διαφήμισης αν χρειάζομαστε 10.000 νέους επισκέπτες. Αν όμως οι επισκέπτες αυτοί βρουν το site μας γιατί έχει γίνει σωστή προώθηση στις μηχανές αναζήτησης, τότε το κόστος θα είναι μηδενικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των νέων επισκεπτών.

***Προέλκυση νέων πελατών 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο**

Τα αποτελέσματα της προώθησης ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης έχουν μεγάλη διάρκεια, εφόσον γίνεται μια μικρή συντήρηση. Η καλή θέση της ιστοσελίδας μας στις μηχανές αναζήτησης θα προσελκύει νέους επισκέπτες κάθε ώρα και μέρα του χρόνου.

***Ευχάριστη εμπειρία για τους επισκέπτες μας**

Μια ιστοσελίδα που έχει βελτιωθεί σωστά για τις μηχανές αναζήτησης είναι μια ιστοσελίδα που έχει λογική οργάνωση στη δομή της, που εμφανίζεται γρήγορα, που έχει εύκολα μενού πλοήγησης, που ο επισκέπτης μας θα βρει αυτό που ζητά με ελάχιστα κλικ από σελίδα σε σελίδα. Η σωστή προώθηση και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων επιδιώκει την ψηλότερη θέση στις μηχανές αναζήτησης, αλλά πάνω από όλα φροντίζει να εξασφαλίσει μια ευχάριστη εμπειρία στον επισκέπτη.

3.13 Λίγα λόγια για το site μας και τι περιέχει

Βασικός στόχος μας ήταν όσο γίνεται πιο πλούσιο το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας, απλότητα στη χρήση, ελκυστικό στο περιηγητή αλλά και εύκολο στη τροποποίηση, εμπλουτισμένο από το διαχειριστή.


*Κάθε σελίδα μας περιέχει

Στη πάνω μεριά, στην περιοχή header last, υπάρχει το search με το οποίο μπορεί κάποιος να μπει και να αντλήσει πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά το ξενοδοχείο μας πληκτρολογώντας λέξεις-κλειδιά και να εμφανιστούν τα αποτελέσματα τους.

Στη περιοχή sidebar first στο site μας υπάρχουν εικονίδια από σημαιούλες ελληνικής και αγγλικής γλώσσας όπου κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αλλαγή γλώσσας

*Αρχική σελίδα


Η αρχική σελίδα του site μας περιέχει γενικές πληροφορίες για το ξενοδοχείο μας, με το εισαγωγικό βίντεο που ξεκινάει όταν ο χρήστης εισέλθει στην ιστοσελίδα μας. Κάνει μια γενική αναφορά για τα δωμάτια, εξωτερικούς χώρους, πισίνες, reception, παραλίες και τέλος τις υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο μας. Περιέχει ένα photo gallery με 11 φωτογραφίες από διάφορα σημεία του ξενοδοχείου. Επίσης ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει το δωμάτιο που επιθυμεί και την ημερομηνία που θέλει αν είναι διαθέσιμο μέσω του room search που βρίσκεται στα αριστερά της σελίδας στη θέση sidebar first.



Αρχική σελίδα

*Γκαλερί φωτογραφιών


Επιπλέον ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να δει φωτογραφίες από το ξενοδοχείο μας. Η γκαλερί φωτογραφιών περιλαμβάνει φωτογραφίες από δωμάτια, εξωτερικούς χώρους, πισίνες, reception, εστιατόρια.



Screenshot photo gallery

*Οι Υπηρεσίες Ξενοδοχείου


Στα αριστερά της σελίδας στη θέση sidebar first παρουσιάζονται οι υπηρεσίες του ξενοδοχείου σάουνα, υδρομασάζ, πλυντήρια ρούχων, εγκαταστάσεις για παιδιά και μωρά, καταστήματα, κήποι, μίνι γκολφ, αίθουσες συνεστιάσεων.



Screenshot υπηρεσίες ξενοδοχείου

* Τοποθεσία και πρόσβαση


Στα αριστερά της σελίδας στη θέση sidebar first μπορεί ο πελάτης να ενημερωθεί για το που ακριβώς βρίσκεται το ξενοδοχείο μέσω του google maps .



Screenshot τοποθεσία και πρόσβαση

* Παραλία Χερσονήσου

Στα αριστερά της σελίδας στη θέση sidebar first μπορεί ο πελάτης να ενημερωθεί για την Χερσόνησο τα αξιοθέατα και τις πανέμορφες παραλίες και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτές.



Screenshot παραλία Χερσονήσου